本草品彙精要

中册

明 劉文泰等纂

中科院植物所图书馆
S0002730

明 劉文泰等纂

本草品彙精要

中册

商務印書館

中國科學院圖書館藏

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

三種宋本先附注云宋附

一種今分條

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

桂桂心肉桂桂枝附　牡桂　菌桂

松脂實葉根節松黃松湍五鬣松附　槐實枝皮根附　槐花宋附葉附

槐膠宋附　枸杞葉上蟲窠附　地骨皮原附枸杞下今分條

柏實葉皮側柏附　茯苓茯神附　琥珀

瑿宋附　榆皮花附　酸棗

1477434

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

木之木

桂 有小毒附桂心肉桂桂枝　植生

桂主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老 名醫所錄

〔名〕丹桂　薑桂

〔苗〕謹按木高三四丈其葉如柏葉而澤黑皮黃心赤凌冬不凋其傍無雜木蓋木得桂而枯之謂也按衍義云桂大熱素問謂辛甘發散爲湯故仲景治傷寒表虛用桂枝湯專取辛甘發散之意也又云療寒以熱故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散之旨尤知菌桂牡桂爲不及也今爾雅云梫爲木桂郭璞云南人呼桂厚皮爲木桂蘇恭以爲牡桂卽木桂及單名桂者非也湯液本草云有菌桂牡桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義言不知何緣而得官之名考諸本草有出觀賓諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也如黃蘗作黃柏生薑作姜同意本草所說諸桂有厚薄不同大抵細薄者爲枝厚脂者爲肉其身者刮去皮與裏止用中者爲桂心故仲景用桂枝發表用肉桂補腎亦本乎天者親上本乎地者親下之義也

〔地〕〔陶隱居云〕出湘州桂州交州〔道地〕桂陽廣州觀州

〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕二月八月十月取皮

〔收〕陰乾

〔用〕皮心枝

〔質〕類厚朴而薄

〔色〕紫

〔味〕甘辛

〔性〕大熱

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕伐肝氣逐寒邪

〔行〕〔桂〕手少陰經〔桂枝〕足太陰經

〔製〕去麤皮

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕桂心止九種心痛殺三蟲破血通利月閉及脚軟痹不仁并胞衣不下除欬逆結氣壅痹止腹內冷氣痛不可忍止下痢治鼻息肉〔日華子云〕桂心療一切風氣通九竅利關節暖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血及風痹骨節攣縮續筋骨生肌肉〔湯液本草云〕桂枝發表及表虛自汗輕薄者宜入治眼目發散藥○肉桂治沉寒痼冷秋冬下部腹痛

檗木根附　楮實葉皮莖白汁紙穀汁附　乾漆生漆附
五加皮　牡荊實　蔓荊實
四種海藥餘
藤黃　返魂香　海紅豆
䔧木
一十三種陳藏器餘
乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉
蜜香　阿勒勃　鼠藤
浮爛囉勒　靈壽木皮　䌸木
斑珠藤　阿月渾子　不凋木
曼遊藤

〔臭〕香〔主〕養神悅色〔行〕手少陰經〔製〕刮去麤皮剉碎用

松脂　植生

松脂出神農本經主疽惡瘡頭瘍白秃疥瘙風氣安五臟除熱久服輕身不老延年以上朱字神農本經胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊令白服之其赤者主惡痺○實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少力補不足○葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五臟守中不飢延年○節溫無毒主百節久風風虛脚痺疼痛○根白皮味苦溫無毒主辟穀不飢以上黑字名醫所錄〔名〕松膏松肪松黃〔苗〕謹按蕭柄云松有五鬣爲一葉或有兩鬣七鬣者歲久則實繁其脂蓋由樹枝榮盛時爲炎熱所灼津液流出凝結於外製服之勝於鑿樹及煑用膏也亦有花上黃粉名松黃山人及時拂取點湯甚佳燒其枝上下承取汁液名松㵙(音詣)能療牛馬瘡疾皮上綠衣謂之艾蒳合和諸香用之夫松淩冬不凋理爲佳物但人多輕忽近易之耳中原雖有然不及塞上者佳也〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷今處處有之〔時〕〔生〕四時不凋〔採〕六月取脂九月取實〔收〕陰乾〔用〕通明如薰陸香成顆者爲好〔質〕類乳香〔色〕黃〔味〕苦甘〔性〕溫洩緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕諸瘡腫除熱疾〔製〕〔圖經曰〕用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃沙於茅上厚寸許然後布松脂於上炊以桑薪湯減卽添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥〔治〕〔療〕〔藥性論云〕殺蟲治耳聾牙有蛀孔以少許咬之不落蟲自死貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風〔日華子云〕潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿○葉炙署凍瘡風濕瘡○節主脚軟骨節風〔別錄云〕節燒灰揩牙斷歷虫齒根黑暗〔補〕〔日華子云〕根白皮補五勞益氣〔合治〕煑煉投冷水中五十徧合蜜丸服二兩飢卽服之日三療惡風疾鼻柱斷離者二百日瘥斷鹽及房室○以三十斤煉五十徧或二十徧每三升合煉酥三升溫和熟攪極稠空腹以酒服方寸匕日三數食麵粥爲佳愼血腥生冷酢物果子療歷節諸風百節酸痛不可忍○以三兩煉合巴豆一兩勻和熟擣丸

幷療奔豚〔別錄云〕桂心療卒中惡心痛及小兒臍腫炙熱熨之○桂療心腹脹悶及外腎偏腫疼痛爲末水調方寸匕塗之〔補〕〔日華子云〕益精明目幷五勞七傷〔湯液本草云〕肉桂補下焦熱火不足及補腎〔合治〕合人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣○合柴胡紫石英乾地黃止嘔逆○桂心爲末二兩合熱酒調一錢匕不拘時服治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食

牡桂 無毒

牡桂 出神農本經 主上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補中益氣久服通神輕身不老 以上朱字神農本經 心痛脅風脅痛溫筋通脉止煩出汗 以上黑字名醫所錄 〔名〕梫〔音寢〕木桂 〔苗〕〔圖經曰〕木高三四丈皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類葉狹於菌桂而長數倍亦似枇杷葉而大四月生白花全類茱萸花不著子生於巖嶺枝葉冬夏常靑間無雜木所謂牡桂是也其葉用之作飮甚香人家園圃亦有種者移植於嶺北則氣味亦少辛辣故不甚入藥也 〔地〕〔圖經曰〕生南海山谷〔道地〕融州桂州交州宜州甚良 〔時〕〔生〕三月四月生花〔採〕二月八月十月取皮 〔收〕陰乾 〔用〕皮 〔質〕類厚朴而光薄 〔色〕紫 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕溫筋通脉冷風疼痛 〔行〕手少陰經 〔製〕刮去麤皮剉碎用

菌桂 無毒

菌桂主百病養精神和顏色爲諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子 神農本經 〔苗〕〔圖經曰〕葉似柹葉而尖狹光淨中有三道文花白蘂黃四月開花五月結實樹皮靑黃肌理緊薄無骨正圓如竹大枝小枝皮俱是筒有二三重者因其似筒而譌之筒桂也然筒桂卽菌桂爾筒桂字相近其亦傳寫之誤乎大枝皮不能重卷者味極淡薄不入藥用 〔地〕〔陶隱居云〕出交州桂林及蜀都山谷巖崖間〔道地〕韶州賓州 〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕三月七月取皮 〔收〕日乾 〔用〕皮 〔質〕類厚朴而卷薄作筒 〔色〕紫 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也

邪氣產難絕傷及主癮疹牙齒諸風疼〔合治〕斷槐大枝使生嫩蘗煑汁釀酒療大風痿痹

槐花 附葉 無毒　植生

槐花主五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢○葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及疔腫皮莖同用 名醫所錄

〔苗〕〔衍義曰〕即今染家所用者收時折其未開花煑一沸出之釜中有所澄下稠黃滓滲漉爲餅染色更鮮明也〔地〕〔圖經曰〕生河南平澤今所在有之〔時〕〔生〕四月五月生葉〔採〕七月取花〔收〕日乾〔用〕花未開者佳〔色〕青黃〔味〕苦〔性〕平泄〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕涼血〔製〕去枝梗炒用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕陳久者爲末服止下血〔衍義曰〕止腸風熱瀉血〔合治〕槐花燒灰細研合酒調食前服二錢匕療婦人漏下血不絕

槐膠

槐膠主一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痹或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊强硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥 名醫所錄○謹按槐膠乃槐之液也其木因夏日酷烈肢液灼出凝結於外稠粘如膠故曰槐膠〔地〕〔圖經曰〕處處有之

〔時〕〔生〕無時〔採〕五月六月取膠〔收〕甆器貯之〔用〕脂〔色〕蒼褐〔製〕水煑過研細用

枸杞 無毒　叢生

枸杞 出神農本經 主五內邪氣熱中消渴周痹久服堅筋骨輕身不老 以上朱字神農本經 風濕下

通過以薄綿裹內耳孔中療耳久聾日一易之瘥○又以三十斤合酒五㪷漬三七日服一合日五六服
療歷節風四肢疼痛如解○葉合水麵飲服之斷穀幷除患惡病○節釀酒療苦脚弱人○花合酒服輕
身○花合川芎當歸石膏蒲黃爲末服二錢水二合紅花二捻同煎七分粥後溫服療產後壯熱頭痛頰
赤口乾唇焦煩燥渴昏悶不爽○實擣爲膏合酒調下三錢日三則不饑渴飲水勿食他物百日身輕日
行五百里○實合柏子仁服療虛秘

槐實 無毒　植生

槐實 出神農本經 主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕 以上朱字神農本經 子臟急
痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃
愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年○枝主洗瘡及陰囊下濕痒○皮主爛瘡
○根主喉痺寒熱可作神燭 以上黑字名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕其木有極高大者爾雅云槐有數種葉大而黑者名櫰(古回切)槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠色者但謂之槐五月六月開花七月八月結實其功用不言有別

〔地〕〔圖經曰〕處處有之〔道地〕河南平澤
〔時〕〔生〕春生葉〔採〕六月取花七月七日取嫩實擣汁作煎十月取老實入藥根皮取無時
〔收〕日乾
〔用〕實及皮枝根
〔色〕青黃
〔味〕苦酸鹹
〔性〕寒洩
〔氣〕氣薄味厚陰也
〔臭〕腥
〔主〕五痔心痛
〔助〕景天爲之使
〔製〕〔雷公云〕凡使去單子幷五子者只取兩三子者以銅鎚擣令破用烏牛乳浸一宿蒸過用
〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛爲水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生〔藥性論云〕大熱難產○皮煑汁淋陰囊墜腫氣○白皮治口齒風疳䘌血以煎漿水含之及煎淋浴男子陰疝卵腫〔日華子云〕療丈夫女人陰瘡濕痒及催生吞七粒効○皮主中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔幷一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉生肌〔陳藏器云〕殺虫去風連莢折取陰乾煑服味一如茶明目除熱淚頭腦心胷間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀁瀁如船車上者○木爲灰擦之長毛髮〔圖經曰〕春採嫩枝煅爲黑灰揩齒去䖟○燒青枝取瀝塗癬○白皮主汁療口齒及下血○水呑黑子變白髮〔食療云〕春初嫩葉食之除

不混於〔地〕〔圖經曰〕生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之〔道地〕陝西甘州茂州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕冬取根皮〔收〕陰乾〔用〕根皮〔質〕類五加皮而〔色〕褐〔味〕苦〔性〕大寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕無定之風邪有汗之骨蒸〔行〕手少陽經足少陰經〔製〕〔雷公云〕凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根幷子也〔治〕〔療〕〔食療云〕去骨熱消渴〔別錄云〕除虛勞客熱及瘰癧疽惡瘡血出不止以地骨皮不計多少淨洗先刮上面麤皮留之再刮取細白穰仍取麤皮同地骨一處煎湯淋洗瘡令膿血淨以細穰貼之次日結痂遂愈

〔合治〕細剉合麵拌熟煑服之療腎家風　以三斤合水三升煑取二升絞去滓更內鹽一兩煎二升傅目或加甘薑二兩療眼天行腫痒痛

木之飛

柏實 無毒 附葉皮　　植生

柏實 出神農本經　主驚悸安五臟益氣除風濕痹久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年 以上朱字神農本經　療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗柏葉尤良○柏葉味苦辛微溫主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痹止饑○柏白皮主火灼爛瘡長毛髮 以上黑字名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕柏有數種入藥惟用葉皆側向謂之側柏者佳而他柏所不及三月開花九月結子成熟是謂之柏實其木心赤而香人多採焚謂之柏香乃香之下品也〔別錄云〕實葉採食尤能益人後漢獵者見一人越澗如飛伺而得之云是秦時避難山中採柏充食遂至不畏饑寒而本經輕身延年之說信矣若入藥以得古柏尤良嘗見孔明廟柏蜀時所植氣味甘香勝常治病功必倍之然圖經以乾州者爲勝何也蓋乾州之柏葉皆茂盛而木有文理多肖山水形象乃靈氣所鍾宜其實之最佳〔衍義曰〕嘗官陝西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木乃至堅之木不畏霜雪得木之正氣而他木不逮也所以受金之氣所制故一一向之陶云忌採塚上所產者蓋有泥於方士之說而別

胷脇氣客熱頭痛補內傷大勞嘘吸堅筋骨強陰利大小腸耐寒暑以上黑字名醫所錄〔名〕枸忌 地輔 却暑 地仙苗 枸檵 苦杞 托盧 仙人杖 西王母杖〔實〕羊乳 天精 却老〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉如石榴葉而軟薄其莖幹高三五尺作叢六七月生小紅紫花隨便結實形微長如棗核沈存中云陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處子如櫻桃全少核今人相傳謂枸杞與枸棘相類其實形長而無刺者眞枸杞圓而有刺者枸棘也〔衍義曰〕枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用紅實本一物而有三用實微寒梗皮寒根大寒亦三等孟子所謂性猶杞柳之杞後人徒勞分別又謂之枸棘茲強生名耳凡杞未有無刺者雖大至有成架然亦有刺但此物小則多刺大則少刺還如酸棗與棘其實皆一也〔地〕〔圖經曰〕生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之〔道地〕實陝西甘州茂州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春取葉秋取莖實〔收〕陰乾〔用〕葉莖實〔質〕葉如石榴葉而軟薄〔色〕青綠〔味〕苦〔實〕甘〔性〕寒〔實〕微寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔反〕惡乳酪〔主〕強陰益精〔治〕〔療〕〔藥性論云〕葉擣絞汁點眼除風障赤膜昏痛〔日華子云〕苗除煩去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫〔食療云〕葉子除風去虛勞〔補〕〔陶隱居云〕補益精氣強盛陰道〔藥性論云〕子葉能益精及諸虛不足易顏色變白明目安神令人長壽〔日華子云〕苗益志補五勞七傷壯心氣〔食療云〕葉子堅筋能老〔合治〕葉合羊肉作羹甚益人及除風明目若渴可煑作飲以代茶○葉上蟲窠子暴乾爲末入乾地黃中爲丸益陽事助精氣○子五升好酒二斗研搦破浸七日漉去滓飲之初二三合爲始後即任性飲之補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱名曰枸杞子酒○葉半斤切碎合粳米二合以豉汁中根和煑作粥以五味末葱白等調和食之療五勞七傷房事衰弱〔解〕發熱諸毒煩悶煑汁解之及消熱麵毒

地骨皮 無毒 叢生

地骨皮解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用根皮名醫所錄〔名〕杞根〔苗〕謹按地骨皮即枸杞根皮也苗葉詳具枸杞條下但其功用所載簡略按湯液本草王海藏以地骨皮立條概可見矣考其名以地爲陰骨爲裏皮爲表所以去骨蒸肌熱之要藥也亦如地笋澤蘭根苗各立其條表而出之庶

風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神 以上黑字名醫所錄 〔名〕茯菟

〔苗〕〔圖經曰〕出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種〔衍義曰〕茯苓乃樵斫訖多年松根之氣所生蓋根之氣抑鬱未絕故爲此物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者發泄於外結爲茯苓故不抱根而成既離其本則有潛伏之義故曰茯苓其茯神雖有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本則有藉松之靈故曰茯神或云松既樵矣而根尙能生物乎答曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木土石之上精英未淪安得不爲物也傳云上有菟絲下有茯苓及多年松脂入地所化甚爲輕信 〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷泰華嵩山鬱州雍州南山 〔道地〕嚴州者佳 〔時〕〔生〕無時〔採〕二月八月 〔收〕陰乾 〔用〕堅實者爲上 〔色〕白赤 〔味〕甘淡 〔性〕平緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔行〕白者入手太陰經足太陽經少陽經赤者入足太陰經手太陽經少陰經 〔主〕利水除濕益氣和中 〔助〕馬藺爲之使 〔反〕惡白歛畏牡蒙地楡雄黃秦艽龜甲 〔製〕〔雷公曰〕凡採得後去皮心擣令細於水盆中攪令濁浮去之是茯苓筋若誤服之令人眼中瞳子并黑睛點小兼盲目甚記之

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕白茯苓通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理衞〔藥性論云〕白茯苓開胃止嘔逆安心神及肺痿痰壅幷小兒驚癎療心腹脹滿婦人熱淋○赤茯苓破結氣○茯神安神定志及驚癎心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之○心名黃松節去中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘〔日華子云〕白茯苓安胎暖腰膝止健忘〔湯液本草云〕白茯苓除濕益燥和中益氣利腰臍間血其淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥所以補脾逐水濕淫所勝小便不利淡味滲泄陽也故治水緩脾生津導氣○赤茯苓入丙丁伐腎邪小便多能止之小便澀能利之〔補〕〔藥性論云〕白茯苓補勞乏〔日華子云〕白茯苓補五勞七傷開心益智 〔合治〕白茯苓酒浸合光亮硃砂同用能秘眞○白茯苓爲末合蜜和傅面上療面皯皰及產婦黑皰如雀卵○白茯苓合甘草防風芎藭紫石英麥門冬共療五臟 〔禁〕如小便利或數服之則大損人目如汗多人服此損眞氣夭人壽陰虛人不宜服 〔忌〕醋及酸物

琥珀 無毒

琥珀主安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋 名醫所錄 〔名〕石珀 水珀 花珀 物象珀 〔苗〕

錄謂乾柏多出於乾陵殆乾柏俱不可用也然物各有所宜豈可以乾陵而費柏乎亦豈乾柏盡出於乾陵乎蓋乾水土厚而產物氣全是可尚耳地之所宜又何拘焉〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷陝州宜州益州終南山〔道地〕乾州密州〔時〕〔生〕九月結實〔採〕冬月取實四時各隨方向取葉〔收〕〔實〕暴乾〔葉〕陰乾〔用〕實葉白皮〔質〕類小麥而圓〔色〕殼褐仁白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕養氣血益容顏〔助〕牡蠣桂瓜子爲之使〔反〕畏菊花羊蹄草諸石麵麴〔製〕〔別錄云〕採蒸暴乾舂礧去殼取仁用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉濕擣令爛如泥冷水調作膏治大人小兒湯湯火燒塗傷處用帛繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢〔藥性論云〕柏子仁除腰中冷膀胱冷膿宿水去頭風及百邪鬼魅幷小兒驚癇○葉治冷風歷節疼痛〔日華子云〕柏子仁祛風潤皮膚○葉炙罯凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮〔唐本注云〕柏枝節煑以釀酒除風痹歷節風燒取湍療瘑疥及癩瘡良〔別錄云〕柏子仁爲末溫水調服二錢治小兒軀啼驚癇腹滿不乳食大便青白色○社中西南柏樹東南枝爲末水調一錢匕日三四服治時氣瘴疫○柏樹木細剉煑湯淋洗治霍亂轉筋〔補〕〔藥性論云〕興陽道益壽　〔合治〕側柏葉合酒止尿血○青柏葉一把合乾薑三片阿膠一挺炙三味以水二升煑一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之療吐血不止者○又葉焙乾爲末合川黃連二味同煎爲汁服療男子婦人小兒大腹下黑血如茶脚色或膿血如淀色所謂蠱痢者服之有殊効及殺五臟蟲○柏子仁合大蔴子松子仁等分同研溶白蠟丸如桐子大以少黃丹湯每以二三十丸食前服療老人虛秘○柏葉擣爲細末不計時候合粥飲調下二錢匕療憂恚嘔血煩滿少氣胷中疼痛

木之木

茯苓 無毒 附茯神　寄生

茯苓 出神農本經　主胷脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不饑延年 以上朱字神農本經　止消渴好唾大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神守中○茯神平主辟不祥療風眩

楡皮 無毒 植生

楡皮出神農本經 主大小便不通利水道除邪氣久服輕身不饑其實尤良 以上朱字神農本經 腸胃邪熱氣消腫性滑利療小兒頭瘡痂疕○花主小兒癇小便不利傷熱 以上黑字名醫所錄

〔名〕零楡 楡錢（莢也類錢故云）〔苗〕〔圖經曰〕三月生莢其仁古人採以爲糜羹今無復食者惟用其實陳老者作醬爾然楡之類有十數種葉皆相似但皮及木理有異白楡先生葉却著莢皮白色剝之刮去上麤皺中極滑白卽爾雅所謂楡白粉也此皮入藥今孕婦滑胎方中多用之刺楡有針刺如柘古人茹之云美於白楡爾雅所謂樞荎詩唐風云山有樞是也並勿令中濕楡皮荒歲農人食之以當糧其莢過食則令人多睡嵇公所謂楡令人瞑是也〔地〕〔圖經曰〕生穎川山谷今處處有之〔時〕〔生〕三月生莢〔採〕四月取實不拘時取皮〔收〕暴乾〔用〕皮莢〔質〕類桑皮而厚〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕諸瘡癬〔治〕〔療〕〔藥性〕論云通利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵爲末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服瘥〔日華子云〕通經脉涎傳癬〔孟詵云〕服丹石人採葉生服一兩頓佳○子醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛〔陳藏器云〕嫩葉作羹食之壓丹石消水腫〔食療云〕塗諸瘡癬〔別錄云〕焙乾爲末姙娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身尙有之信其驗也又火灼爛瘡嚼爛白皮傅之瘥〔合治〕爲末合苦酒調塗療小兒白禿髮不生○楡莢合牛肉作羹食之療婦人帶下○生皮三兩擣末合三年醋滓封之療暴患赤腫日六七易瘥亦療女人如乳腫○白皮末合雞子白調傅療五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之惟此可療○皮擣屑隨多少雜米作粥食療身體暴腫滿如小便利卽瘥○白皮炒令黃擣爲散合好苦酒塗療身體及頭悉生瘡又以綿裹覆上蟲出卽瘥○皮爲屑合檀皮服之令人不饑○白皮合菜菹食之令人能食及服丹石人食之取利關節故也〔禁〕皮實並勿令中濕濕則傷人

酸棗 無毒 植生

酸棗出神農本經 主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺久服安五臟輕身延年 以上朱字神農

〔圖經曰〕松脂入地千年所化而成也其產之地傍無草木入土淺者五六尺深者八九尺大者如斛削去其皮初如桃膠久乃堅凝光彩甚麗是由松樹枝節榮盛時爲炎熱所灼流脂出外日漸厚大淪入土中津潤歲久乃爲土所滲泄而光瑩之體獨存中有蚊蟲蜂蟻之形恐未入土之時粘着物耶其類有水珀多無紅色淺黃多麤皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙然琥珀其色如血蓋生於陽而成於陰故也欲驗其眞以手摩熱能拾芥者是矣

〔地〕〔圖經曰〕生永昌益州〔陳藏器云〕出罽賓國〔別錄云〕出南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣皆有之

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕色紅潤而拾芥者爲好

〔質〕類紅瑪瑙

〔色〕紅黃

〔味〕甘

〔性〕平緩

〔氣〕氣厚於味陽也

〔主〕安心利水明目磨翳

〔製〕〔雷公曰〕夫入藥用水調側柏子末安於甆鍋子中安琥珀於末中了下火煑從巳至申別有異光別擣如粉重篩用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除百邪產後血枕痛〔日華子云〕消蠱毒壯心明目磨翳止心痛及癲邪破癥結

〔合治〕以一兩合鱉甲京三稜各一兩延胡索沒藥各半兩大黃二錢五分熬擣爲散空心溫酒服三錢匕日再服能止血生肌鎭心明目破癥結氣塊產後血暈悶絕兒枕痛並劾若產卽減大黃○爲末合童便調一錢匕療金瘡弓弩箭中悶絕無所識

〔贋〕煑䱇（大亂切）雞子及青魚枕作者爲僞

瑿 無毒

瑿 烏兮切 主補心安神破血尤善 名醫所錄

〔名〕木瑿瑿珀

〔地〕〔圖經曰〕古來相傳云松脂入地千年爲茯苓又千年爲琥珀又千年爲瑿然二物燒之皆有松氣爲用與琥珀同狀似玄玉而輕是衆珀之長故號曰瑿珀出西戎而有茯苓處無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名爲木瑿謂玄玉爲石瑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌亦與琥珀同見風折破不堪爲器量此二種及琥珀或非松脂所爲也有此差舛今略論也○謹按本經云瑿乃琥珀千年所化衍義云琥珀謂千年茯苓所化則其間有粘着螺蠃蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說爲勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者觀琥珀如是則瑿可知爲一物而成者也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕黑色光潤者爲好

〔質〕類玄玉而輕

〔色〕黑

〔味〕甘

〔性〕平緩

〔氣〕氣厚於味陽也

〔臭〕朽

〔主〕安神破血

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕小兒帶之辟惡磨滴目中除翳去赤障〔別錄云〕爲末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

蘗木 黃蘗也出神農本經 主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡以上朱字神農本經療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神○根主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神以上黑字名醫所錄

〔名〕〔根〕檀桓〔苗〕〔圖經曰〕蘗木黃蘗也木高數丈葉類吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又有一種木如石榴皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用〔地〕〔圖經曰〕生漢中山谷及永昌今處處有之〔蜀本圖經云〕出房商合等州山谷〔道地〕蜀州者爲佳〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕五月六月取皮〔收〕暴乾〔用〕皮根〔質〕類厚朴而層層作片〔色〕黃〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕除下部濕熱及男子陰瘡〔行〕足太陽經〔反〕惡乾漆〔製〕〔雷公曰〕凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度凡修事五兩用蜜三兩或鹽炒用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕止卒消渴小便多以一斤水一升煑三五沸渴卽飲之恣意飲數日便止〔藥性論云〕主男子陰痿治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑末傅之〔日華子云〕安心除勞及骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治疣心痛疥癬〔陳藏器云〕主熱瘡皰起蟲瘡利下血殺蛀蟲煎服主消渴〔湯液本草云〕瀉膀胱之熱利下竅及補腎不足〔別錄云〕以五斤用水三升煑漬療傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫又切片含之療卒喉痹爲末塗傅小兒臍瘡不合〔合治〕合蜜炙療鼻洪腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微次於根○以三寸合土瓜三枚大棗七枚和膏先用湯洗面乃塗藥不過四五日令面悅光澤○合苦竹瀝浸之點治小兒重舌○末合苦酒調傅咽喉卒腫食飲不通乾服易之瘥○末合雞子白調塗治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之卽殺人○合蜜於慢火上炙燋擣爲細末每服二錢溫糯米飲調下療吐血熱極○以少許合黃芪湯中用之治腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力○合蜜炒爲細末療口瘡如神○合蜜炙同青黛各一分爲細末入龍腦一字研勻療心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎卽吐〔解〕食自死六畜肉中毒

楮實 無毒 植生

本經煩心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人

肥健以上黑字名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小爾雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棗趙岐注所謂酸棗是也〔衍義曰〕酸棗微熱經不言取仁仍療不得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則為棘大則為酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼為酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一木以其不甚為世所須及礙塞行路故成大木者少多為人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好此土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別爾○謹按本經惟用實療不得眠而不言用仁者恐失於詳也然酸棗肉味酸服之使不思睡其核中仁補中益氣服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗之別用者當審之

〔地〕〔圖經曰〕生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間〔時〕〔生〕四月生葉〔採〕八月取實〔收〕陰乾四十日〔用〕仁〔質〕類大棗仁圓匾而小〔色〕赤〔味〕酸〔性〕平收〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕熟治不眠生治多睡〔反〕惡防己〔製〕〔雷公云〕凡使採得後曬乾取葉重拌酸棗仁蒸半日了去皮尖任研用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕酸棗嗽之使人醒睡〔藥性論云〕酸棗仁主筋骨風炒為末作湯服○〔日華子曰〕酸棗仁止臍下滿痛〔食療云〕酸棗主寒熱結氣安五臟〔別錄云〕棗樹棘鍼朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度療齒蟲腐爛〔合治〕酸棗仁二升合茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煑取二升分四服療振悸不得眠○酸棗仁二升合知母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一升先煑棗減三升後內五物煑取三升分服療虛煩不得眠○酸棗仁一兩炒令香熟擣細為散每用二錢不拘時合竹葉湯調服療膽虛睡臥不安心多驚悸蓋膽虛不眠者寒也○酸棗仁一兩生用合金挺臈茶二兩以生薑汁塗炙令微燋擣羅為散每用二錢水七分煎六分無時溫服療膽風毒氣虛實不調昏沉睡多蓋膽實多睡者熱也

黃蘗無毒

植生

蟲以上黑字名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆詩傳曰木有液黏黑可飾器物者是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔相隔今多用筒子內乾者以黑如鑿堅若鐵石者爲佳〔地〕〔圖經曰〕出漢中川谷金襄歙州皆有之〔陶隱居云〕梁州益州廣州〔道地〕峽州嚴州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕六月七月取滋汁〔收〕陰乾〔用〕桶簍中自然乾硬者佳〔質〕狀如蜂房孔孔相隔〔色〕黃黑〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臭〔主〕消瘀血破疝瘕〔助〕半夏爲之使〔反〕畏雞子〔製〕擣碎炒令烟盡或濕漆煎乾亦好〔治〕〔療〕〔藥性論云〕殺三蟲治女人經脉不通〔日華子云〕除傳屍勞及除風〔合治〕乾漆一兩爲末濕漆一兩先入銚子內熬如一食飯頃住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸合溫酒吞下無時治婦人不曾生長血氣臟腑疼痛不可忍及瘵丈夫元氣小腸氣撮痛者如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但斡開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服○筒子乾漆二兩擣碎炒烟出細研合醋糊和爲丸如桐子大每服五丸至十丸熱酒下醋湯亦得治九種心痛及腹脅積聚滯氣○合白蕪荑等分爲末米飲調一字至一錢治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癇相似○一兩爲麤末炒令烟盡合生漆末一兩以生地黃汁一升入銀器中熬似可丸丸如桐子大每服一丸加至三五丸酒飲下治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸以通利爲度漆葉合青粘爲散服之去三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白〔禁〕生服損人腸胃妊娠不可服〔忌〕油脂〔解〕中此毒發飲鐵漿幷黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可治之

五加皮無毒　植生

五加皮出神農本經　主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕以上朱字神農本經男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痹風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨强志意久服輕身耐老以上黑字名醫所錄〔名〕豺漆　豺節　追風使　木骨　刺通〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖葉俱青作叢赤莖者似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生無丫作簇者良四葉三葉者最多爲次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨堅硬蘄州人呼爲木骨一說今所用乃

楮實主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身○葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉○樹皮主逐水利小便○莖主癮瘮痒單煮洗浴○皮間白汁療癬 名醫所錄

〔名〕穀實 穀桑 楮桑 〔苗〕〔圖經曰〕此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生如楊梅青綠色至六七月漸深紅乃成熟俗謂之穀一說穀構樹也穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無瓣曰構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荊陽交廣謂之穀江南人績其皮以爲布又擣以爲紙長數丈光澤甚好採嫩芽以當菜茹其汁合朱砂爲團名曰五金膠漆 〔地〕〔圖經曰〕生少室山今所在有之〔道地〕滁州明州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取實 〔收〕日乾四十日 〔用〕子葉皮莖 〔色〕赤 〔味〕甘 〔性〕寒緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕水痢水腫 〔製〕〔雷公曰〕凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕主四肢風痹赤白下痢○葉主鼻洪及鼻衄出數升不斷者擣取汁飲三升如不止再三飲瘥○灰止金瘡出血○木枝中白汁塗癬甚効〔藥性論云〕皮味甘平治水腫氣滿〔日華子云〕斑穀樹葉治刺風身痒○穀樹汁療蛇蟲蜂犬咬〔別錄云〕葉搗爛傅治癬濕痒○枝汁隨意服療天行後兩脅脹滿臍下如水腫○樹白汁塗療蝎螫人痛不止〔補〕〔日華子云〕壯筋骨助陽氣補虛勞 〔合治〕楮紙三十張燒灰合酒半升調服療女子月經不絕來無時者及蓐中血暈助腰膝益顏色○乾葉三兩熬擣爲末合烏梅煎湯服方寸匕治瘴痢無問老少日夜百餘度者瘥○乾葉炒爲末合麵作餔(浦各切)飥(他各切)食之主水痢○穀樹葉八兩水一斗煮六升去滓合米煮粥療人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫

乾漆 無毒名醫云有毒 植生

乾漆 出神農本經 主絕傷補中續筋骨塡髓腦安五臟五緩六急風寒濕痹○生漆去長蟲久服輕身耐老 以上朱字神農本經 療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘

一度治心虛驚悸不定羸瘦稍稍含嚥之治喉腫生瘡服五六合止下赤白痢五六年者塗治濕瘑瘡○燒木出黃汁傅治目卒痛○葉袋盛薄蛇傷瘡毒腫上〔合治〕實合木柏實靑葙療頭風○荊葉取汁合酒服二合療九竅出血

木之走

蔓荊實 無毒

蔓荊實 出神農本經 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲久服輕身耐老 以上朱字神農本經 主風頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂緻 音雉 小荊實亦等 以上黑字名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月實熟上有黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋〔唐本注云〕蔓生葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊爲蔓荊遂將蔓荊子爲牡荊子也〔蜀本注云〕或云蔓荊卽牡荊以理推之蔓生者爲蔓荊樹生者爲牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子據今之用正如梧子而輕虛則蔓荊是蔓生者明矣〔衍義曰〕蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛糺(音九)不一經既言蔓荊明知是蔓生卽非高木也旣言牡荊則自是木上生者況漢書郊祀志所言以牡荊莖爲幡竿故知蔓荊卽子大者是又何疑焉故圖經云一說作蔓生者名蔓荊而今之所有者並非蔓生也〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之〔道地〕眉州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類畢澄茄稍大而有白膜〔色〕蒼黑〔味〕辛苦〔性〕溫微寒〔氣〕氣味俱輕陽中之陰〔臭〕香〔主〕淸頭目散風邪〔行〕足太陽經〔反〕惡烏頭石膏〔製〕〔雷公云〕凡使去蔕子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出暴乾杵碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕祛賊風能長髭髮〔日華子云〕利關節治赤眼癇疾〔湯液本草云〕涼諸經血止頭痛及目睛內痛〔禁〕胃虛人勿服恐生痰疾

四種海藥餘

有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗効餘不堪用吳中乃剝野椿根爲五加皮柔韌而無味殊爲乖失今江淮間所生乃爲眞者類地骨皮輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁春青得霜乃紫黑吳中亦多俗多爲追風使亦曰刺通剝取酒漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮吳中往往爲藩𥫗正似薔薇金櫻輩一如上所說但北間多不知用此種耳〔雷公云〕今五加皮其樹本是白楸樹其上葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮陰乾陽人使陰陰人使陽 〔地〕〔圖經曰〕生漢中及寃句今湖南州郡京師北地蘄州皆有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月七月取莖皮十月取根皮 〔收〕陰乾〔用〕皮〔質〕類地骨皮輕脆而芬香〔道地〕江淮間及吳中者佳

〔色〕褐〔味〕辛苦〔性〕溫微寒散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕諸痹風濕堅壯筋骨〔助〕遠志爲之使〔反〕畏蛇皮玄參

〔製〕剉碎用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人輭脚𨈭(公對切)腰主多年瘀血在皮肌及痹濕內不足幷虛羸小兒三歲不能行用此便行走〔日華子云〕明目下氣治中風骨節攣急○葉治皮膚風〔補〕〔日華子云〕補五勞七傷〔合治〕釀酒飲之治風痹四肢攣急

牡荊實 無毒 植生

牡荊實主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣 名醫所錄

〔名〕黃荊〔苗〕〔圖經曰〕此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不爲蔓生故稱牡葉如蓖麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也此有青赤二種以青者爲佳〔唐本注云〕今人相承多以牡荊爲蔓荊此極誤也 〔地〕〔圖經曰〕生河間南陽寃句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州近京亦有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取實 〔收〕陰乾〔用〕實根葉及瀝 〔質〕類麻子

〔色〕黃〔味〕苦〔葉〕苦〔根〕甘〔性〕溫〔葉〕平〔根〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕止欬逆利胃氣〔助〕防風爲之使

〔反〕惡石膏〔製〕用瀝取莖於火上燒之兩頭以器承取 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕葉主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕䘌薄脚及脚氣腫滿○根水煮服主心風頭風肢體諸風解肌發汗〔陳藏器云〕荊木取莖截以火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭漾漾欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡〔別錄云〕荊瀝二升火煎至一升六合每服四合日夜

者葉如櫻桃○海藥云（按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癥瘕氣塊溫腹煖胃止嘔逆並良也）○含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五臟山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣搗葉傅中水爛瘡皮皺劉欣期交州記亦載之也○海藥云（謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以爲名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之）

○皐蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記云新平縣出皐蘆皐蘆茗之別名也葉大而澀又南越志曰龍川縣出皐蘆葉似茗味苦澀土人爲飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也○海藥云（謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也）

○蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫仆之四五歲乃往看已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香○海藥云（謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也）

○阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也○海藥云（按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用）

○鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有蘂散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之臈草酸澀有毒主蚛牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之○返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武帝內傳云聚窟洲中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也○海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢微寒有小毒主人黑皮䵟䵳花癬頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也○莎木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麵味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼爲莎麵也

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煮服之生安南皮厚堪染

藤亦治癬

小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微寒亦浸酒如藥酒法性極温服訖稍令人悶無苦生南海海岸山谷作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚥其汁驗也○海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之如喫甘蔗味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙○浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痹和調臟腑生康國似厚朴也○靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劍南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也○緵木味甘温無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林漢山谷木文側故曰緵木○斑珠藤味甘温無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷中不凋子如珠而斑冬取之○阿月渾子味辛温澀無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也○不凋木味苦温無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨○曼遊藤味甘温無毒久服長生延年去久嗽出鞬爲牙門山谷如寄生著大樹春花色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉藤

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

六種神農本經（朱字）

二種名醫別錄（黑字）

三種唐本先附（注云唐附）

七種宋本先附（注云宋附）

一種唐愼微附

一種今補

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十七種

辛夷　桑上寄生　杜仲

楓香脂（唐附皮附）　女貞實（枸骨冬青附）　木蘭

蕤核　丁香（宋附母丁香附）　沉香

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

木之木

辛夷 無毒 植生

辛夷 出神農本經 主五臟身體寒熱風頭腦痛面䵟久服下氣輕身明目增年耐老 以上朱字神農本經 溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲可作膏藥 以上黑字名醫所錄

〔名〕辛矧 侯桃 房木 迎春 木筆

〔苗〕〔圖經曰〕木離根二三尺時枝柯繁茂可愛高至丈餘葉似柿葉而狹長正月二月生花其苞似著毛小桃子其蘂初發如筆故以木筆名之花白帶紫落時無實至夏其杪復著花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月落時有子如相思子或云別是一種經一二十年老者方結實其開花先後亦隨南北風土節氣爾〔衍義曰〕辛夷先花後葉即木筆花也最先春以其花未開時花苞有毛蘂光長如筆故取象曰木筆有紅紫二本一本如桃紅色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收之入藥當去毛苞

〔地〕〔圖經曰〕生漢中川谷今處處皆有而人家園庭亦多植之〔陶隱居云〕出丹陽近道

〔時〕〔生〕春生苗 〔採〕正月二月取花九月取實

〔收〕暴乾

〔用〕花蘂縮者良已開者劣謝者不佳

〔色〕紫

〔味〕辛

〔性〕溫散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕利竅通鼻

〔助〕芎藭為之使

〔反〕畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環惡五石脂

〔製〕〔雷公云〕凡用之去麁皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目即一時去皮用向裏實者或炙用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去面生䵟皰面脂用主光澤〔日華子云〕通關脉明目及頭痛憎寒體噤瘙痒

〔禁〕毛射人肺令人欬

薰陸香宋附　乳香宋附　雞舌香宋附
詹糖香宋附　檀香宋附　降真香唐慎微附
蘇合香　龍腦香唐附相思子附自中品今移　安息香唐附自中品今移
金櫻子宋附　樟腦今補
四種海藥餘
落鴈木　柵木皮　無名木皮
奴會子
一十三種陳藏器餘
龍手藤　放杖木　石松
牛妳藤　震燒木　木麻
帝休　河邊木　檀桓
木蜜　朗榆皮　那耆悉
黃屑

不堪食木可作屐其性亦能益脚也〔地〕〔圖經曰〕生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之〔道地〕建平宜都者佳〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月五月六月九月取皮〔收〕曬乾〔用〕皮〔質〕類厚朴內有白絲〔色〕紫〔味〕辛甘〔性〕平溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽

〔主〕益精氣堅筋骨〔反〕惡蛇蛻皮玄參〔製〕〔雷公云〕凡使先須削去麤皮橫理切令絲斷用酥蜜炙之細剉用凡修事杜仲一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也或鹽炒酒炒入藥〔治〕〔療〕〔圖經曰〕初生嫩葉食去風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯〔藥性論云〕除腎冷𦢊（公對切）腰痛也腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之〔日華子云〕能治腎勞腰脊攣入藥炙用〔潔古云〕壯筋骨脚弱無力以行〔合治〕一兩去麤皮炙微黃剉碎以水二盞煎至一盞去滓合羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等作羹空腹食之療卒患腰脚疼痛補腎氣○一斤合酒二斤漬十日服三合治腰背痛○以杜仲瓦上焙乾於木臼中擣爲末煮棗爲丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下治婦人胎臟不安幷產後諸疾

楓香脂 無毒 附皮 植生

楓香脂主癮瘮風痒浮腫齒痛○樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之 名醫所錄

〔名〕白膠香〔苗〕〔圖經曰〕木似白楊甚高大葉圓作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九眞有之用之有神乃難得之物五月斫樹爲坎脂流於內十一月採之爲白膠香爾雅謂楓爲攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異〔衍義曰〕楓香松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見眞僞〔地〕〔圖經曰〕舊本不載所出州郡所在大山皆有今南方及關陝多有之〔唐本注云〕生商洛之間〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十一月取脂〔收〕陰乾〔用〕脂皮〔質〕類乳香〔色〕黃黑〔味〕辛苦〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕浮腫齒痛〔治〕〔療〕〔別錄云〕白膠香研爲末新吸水調服治

桑上寄生 無毒　寄生

桑上寄生 出神農本經 主腰痛小兒背强巨兩切癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉○實明目輕身通神 以上朱字神農本經 桑上寄生主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁 以上黑字名醫所錄

〔名〕寄屑　寓木　宛童　蔦（音鳥又音吊）

〔苗〕〔圖經曰〕是烏鳥食物子落枝節間感氣而生也其葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大凡槲櫸柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃幷實中有汁稠黏者爲眞〔衍義曰〕若以爲烏食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔假其氣爾〔朱丹溪云〕近海州邑及海外其地暖其地不蠶由是桑木得氣厚生意濃而無採捋之苦但葉上自然生出且所生處皆是光澤皮膚之上何曾有所爲節間可容化樹子也

〔地〕〔圖經曰〕出弘農川谷桑樹上今處處有之〔道地〕江寧府

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月三日取莖葉

〔收〕陰乾

〔用〕莖葉

〔質〕葉如橘而厚軟莖似槐而肥脆

〔色〕青黃

〔味〕苦甘

〔性〕平緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕安胎孕止漏血

〔製〕〔雷公云〕凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕能令胎牢固及懷妊漏血不止〔補〕〔日華子云〕助筋骨益血脉

〔禁〕他木寄生者服之殺人

杜仲 無毒　植生

杜仲 出神農本經 主腰脊痛補中益精氣堅筋骨强志除陰下痒濕小便餘瀝久服輕身耐老 以上朱字神農本經 脚中酸疼不欲踐地 以上黑字名醫所錄

〔名〕思仲　思仙　木綿　檰芽

〔苗〕〔圖經曰〕木高數丈葉頗似辛夷圓而有尖亦似柘葉其皮全類厚朴但折之其中有絲光亮如綿相連不斷雖剉碎其絲上存須經火炒方盡故入藥必以炒斷絲爲度南人謂之檰者此也初生嫩時採之可食其實亦入藥用但苦澁

〔道地〕益州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月四月十一月十二月取皮〔收〕陰乾〔用〕皮〔質〕類厚朴而薄〔色〕紫〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕惡風癲疾〔合治〕皮細切一斤合三年酢漿漬之百日出於日中曬擣末漿水服方寸匕日三療面上皰皻皯黯○皮一尺廣四寸削去麄皮合醋一升漬取汁療小兒重舌以汁注舌上瘥

蕤核 無毒

植生

蕤核 出神農本經 主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出久服輕身益氣不饑 以上朱字神農本經

目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣 以上黑字名醫所錄

〔名〕口椹〔苗〕〔圖經曰〕其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟古今方中治眼甚要〔地〕〔圖經曰〕生函谷川谷及巴西今河東亦有之〔陶隱居云〕彭城〔道地〕并州〔時〕〔生〕三四月〔採〕五月六月取實〔收〕陰乾〔用〕實〔質〕類郁李仁〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕目中諸疾〔製〕〔雷公云〕凡使先去殼取仁湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二味和蕤仁同水煑一伏時後瀝出去諸般藥取蕤仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩〔治〕〔療〕〔藥性論〕云止鼻衄〔合治〕蕤核仁去皮研爲膏緣此性稍濕難爲末合宣州黃連末等分和勻取無蚛病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二藥滿塡於中却取所割棗頭依前合定以少綿裹之用水半椀於銀器中文武火煎取一雞子大仍以綿濾待冷點眼療風痒或生瞖或赤眥眥治之

丁香 無毒 附母丁香

植生

丁香主溫脾胃止霍亂壅脹風毒諸腫齒疳𧏾能發諸香○根療風熱毒腫 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕木類桂高丈餘葉似櫟凌冬不凋盛冬生花圓細黃色其子出枝蘂上如釘子長三四分而紫色其中有麄大如山茱萸者謂之母丁香也〔海藥云〕二月三月花開紫白色至七月

吐血不止〔日華子云〕皮止霍亂刺風冷風〔解〕楓樹菌食之令人笑煎湯浴之〔陳藏器云〕皮水煎止下痢不止以地漿解之

女貞實 無毒附枸骨冬青 植生

女貞實主補中安五臟養精神除百疾久服肥健輕身不老 神農本經

〔苗〕〔圖經曰〕山海經云泰山多貞木是此木也樹高數丈其葉似枸骨及冬青木極茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血葉燒灰作面膏塗之治瘴瘃殊効兼滅瘢疵李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅色如此殊別不開入藥品也枸骨木多生江浙間木體白似骨故以爲名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如櫨一名枸骨理白可爲函板者是此也〔地〕〔圖經曰〕生武陵川谷及泰山今處處有之〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕立冬取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類牛李子〔色〕黑〔味〕苦甘〔性〕平泄〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕安五臟養精神〔治〕〔療〕〔圖經曰〕枸骨枝葉燒灰淋取汁塗白癜風〔日華子云〕冬青皮去風補益肌膚〔合治〕枸骨皮浸酒補腰脚令健○冬青子浸酒去風補血補益

木蘭 無毒 植生

木蘭 出神農本經 主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癲疾陰下痒濕明耳目以上朱字神農本經 療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣 以上黑字名醫所錄

〔名〕林蘭 杜蘭〔苗〕〔圖經曰〕木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂縱橫有文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生者乃云與桂同是一種取外皮爲木蘭中肉爲桂心蓋是桂中之一種爾昔人嘗刻其木以爲舟詩家所謂木蘭舟者是此木也〔陶隱居云〕零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味爲勝今東人以山桂皮當之亦相類〔地〕〔圖經曰〕生零陵山谷及泰山今湖嶺韶春蜀州皆有之

熟不俟少成棧沉不待似是蓋趨利戕賊之深也非若瓊管黎人非時不妄剪伐故木無夭札之患而香亦得以全其用也〔地〕〔圖經曰〕出海南諸國及嶺南交廣諸郡有之〔道地〕瓊崖等州

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕堅實沉水者良〔色〕黑黃〔味〕辛〔性〕微溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕升降諸氣

〔製〕〔雷公云〕凡使須要不枯者如觜角硬沉重於水下爲上若丸散中用須候衆藥出卽入拌和之不宜見火〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕消惡核腫毒〔日華子云〕調中去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風痲痹骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢〔補〕〔日華子云〕補五藏益精壯陽暖腰膝〔衍義曰〕保和衛氣爲上品藥〔東垣云〕能養諸氣上而至天下而至泉用爲使最相宜〔湯液本草云〕補右腎命門〔合治〕合酒煑服主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰淸人神○合烏藥磨服走散滯氣

薰陸香 無毒　植生

薰陸香主風水毒腫去惡氣伏屍 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕其木生於海邊沙上盛夏木膠流出沙上形似白膠夷人取得賣與賈客乳香亦其類也〔唐本注云〕出天竺及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚〔衍義曰〕薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此卽今人謂之乳香因其垂滴如乳故以名之鎔塌在地者謂之塌香皆一類也〔地〕〔圖經曰〕出天竺單于二國及大秦國〔衍義曰〕出南印度阿吒釐國〔道地〕南番者佳〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕脂〔質〕類白膠香〔色〕黃白邯鄲者夾綠色〔味〕辛〔性〕微溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕去惡氣除腫毒

〔製〕用時以繒袋掛於牕隙間良久取研之乃不黏也〔治〕〔療〕〔唐本注云〕去惡氣消惡瘡〔別錄云〕嚼薰陸香嚥其汁治齒䘌痛不可忍

乳香 日華子云微毒　植生

乳香主風水毒腫去惡氣療風癮瘮痒毒 名醫所錄〔苗〕〔衍義曰〕木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此卽今謂之乳香由其垂滴如乳故也其鎔塌在地者謂之塌香其實一也○謹按木高一二丈其體大小拱把不一葉如榆而極大對生枝間又有似葉而小者兩傍附枝如箭翎然其香卽木液流出凝積而

始成實其小者爲丁香大者如巴豆卽母丁香也○謹按已上二說花實先後不同考之本經云出於交廣南蕃廣州者冬月生花次年春採子出於東海及崑崙國者二三月開花八月採子蓋地土有寒暖不同然爾〔地〕〔圖經曰〕生交廣南蕃今惟廣州有之〔海藥云〕生東海及崑崙國〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕二月八月取實〔收〕曬乾〔用〕花蘂及根實

〔色〕紫〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕冷氣腹痛霍亂嘔吐〔行〕手太陰經足陽明經少陰經〔製〕

〔雷公云〕凡使有雄雌雄顆小雌顆大似椶棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使須去丁蓋〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除冷氣腹痛〔日華子云〕治口氣反胃鬼疰蠱毒及腎氣賁豘氣陰痛祛冷氣殺酒毒消痃癖除冷勞〔衍義曰〕治口中臟氣及脾胃冷氣不和○母丁香縫絳紗囊如小指實末內陰中主陰冷病瘥卽已〔海藥云〕去風疳䘌骨槽勞臭諸氣殺蟲及五痔辟惡去邪幷孀頭花止五色毒痢正氣止心腹痛○皮治齒痛〔別錄云〕以十四枚爲末沸湯一升調服治乾霍亂不吐不下又水調方寸匕療妒乳乳癰〔補〕〔日華子云〕壯陽煖腰膝〔海藥云〕烏髭髮〔合治〕末合蜜調塗治桑蠍螫人○以二兩合酒二升取半分服療崩中晝夜不止○合乾柹蔕各一兩擣羅爲散每服一錢煎人參湯不拘時調下療傷寒欬噫不止及噦逆不定○母丁香主鬢髮變白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中卽異常黑也○合五味子廣茂療奔豚之氣能泄肺補胃大能療腎

沉香 無毒 植生

沉香療風水毒腫去惡氣 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕其木類椿櫸但多節而青花白子似檳榔大如桑椹紫色夷人採時先斷老根俟其雨水漬久其不朽爛者擇而取之必得堅黑沉水中心不空者最佳乃沉香之上品宜入藥用其次細枝緊實者爲青桂香半沉半浮者爲雞骨香麁者爲棧香樹自枯爛者爲生結香伐仆爛脫者爲黃熟香淡黃者爲散黃香又有麻葉竹葉馬蹄牛頭等香不啻二十餘品其實一種但有精麄之異耳俱不堪入藥用〔衍義曰〕嶺南旁海諸州所產最多山民或以構屋架橋而有香者百無一二蓋木得水則香方結所以多在折枝枯榦中或有自枯而死者爲水盤香又謂之角沉黃沉俱堪藥用及有南恩高竇等州山民見香木必以刀斫成坎經久得雨水所漬遂結香爲斑點故名鷓鴣斑燔之極清烈又瓊崖等州有依木皮而結者謂之青桂氣尤清馥在土中歲久不待刓剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌謂之黃蠟沉尤難得也如竇化高雷中國出香之地也比諸海南優劣不侔何也蓋所稟既殊復售者多而取者速是以黃

鼻散中用殺腦疳

詹糖香 無毒 植生

詹糖香療風水毒腫去惡氣伏尸 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕木似橘煎枝葉以爲香往往以其皮及蠹屑和之難得純好者唐方多用今亦稀見出晉安岑州上眞純者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之爲軟者爲佳餘香無眞僞而有精麄爾〔唐本注云〕詹糖樹似橘煎枝爲香似沙糖而黑出交廣以南云詹糖香也〔地〕〔圖經曰〕出交廣以南晉安岑州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕暴乾〔色〕黑〔味〕辛〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕水毒腫〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除惡核毒〔唐本注云〕消惡瘡

檀香 無毒 植生

檀香主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕其木如檀故名檀香生南海有數種黃白紫之異今人盛用之蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生於中華人間偏有之一種生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳其葉至夏有不生者忽然葉開當有大水農人以測水旱號爲水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛有小毒也○謹按此有黃白紫之異其氣味亦優劣也黃者極清芬白者次之紫者又次之入藥不可不別〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕木〔質〕類檀木〔色〕黃白〔味〕辛〔性〕熱〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕香〔主〕心腹痛霍亂〔行〕手太陰經足少陰經通行陽明經〔製〕剉碎用不見火〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消風熱腫毒○檀根主瘡疥殺蟲〔日華子云〕檀香濃煎服治腎氣腹痛霍亂水磨傅外腎并腰腎痛處

降真香 無毒 植生

降真香拌和諸雜香燒烟直上天召鶴得盤旋於上 名醫所錄 〔地〕〔別錄云〕生南海山及大秦國○謹按此

成者也銳氣如皮上錐之白汁隨出經久累累色亦紫赤蓋薰陸總名也乳香是薰陸之乳頭也新出未雜沙土者謂之乳香重疊不成乳頭及雜沙土者謂之薰陸也舊說出海外今京都西山及近道多有之

〔地〕〔圖經曰〕出南海波斯國〔別錄云〕出天竺單于二國　〔時〕〔生〕無時〔採〕無時　〔收〕陰乾　〔用〕脂明潔者佳　〔色〕赤黃　〔味〕辛　〔性〕微溫　〔氣〕氣味俱厚陽也　〔臭〕香　〔主〕下氣止痛　〔製〕凡使置篛上以灰火烘焙鎔化候冷研細用　〔治〕〔療〕〔日華子云〕下氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉〔陳藏器云〕療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡令內消〔補〕〔日華子云〕益精補腰膝治腎氣　〔合治〕黃明乳香一分細研爲末合母豬血和勻丸如梧桐子大每服酒下五丸能催生○端午日午時或歲除夜用乳香爲末收豬心血相和爲丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上如患子死腹中者令酒磨下一丸効○合甘遂各半兩同研細末每服半錢用乳香湯調下治急慢驚風或小便調服亦妙○爲末合膽礬燒研等分治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不瘥傅之以肉消爲愈凡此疾須剔去肉中甲雖不治亦愈

雞舌香 無毒　植生

雞舌香主風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 名醫所錄

〔名〕丁子香　〔苗〕〔圖經曰〕枝葉及皮並似栗其花如梅花子似棗核此雌者也雄者着花不實或云採花釀之以成香者今不復見埤雅云是沉香木花又云草花蔓生實熟貫之其說無定蓋雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者爲雞舌香擊破有解理如雞舌者此乃是母丁香也俗又以其似丁子故謂之丁子香如古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香況舊本原無丁香一條則知丁香與雞舌香爲一種此最爲驗明矣別錄云三省故事尚書郎口含此奏事欲使對答其氣芬香千金方皆謂是母丁香抱朴子入眼方用之其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及爲丁子香則可謂之母丁香若抱朴子爲可入眼則丁香恐非所宜若云含之奏事口中熱臭不可近以乳香中所揀者含之雖無香味口得不臭亦有淡利九竅之理也用當量之　〔地〕〔圖經曰〕出崑崙及交愛以南　〔時〕〔生〕二月三月開花〔採〕七月八月取實　〔收〕暴乾　〔用〕花　〔色〕紫赤　〔味〕辛　〔性〕微溫　〔氣〕氣之厚者陽也　〔臭〕香　〔主〕去惡氣止心痛

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除口臭破諸氣〔別錄云〕羨汁含之療齲齒以綿裹其末含之療唇舌忽生瘡　〔合治〕合酒研服療暴氣刺心切痛者○合黃連乳汁煎治目中之病○末入吹

節方有之然極難得時禁中呼為瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外自後不聞有此今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者壯若梅花瓣甚佳也〔衍義曰〕龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關膈熱塞其清氣為百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短吒國在南印度境有羯布羅香榦如松株葉異濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也〔陳藏器云〕相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱悶頭痛風痰殺腹臟及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳舊本原附於此今仍錄之

〔地〕〔圖經曰〕出婆律國今惟南海番舶賈之西方亦有 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔收〕陰乾合糯米炭黑豆相思子同貯之則不耗 〔用〕脂明淨者為好 〔質〕類樟腦而碎小作片 〔色〕白 〔味〕辛苦 〔性〕微寒散一云溫平 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕明目退翳 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕下惡氣消食散脹滿香入口〔衍義曰〕通利關膈熱塞大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱〔海藥云〕主內外障眼殺三蟲除五痔明目鎮心秘精又以少許研新汲水調服治婦人難產立生○蒼龍腦主風瘡䵟黷入膏煎良〔南海藥譜云〕龍腦油摩一切風 〔合治〕龍腦合天南星等分為末乳鉢內研自五月五日午時合出者名開關散治急中風目瞑牙禁無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大牙左右其口自開○龍腦一錢細研旋滴豬心血和丸如雞頭肉大每服一丸合紫草湯下治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神者服此少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安 〔禁〕蒼龍腦點眼則有傷

安息香 無毒 植生

安息香主心腹惡氣鬼疰 名醫所錄 〔苗〕〔段成式酉陽雜俎云〕樹高三丈許皮色黃黑葉有四角經冬不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其木皮則枝如飴亦若松脂桃膠黃黑色為塊新者亦柔韌(音刃)六七月堅凝乃取之燒則通神辟衆惡故波斯呼其木為辟邪樹 〔地〕〔圖經曰〕出西戎〔海藥云〕生南海波斯國 〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕六月七月取脂 〔收〕陰乾 〔用〕脂 〔質〕類松脂 〔色〕黃黑 〔味〕辛苦 〔性〕平散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕通神辟惡 〔治〕〔療〕〔日華子云〕除邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛及婦人血噤幷產後血暈〔海藥云〕主男子遺精煖腎辟惡氣 〔合治〕

有二種枝葉未詳出於番中者紫色堅實而香爲上出於廣南者淡紫不堅而少香爲次其香中來者燒之能引鶴降功力極驗故名降眞宅舍怪異燒之辟邪〔用〕紫色堅實者爲好〔質〕類蘇方木〔色〕紫〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕天行時氣〔治〕〔療〕〔海藥云〕小兒帶之能辟邪惡之氣

蘇合香 無毒　煎鍊成

蘇合香主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與眞紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見廣南雖有而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國者不甚香也然則廣南貨者已經煎煉之餘今用膏油乃其合治成者陶隱居以爲是獅子屎亦是指此膏油爲言然獅子屎今內帑亦有之其臭極甚燒之雖可辟邪惡固知非此也其胡人將來誑言獅子屎者亦是西國草木皮汁所爲即今之膏香也蓋胡人欲貴重之故妄飾其名而誑之耳〔地〕〔圖經曰〕生中臺川谷及崑崙中天竺國〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕磁器盛貯〔用〕膏〔質〕類蜂蜜而〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕辟邪惡愈癇痓〔製〕濾去滓〔治〕〔療〕〔唐本餘〕除鬼魅

龍腦香 無毒 附相思子　植生

龍腦香及膏香主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚瞖 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液爾亦謂之婆律膏明淨者善久經風日或如雀屎者不佳段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏如木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異或云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根

潔火不宜緊緊則色黃焙竈橫開主竇內幹坑深尺餘不然楞木必燎腦亦廢矣〔地〕生福建福州府羅源深山谷及漳州府或道傍郊野中亦有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕磁器密貯〔用〕明淨者佳〔質〕類焰硝而潤〔色〕白〔味〕苦辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽中之陰〔臭〕香〔製〕碎用

〔治〕〔療〕〔普濟方云〕作膏治諸惡瘡及打撲傷損風濕脚氣等疾○入薰香內用之收毛絨衣服則不蛀〔合治〕合香油研傅湯火瘡定痛如瘡濕乾摻上其痛立止火毒不入內也

〔禁〕不入湯藥中用

四種海藥餘

木之走

落鴈木無毒　蔓生

落雁木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈啣至代州雁門皆放落而生以此爲名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁醮洗並立効又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之妙也○圖經曰落雁木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛並折傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用○柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳煖胃正氣並宜煎服○無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒主陰腎痿弱囊下

合臭黃爲丸療婦人夜夢鬼交燒薰丹穴永斷

金櫻子 無毒　叢生

金櫻子主脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕此即今之刺梨子也叢生郊野中葉尖有刺大類薔薇四月開白花夏秋結實形似山梔無稜有刺內有細子而多毛初生微黃味澁熟則色赤微甘江南蜀中人作煎以酒調服補治殊効方術多用之〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今南中州郡在處有之以江西劒南嶺外者爲勝〔道地〕舒州泉州宜州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十一月十二月取實〔收〕陰乾〔用〕實〔質〕類山梔無稜而有刺〔色〕赤〔味〕酸澁〔性〕平溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔主〕澁精脾洩〔製〕〔孫眞人云〕金櫻子煎經霜後半黃時採紅熟則失本性以竹夾子摘取於大木臼中轉杵去刺勿損破擘爲兩片去其子幷內毛以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗一半取出澄濾去滓仍慢火煎似稀餳爲度令人丸散擘開兩片刮去子毛用〔治〕〔療〕〔別錄云〕子止遺泄〔日華子云〕花止冷熱痢殺寸白蚘蟲○皮止瀉血及崩中帶下〔合治〕子合雞頭實作水陸丹益氣補眞○東行根剉碎二兩合糯米三十粒水二升煎五合空心服治寸白蟲須臾瀉下神効○花合鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染髮〔禁〕未經霜採服之令人利

樟腦 有小毒　煎鍊成

樟腦主殺蟲除疥癬療湯火瘡敵穢氣辟邪惡 新增 〔名〕韶腦 潮腦〔苗〕〔謹按〕木高四五丈徑大丈許皮如柳而堅實葉似梨厚大而面青碧背丹如楓枝榦婆娑蔭地夏開白花五出若梅秋結子至冬成實如榛褐色而不堪噉惟可作油然燈而已凡造樟腦先砌土竈一座上置鐵鍋數口伐其木極大者截剁去枝皮以鷹嘴槽斧砍斫粗塊每鍋下木粗五斤入水浸過三指許以甕盆覆之濕布密塞縫處勿令氣泄各用文武火熬兩時方止候冷其腦升凝於盆底以翎掃裝甕器內仍封之謂之青腦復出焙于別竈其竈長六尺闊減其半高亦似之以木五六楞竹笆耕可竈方篩於上內佈如芡實大砂子厚寸許竈面四旁用泥圍高四五寸將青腦分置甕盤各以碗覆之下用柴火慢燒從晨至暮其腦升凝碗底而成餅色白瑩

人取以用釀酒也○帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也○河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也○檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末爲散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲蘖之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云○木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五臟利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也○朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注爲南土無榆也○那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澀赤痟毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也○黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來煮並作屑染黃用之樹如檀

濕痒並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名子波斯家呼爲阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也○奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

一十三種陳藏器餘

龍手藤味甘温無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痹㪷酌多少以醇酒浸近火令温空心服之取汗出安茘浦山石上向陽者葉如龍手因以爲名採之無時也○放杖木味甘温無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生温括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名也○石松味苦辛温無毒主人久患風痹脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天臺山石上如松高一二尺也○牛嬭藤味甘温無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹○震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大壓火災此霹靂木也○木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山

本草品彙精要卷之十八

木部中品之上

一十三種神農本經朱字

三種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附

二種宋本先附注云宋附

一種今分條

二十三種陳藏器餘

已上總四十六種

桑根白皮桑椹桑耳葉灰附　五木耳蕈菌附今分條　竹葉根汁實瀝皮茹筍竹黃苦竹篁竹附

吳茱萸根葉幷梂子根附　檳榔　梔子

紫鉚音礦　麒麟竭唐附　食茱萸唐附皮附

蕪荑　枳殼宋附　枳實

厚朴　茗苦搽唐附　秦皮

本草品彙精要卷之十八

木部中品上

木之木

桑根白皮 附桑椹桑耳俱無毒葉灰有小毒　植生

桑根白皮 出神農本經 主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絶補虛益氣○葉主寒熱出汗○桑耳黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子 以上朱字神農本經

去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡○葉汁有小毒解蜈蚣毒○桑耳療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡 以上黑字名醫所錄

〔名〕梔樹半無椹　女桑　山桑　家桑　雞桑葉椏者　〔桑耳〕桑菌　木麥蜀本麥作麰諡筍切　桑黃　桑巨〔葉〕神仙葉霜後枯者

〔苗〕〔圖經曰〕木高一二丈春生葉至夏結實生青綠熟紫黑根皮黃白色如虎斑其葉可以飼蠶根出土上者不可用惟用東行根益佳或曰木白皮亦可用也桑葉以夏秋再生者爲上木耳名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用皮上白蘚花名桑花狀似地錢其柴燒灰淋汁醫家亦多用之爾雅云女桑桋桑桑木之小而條長者爲女桑又山桑木堪弓弩檿桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

〔地〕〔圖經曰〕處處有之

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時

〔收〕暴乾

〔用〕根皮東行者佳

〔質〕類北苦參而厚大

〔色〕白

〔味〕甘

〔性〕寒

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕腥

〔主〕上氣咳嗽五勞羸瘦

〔行〕手太陰經

〔助〕續斷桂心麻子爲之使

〔反〕惡鐵及鉛

〔製〕〔雷公云〕以銅刀剥上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上用銅刀剉焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力而不可去也

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕桑

秦椒　山茱萸胡蘈子附　紫葳凌霄花也莖葉根附
胡桐淚唐附　白棘　棘刺花實棗針附
豬苓刺豬苓附　墨宋附
二十三種陳藏器餘
必栗香　櫚木　研藥
黃龍眼　箭䈂　元慈勒
都咸子　鑿孔中木　櫟木皮
省藤　松楊木　楊廬耳
故甑蔽　梫木　象豆
地主　腐木　石刺木
柟木　息王藤　角落木
鴆鳥漿　紫珠

令人昏昏多睡背膊四肢無力

木之飛

竹葉 無毒附根汁實皮茹筍 叢生

竹葉 出神農本經 主欬逆上氣益筋急惡瘍殺小蟲○根作湯益氣止渴補虛下氣○汁主風痓○實通神明輕身益氣 以上朱字神農本經 䈽竹葉大寒無毒除煩熱風痙喉痹嘔吐○根消毒○淡竹葉味辛平大寒主胸中痰熱欬逆上氣○瀝大寒療暴中風風痹胸中大熱止煩悶○皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋○苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅○竹筍 蜀本作諸筍 味甘無毒主消渴利水道益氣可久食 以上黑字名醫所錄

〔名〕妒母草 言筍旬有六日而齊母故俗呼云

〔苗〕謹按竹之爲物其根叢緻而多筋節者也其萌曰筍經旬日餘高四五尺解籜成竿漸至丈餘放稍生葉葉似蒻而狹短體圓質勁虛心直節凌冬不凋故以歲寒名之然其類甚多而堪入藥者不過三四種而已竹譜云䈽竹堅而促節皮白如霜苦竹有白有紫甘竹叢生如篁而茂即淡竹也一種肉薄節間有粉與諸竹相等者亦謂之淡竹醫家所貴灸其汁曰竹瀝刮其皮曰竹茹穗於枝曰竹實雖出一體其療疾之功則各有所尚也抑考竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜傳稱鸞鳳食之必非常物也今近道竹間開白花實似小麥南人號爲竹米諸竹有此即死稽聖賦云竹布實而根枯是也鸞鳳所食者豈謂是哉

〔地〕〔圖經曰〕處處有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕不拘時取

〔用〕葉根實筍茹瀝

〔色〕青綠

〔味〕苦

〔性〕平大寒洩

〔氣〕氣味俱薄陰中微陽

〔臭〕朽

〔主〕止煩解渴清熱消風

〔製〕剉碎用凡用茹以刀刮青皮上膜竹瀝以青嫩竹火炙之汁出爲瀝矣

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕淡竹葉主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴其竹燒瀝治卒中風失音不語苦者及去眼赤○青竹茹止

葉煑湯淋渫手足去風痺○桑枝消水氣肺氣脚氣癰腫及偏體風痒乾燥風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾○桑花止衄血吐血○皮中白汁塗小兒口瘡幷金刃所傷燥痛須臾血止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良○桑上蠹蟲止暴心痛金瘡肉生不足〔唐本注云〕桑葉除脚氣水腫利大小腸○桑椹止消渴〔藥性論云〕根白皮止肺喘咳水氣浮腫主絕傷利水道消水氣〔日華子云〕根白皮調中下氣消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉○家桑東行根汁治小兒天吊驚癇客忤及傅鵝口瘡○家桑葉利五臟通關節下氣煎服除風痛出汗幷撲損瘀血〔陳藏器云〕葉汁除霍亂腹痛吐下合金瘡幷小兒口胳瘡煎如赤糖去老風及宿血○桑椹利五臟關節通血氣久服不饑〔孟詵云〕根白皮煑汁飲利五臟○桑葉炙煎飲止渴〔蕭炳云〕桑葉炙煑飲止霍亂〔湯液本草云〕根白皮除肺氣止唾血熱渴消水腫〔補〕〔藥性論云〕根白皮主虛勞客熱頭痛內補不足〔日華子云〕根白皮益五臟〔湯液本草云〕根白皮治傷中五勞羸瘦補虛益氣又云甘以固元氣辛以瀉肺氣之有餘〔合治〕作線縫金瘡腸出者更以熱雞血塗上立効○葉炙微乾和桑衣煎服治痢亦療金瘡及諸損傷止血又蒸後鹽挼傅治蛇蟲蜈蚣咬疼痛處○桑椹合蜜食之能令人聰明安魂鎭神○黑椹暴搗末合蜜爲丸每日服六十丸變白不老○椹合科斗各一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化爲泥染白鬢如漆○椹二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中卽生黑者○桑灰淋取汁爲煎與冬灰等同滅痣疵黑子蝕惡肉煑小豆大下水脹傅金瘡止血生肌〔禁〕根出土上者殺人

五木耳 無毒　　寄生

五木耳主益氣不饑輕身强志 神農本經 〔名〕檽 音軟 〔苗〕〔唐本注云〕楮槐楡柳桑耳此爲五耳軟者並堪啖〔藥性論云〕蕈耳亦可單用古槐桑柘樹上者良其餘樹上不堪用又煑漿粥罨槐木上草覆之而生者爲次也〔孟詵云〕菌子有數種槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人不宜食也〔地〕〔圖經曰〕生犍爲山谷處處有之〔時〕〔生〕六月多雨時〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕古槐桑上者良〔色〕黃白黑〔性〕平寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕利五臟〔治〕〔療〕〔藥性論云〕桑耳治女子崩中帶下月閉血凝産後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血○蕈耳能治風破血益力〔孟詵云〕木耳利五臟宣腸胃氣壅毒氣〔日華子云〕桑耳止腸風瀉血婦人心腹痛〔唐本注云〕槐耳療痔疾〔合治〕其餘樹上者食之多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡○食菌子發五臟風壅經脈動痔疾

蟲以上朱字神農本經去痰冷腹內絞痛諸冷食不消中惡心腹痛逆氣利五臟○根白皮殺蟯蟲治喉痹欬逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬以上黑字名醫所錄〔名〕羊梂鼠查梂〔根〕藙

〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到此日熟而色赤氣亦烈折其房以插頭可辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄汝宜急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此爾〔地〕〔圖經曰〕生上谷川谷及宛句江浙蜀漢尤多今處處有之〔道地〕臨江軍越州吳地〔時〕〔生〕春生葉〔採〕九月九日取實〔收〕陰乾〔用〕子及根〔質〕類花椒小而有瓣〔色〕紫赤〔味〕辛苦〔性〕溫大熱散〔葉〕熱〔氣〕氣味俱厚陽中之陰〔臭〕香〔主〕溫中下氣〔行〕足太陰經少陰經厥陰經〔助〕蔘實爲之使〔反〕畏紫石英惡丹參消石白堊〔製〕〔雷公云〕去葉核用鹽水洗一百轉自然無涎日乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去心腹積冷心下結氣疰心痛及霍亂轉筋胃中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者幷遍身㾺痹冷食不消大腸壅氣○皮能療漆瘡及中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲〔日華子云〕健脾通關節治霍亂瀉痢消痰破癥癖逐風止腹痛腎氣脚氣水腫下產後餘血○葉主霍亂下氣心腹痛冷氣〔孟詵云〕主除嘔逆臟冷心痛下氣○皮止齒痛及魚骨在人腹中煮汁服愈骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出〔衍義曰〕此物下氣最速腸虛人服之愈甚〔東垣云〕咽嗌寒氣噎塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而不任心氣刺痛成陣而不止〔湯液本草云〕主溫胃及寒邪所膈氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹下利寒氣諸藥不可代也及去胸中逆氣溫胃〔別錄云〕止瀉痢厚腸胃○梂子根濃煮浸痔疾燒末服亦良〔合治〕茱萸一升合酒五升煮取一升半去滓以汁暖洗療風瘙痒痛○合酒各一升煮四五沸冷服半升日三服治中賊風口偏不能語者○煮汁一盞和生薑汁飲之治脚氣衝心○合鹽研罯治內外腎釣痛神驗○合艾以醋湯拌罯治伏暑霍亂脚轉筋○以一升合大棗二枚生薑一兩人參一兩水五升煎三升每服七合日三治嘔而胸滿及乾嘔吐涎沫而頭痛者○東行根大者一尺大麻子八升橘皮二兩共爲咀合酒一斗浸一宿微火暖之三下絞去滓空腹服一升療脾勞熱有白蟲在脾中令人好嘔者服之取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁作藥時禁聲勿語取蟲

肺痿唾血鼻衄消五痔〔日華子云〕淡竹幷根消痰去熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風幷懷妊婦人頭旋倒地止驚悸瘟疫迷悶小兒驚癇天吊枝葉同用○苦竹止渴解酒除煩熱發汗幷治中風失音作瀝功用與淡竹同〔陳藏器云〕苦竹笋主不睡去面目幷舌上熱黃止渴明目解酒毒除熱氣健人除煩熱〔孟詵云〕笋除逆氣煩熱○慈竹瀝療熱風和食飲服之良〔蜀本圖經曰〕竹節間黃白者名竹黃制丹石藥毒發熱〔別錄云〕淡竹上甘竹次主欬逆消渴痰飲喉痹鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱○苦竹葉主口瘡目熱瘖瘂○苦竹茹主下熱壅○苦竹根一斤水五升煑取一升服治五臟熱毒氣○淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復○淡竹茹主噎膈鼻衄〔湯液本草云〕竹葉除煩熱緩皮而益氣陰中微陽涼心經〔丹溪云〕竹瀝本草云大寒泛觀其意以與石膏芩連等同類而諸方治產後胎前諸病及金瘡口噤與血虛自汗消渴尿多皆陰虛之病無不縮手待盡哀哉內經曰陰虛發熱大寒而能補正與病對薯蕷寒而能補世或用之惟竹瀝因大寒寘疑是猶因盜嫂受金而棄陳平之國士也竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者大寒者言其功也非以氣言也幸相與可否若曰不然世人喫笋自幼至老者可無一人因笋寒而病瀝則笋之液也況假火而成者何寒如此之甚〔合治〕竹茹三兩水五升煑取三升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煑三沸飲之治飲酒頭痛○苦竹茹四兩合醋漬一宿含之治齒齗間津液血出不止○青竹茹五兩合酒一升煎取五合頓服治妊娠八月九月若墮仆或牛馬驚傷得心痛○竹葉濃煑合鹽少許寒溫得所含之治齒間血出○苦竹葉燒灰和雞子黃傅卒得惡瘡不識者○竹瀝半盞合新汲水半盞調服治時氣五六日心神煩躁不解○竹瀝一升合茯苓三兩水四升同煎至二升分三服治妊娠恒若煩悶此名子煩○苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿點目中數度令熱淚出治目赤眥痛如刺不得開肝經實熱致生障翳○竹葉燒末和豬脂塗上或雞子白傅之治小兒頭瘡幷耳上生瘡○新青竹茹二合好酒一升煑三五沸分作三服治妊娠惧有失墜忽推築著疼痛〔禁〕諸筍發氣○苦竹筍動氣發癥不可多食〔解〕淡竹根壓丹石發熱渴

木之木

吳茱萸 有小毒附根葉幷椒子 植生

吳茱萸 出神農本經 主温中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理○根殺三

目熱赤痛胸心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣以上黑字名醫所錄〔名〕木丹越桃〔花〕薝蔔〔苗〕〔圖經曰〕木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域薝蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中仁深紅皮薄而圓小刻房七稜至九稜者爲山梔子甚佳其大而長者但可染色不堪入藥〔地〕〔圖經曰〕南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之〔道地〕臨江軍江陵府建州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕九月取實〔收〕暴乾〔用〕子〔質〕如訶子而輕〔色〕黃赤〔味〕苦〔性〕大寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕除積熱瀉肺火〔行〕手太陰經〔製〕〔雷公云〕去皮取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕燒末服治霍亂轉筋〔藥性論云〕去熱毒氣利五淋中惡通小便解五種黃病明目及目赤腫時疫除熱消渴口乾〔衍義曰〕胃中熱氣既亡血亡津液臟腑無潤養內生虛熱非此物不可去〔湯液本草云〕心煩懊憹而不得眠心神顛倒欲絕血滯小便不利止渴去煩躁又云仲景治煩胸爲至高之分也故易老云輕浮而象肺也色赤而象火故能瀉肺中之火本草不言吐仲景用此爲吐藥梔子本非吐爲邪氣在上拒而不納故令上吐邪因得以出經曰高者因而越之此之謂也或用梔子利小便實非利小便清肺也肺氣清而化膀胱爲津液之府小便得此氣化而出也〔丹溪云〕仁能屈曲下行降火從小便泄出人所不知又治痞塊中之火〔別錄云〕以三十枚水煎一升療傷寒差後交接發動欲死眼不開不能語者〔合治〕仁合火煨大黃連翹炙甘草等分末之水煎三錢療心經留熱小便赤澀○合豉名梔子豉湯治煩躁煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁躁者懊憹不得眠也如少氣虛滿者加甘草若嘔噦者加生薑橘皮○合厚朴枳實治傷寒下後腹滿虛煩○合甘草乾薑治傷寒下後身熱微煩○合茵蔯香豉甘草等分作湯飲治發黃○合鼠矢等湯治大病起勞復○合大黃豢汁治時行病後勞發食復〔解〕羊躑躅毒殺蠱毒

紫鉚有小毒

紫鉚音礦主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉名醫所錄〔名〕勒佉〔樹〕渴廩〔苗〕〔圖經曰〕木高丈許枝榦繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月開花不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則爲紫鉚而眞蠟國使人言蟻運土上於木端作窠蟻壤爲霧露所霑即化爲紫鉚又交州地志亦云本州歲貢紫鉚出於

便驗〔禁〕肥健人不宜多食

檳榔 無毒　植生

檳榔主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白 名醫所錄 〔名〕山檳榔 豬檳榔 蒳子 〔苗〕〔圖經曰〕木大如桄榔高五七丈正直無枝皮似青銅節如桂竹葉生木巓大如楯頭又似芭蕉葉其實春生至夏乃熟作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一枝數百實狀如雞子皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澀得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人當果啖之由其地溫不食此無以祛瘴癘然有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澀核亦大者名豬檳榔最小者名蒳子其功用不言有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異連皮收之謂之大腹檳榔而功用差別爾〔地〕〔圖經曰〕生南海今嶺外州郡皆有之〔唐本注云〕交州愛州崑崙〔海藥云〕東海諸國〔道地〕廣州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕夏取實〔收〕生者易爛須用灰汁煑熟仍大焙熏乾始堪停久〔用〕實〔質〕狀如雞子〔色〕土褐〔味〕辛苦〔性〕溫洩〔氣〕氣輕味厚陰中陽也〔丹溪云〕純陽〔臭〕朽〔主〕破氣殺蟲〔製〕〔雷公云〕凡使先以刀刮去底細切勿經火恐無力効若熟使不如不用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕消腹脹搗末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒爲灰傅口吻白瘡〔藥性論云〕利五臟六腑壅滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚〔日華子云〕除一切風下一切氣通關節利九竅健脾調中除煩破癥結下五膈氣〔南海藥譜云〕殺蟲兼補〔別錄云〕主賁豘諸氣風冷氣五膈氣宿食不消及脚氣〔日華子云〕五勞七傷〔合治〕合沙牛尿一盞磨一枚空心煖服療脚氣壅毒水腫浮氣○以二枚一生一熟搗末酒煎服善治膀胱諸氣○用一兩爲末合水煑葱白濃汁調下一錢匕療胎動腰痛或下血不止○以半兩炮搗爲末合葱蜜煎湯每服二錢空心調服治諸蟲在臟腑久不瘥者

梔子 無毒　植生

梔子 出神農本經 主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍 以上朱字神農本經 療

然功用與吳茱萸同但力少劣爾〔唐本注云〕顆粒大而經久色黃黑者是食茱萸顆粒緊小色青綠者乃吳茱萸也其閉目者名欓子不堪食〔地〕〔圖經曰〕今南北皆有之〔道地〕蜀州吳地者爲佳〔時〕〔生〕春生葉〔採〕九月取實〔收〕暴乾〔用〕實及皮〔質〕類花椒而有五六瓣〔色〕黃黑〔味〕辛苦〔性〕大熱散〔氣〕氣味俱厚陽中之陰〔臭〕香〔主〕心腹冷痛〔反〕畏紫石英〔治〕〔療〕〔唐本注云〕殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛〔藥性論云〕治冷痹腰脚弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷〔陳藏器云〕樹皮殺牙齒蟲止痛〔食療云〕主心腹氣痛中惡除欬逆去臟腑冷能溫中魚骨在腹中刺痛煎汁服之其骨軟出如魚骨刺入肉中不出者碎搗封之亦自爛出〔合治〕合美豉酒煮服殺鬼毒中賊風口偏不語者得汗便瘥○合酒煎含之治齒痛○合酒水煎溫洗去皮肉痒痛〔禁〕不可多食多食衝眼兼又脫髮六七月勿食傷人氣發瘡痍〔解〕蛇咬毒冷水調末服立瘥

蕪荑 無毒　植生

蕪荑 出神農本經 主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食 以上朱字神農本經 逐寸白散腸中嗢嗢喘息 以上黑字名醫所錄

〔名〕無姑 蕨音殿 蓎音唐〔苗〕〔圖經曰〕大類榆而差小其實亦早成比榆乃大氣臭如犱爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香久而作臭此大蕪荑也〔衍義曰〕蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也揉取仁醞爲醬味尤辛入藥當用大蕪荑也〔地〕〔圖經曰〕生晉山川谷〔唐本注云〕河東河西近道處處有之〔道地〕延州同州者最佳〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月取實〔收〕陰乾〔用〕實陳久者良〔質〕實類酸棗仁而區皺〔色〕青黑〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕殺蟲消疳〔助〕得訶子荳蔻〔製〕搗末用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主積冷氣心腹癥痛除肌膚骨節中風淫淫如蟲行〔日華子云〕治腸風痔瘻惡瘡疥癬〔孟詵云〕除五臟皮膚肢節邪氣秋天食之尤宜人常食治五痔諸病不生〔衍義曰〕療大腸寒滑及多冷氣不可闕也〔食療云〕散腹中氣痛中惡蠱毒〔海藥云〕治冷痢心氣殺蟲止痛又婦人子宮風虛小兒疳瀉〔補〕〔圖經曰〕去三尸益神

蟻壞乃知其血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳〔海藥云〕其樹紫赤色是木中津液成也〔衍義曰〕如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人造綿胭脂邇來亦難得也〔地〕〔圖經曰〕出眞蠟國波斯國交州南海山谷〔道地〕崑崙者善〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔質〕類糖霜〔色〕赤黑〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕濕痒瘡疥〔治〕〔療〕〔別錄云〕消陰滯氣驢馬蹄漏可鎔補之〔補〕〔別錄云〕添益陽精〔合治〕合豬脂入牛馬漏蹄燒鐵篦烙之卽平

麒麟竭 無毒

麒麟竭主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣 名醫所錄〔名〕血竭〔樹〕渴留〔苗〕〔圖經曰〕木高數丈葉似櫻桃而有三角婆娑可愛其脂液從木中流出滴下狀如膠飴久則堅凝而成赤如血色故謂之血竭若味鹹而氣腥者是海母血不可入藥欲驗眞僞嚼之不爛如蠟作梔子氣者是也蓋稟熒惑之氣生於湯石之陰結而成質舊說紫鉚大都相類而別是一物況所出不同功力亦別故各立其條耳〔地〕〔圖經曰〕出南番諸國及廣州西胡〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕堅凝如蠟者佳〔色〕黃赤〔味〕甘鹹〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕破血生肌〔助〕得密陀僧良〔製〕〔雷公云〕欲使先研作粉重篩過臨使入於丸散或膏中切勿與衆藥同擣化作飛塵也〔治〕〔療〕〔日華子云〕一切瘡疥癬不合者傅之此藥性急亦不可多使却引膿〔別錄云〕金瘡血不止疼痛爲末傅之立止〔合治〕合酒服治打傷折損一切疼痛補虛及血氣攪刺內傷血聚爲末合酒調服二錢匕治產後血暈不知人及狂語〔贗〕味鹹有腥氣者是海母血爲僞

食茱萸 無毒

植生

食茱萸主水氣 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕其木極高大枝莖青黃上有小白點葉正類油麻花而黃蜀人呼其子爲艾子禮記所謂藙者藙艾聲訛故也宜入羹中能發辛香

胃氣止溏洩明目 以上黑字名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕其樹如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白花至秋成實七月八月採皮厚而小者爲枳實九月十月採皮薄而大者爲枳殼用之須陳久者爲勝近道所出者俗呼爲臭橘不堪入藥〔衍義曰〕枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決洩破結實之義他方但導敗風壅之氣故用枳殼其意如此 〔地〕〔圖經曰〕生河內川澤今京西江湖州郡皆有之〔道地〕成州商州川谷 〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕七月八月取實 〔收〕日乾 〔用〕實莖皮根皮 〔質〕類青皮而堅厚 〔色〕青黑 〔味〕苦酸 〔性〕寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕香

〔主〕消痰飲除堅積 〔製〕剉碎麩炒用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治傷寒結胸上氣喘欬腎傷冷陰痿〔陶隱居云〕莖皮消水脹并暴風骨節疼急〔陳藏器云〕根皮主痔及大便下血〔湯液本草云〕除寒熱破結實消痰癖并心下痞逆氣脇痛去脾經積血消宿食破水積以洩裏除氣 〔合治〕合白朮水煎療水飲所作心下堅大如盤〇合酒漬木皮治卒中風身直不得屈伸〇合米飲調末治胸痹氣壅滿心膈不利

厚朴 無毒 植生

厚朴 出神農本經 主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痹死肌去三蟲 以上朱字神農本經 温中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃〇子療鼠瘻明目益氣 以上黑字名醫所錄 〔名〕厚皮 赤朴 榛 逐折 〔苗〕〔圖經曰〕木高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皴而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪入藥 〔地〕〔圖經曰〕出交趾冤句今京西陝西江淮湖南山谷中皆有之〔道地〕蜀川商州歸州梓州龍州最佳 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月九月十月取皮 〔收〕陰乾 〔用〕皮紫厚者佳 〔質〕類桂皮而麁厚 〔色〕紫 〔味〕苦辛 〔性〕大溫散 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕溫胃氣除腹脹 〔助〕乾薑爲之使 〔反〕惡澤瀉寒水石消石 〔製〕〔雷公云〕去麁皮薑汁炙或薑汁炒

駐顏〔合治〕合豬脂塗熱瘡瘥○合白蜜治濕癬○合沙牛酪治一切瘡○合飯丸治久患脾胃氣洩不止○合食鹽等分治膀胱氣急宜下氣○合白麪炒黃調服治脾胃有蟲食卽痛面黃無色疼痛無時〔禁〕多食令人發熱心痛〔解〕殺中惡蟲毒

枳殼 無毒 植生

枳殼主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕其樹如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白花至秋成實舊說七月八月採者爲實九月十月採者爲殼今醫家多以皮厚而小者爲枳實實完大者爲枳殼皆以飜肚如盆口唇狀須陳久者爲勝近道所出者俗呼臭橘不堪用〔地〕〔圖經曰〕京西江湖州郡皆有之汝州商州者爲佳〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕九月十月取實〔收〕日乾〔用〕實陳久者佳〔質〕類香圓而小〔色〕黃〔味〕苦酸〔性〕微寒洩〔氣〕味薄氣厚陽也又云陰中微陽〔臭〕香〔主〕腸風痔疾心腹結氣〔製〕〔雷公云〕凡使去穰以麩炒過待麩焦黑遂出用布拭上焦黑單擣如粉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治風熱瘮肌中如麻豆惡痒兩脇虛脹關膈壅塞〔日華子云〕健脾開胃調五臟下氣止嘔逆消痰反胃霍亂瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫可灸熨〔湯液本草云〕治脾胃痞塞泄肺氣及利胸中滯氣勝濕化痰涎〔合治〕合羊脛灰米飲服治遠年近日腸風下血不止○以四兩合甘草二兩爲末空心湯點服二錢孕婦臨月服之易生仍無胎中惡病忌登高側〔禁〕多用損胸中至高之氣

枳實 無毒 植生

枳實 出神農本經 主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五臟益氣輕身 以上朱字神農本經 除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安

〔禁〕宜熱飲若冷啜則聚痰久食令人瘦去人脂使不睡 〔贗〕枸杞槐柳等芽爲僞

秦皮無毒 特生

秦皮出神農本經 主風寒濕痹洗洗寒氣除熱目中青瞖白膜久服頭不白輕身以上朱字

神農本經 療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯皮膚光澤肥大有子以上黑字

名醫所錄 〔名〕岑皮 石檀 盆桂 苦樹 〔苗〕〔圖經曰〕其木大都似檀枝榦皆有青綠色葉如匙頭許大而不光並無花實根似槐根其皮有白點而不麄錯俗呼爲白樳木取皮漬之水則碧色和墨書之於紙青瑩而不脫也 〔地〕〔圖經曰〕生廬江川谷及冤句今陝西州郡河陽亦有之〔道地〕河中府成州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月八月取皮 〔收〕陰乾 〔用〕皮 〔質〕類槐皮而碧薄 〔色〕碧 〔味〕苦 〔性〕大寒泄 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕腥 〔主〕明目去肝經熱 〔助〕大戟爲之使 〔反〕惡吳茱萸苦瓠防葵 〔製〕細剉用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止及洗赤目小兒身熱作湯浴〔日華子云〕洗肝明目小兒熱驚皮膚風痹退熱〔別錄云〕治赤眼及睛上瘡眼中瞖暈 〔解〕糞汁飲之解天蛇螫毒天蛇即草間黃花蜘蛛

秦椒有毒 植生

秦椒出神農本經 主風邪氣溫中除寒痹堅齒髮明目久服輕身好顏色耐老增年通

神以上朱字神農本經 療喉痹吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟以上黑字名醫所錄〔名〕

大椒 檓欣詭切 〔苗〕〔圖經曰〕初秋生花秋末結實葉及莖子都似蜀椒但實細味短形似茱萸有針刺莖葉堅而滑又云南北所生一種其實大於蜀椒當以實大者爲秦椒覲此二說不同恐用者狐疑不決不可不辯考之衍義曰秦椒此秦地所產者故言秦椒大率椒株皆相似秦椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋高爲異也 〔地〕〔圖經曰〕生泰山川谷及琅琊秦鳳明越

用用酥炙〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治積冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大溫胃氣嘔吐酸水及心腹滿病人虛而尿白〔日華子云〕健脾主反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安調關節殺腹臟蟲除驚去煩悶明耳目〔合治〕合枳實大黃治腹脹○合桂心枳實生薑治霍亂〔禁〕妊娠不可服〔忌〕與豆同食動氣

茗苦搽 無毒 植生

茗苦搽主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡○苦搽主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良 名醫所錄

〔名〕茶 檟 蔎 茗 荈

〔苗〕〔圖經曰〕茶乃南方佳木高二三尺經冬不凋臘月已結蓓蕾春中抽芽爾雅所謂檟苦荼釋云早採者為荼晚採者為茗蜀人謂之苦荼今通謂之茶蓋茶荼字相似而誤也一種自一尺以至於數十尺巴峽亦有兩人合抱者伐而掇之其木如瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蔕若丁香根似胡桃其名有五今人或以枸杞槐柳等嫩芽雜和作茶實能亂眞以此治病功用大不相侔建州等處所產性味與別品尤勝獨名臘茶唯鼎州性味略類建州者今河北等處磨末亦冒臘茶入藥唯以建州為勝又有蒙山五頂其中頂曰上清峰峻險人跡少到雲霧蔽虧鷙獸時出草木繁密所產與他頂不同春分先後俟雷發聲採者為佳此品製作精於他處人所貴重為其性不甚冷而卻病延年爾○謹按古無茶茗之文在禹則無貢周禮亦不載爾雅雖有檟苦荼之名而秦漢史傳亦無所稽至唐陸羽輩著茶經等說而茶品始備故貴於唐而與鹽並権於宋也世之昏禮納采非茶不行蓋取其種蒔不可移植以喻無再盟之義然飲少則醒神思過多則能致疾故茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大是也

〔地〕〔圖經曰〕出閩浙蜀荊江湖淮南鼎州山中皆有之〔道地〕雅州蒙山建州

〔時〕〔生〕春初發萌〔採〕春分先後取芽

〔收〕曬乾

〔用〕葉

〔色〕青褐

〔味〕甘苦

〔性〕微寒

〔氣〕氣味俱輕陰中之陽

〔臭〕香

〔主〕清頭目消熱渴

〔行〕手足厥陰經

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕祛宿疾釋滯消壅〔陳藏器云〕破熱氣除瘴氣利大小腸〔湯液本草云〕清頭目消熱渴中風昏憒多睡不醒及瘻瘡〔別錄云〕除痰下氣消宿食痰厥頭痛如破赤白痢熱毒痢

〔合治〕合生油傅蠼螋尿著人成瘡疼痛○水煎合醋療氣壅腰痛轉動不得○煎合醋服治傷暑泄瀉及心痛不可忍者

木之走　　蔓生

紫葳 無毒

紫葳 音威出神農本經 主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎 以上朱字神農本經 ○莖葉味苦主痿蹷益氣 以上黑字名醫所錄 〔名〕陵苕 茇華 凌霄花 女葳 〔苗〕〔圖經曰〕此即凌霄花也種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花紫黃色夏中乃盛〔衍義曰〕紫葳今蔓延而生謂之爲草又有木身謂之爲木又須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故居木部爲至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草矣本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳爲花故可知矣○謹按紫葳人家植之嗅其花氣致不能孕由其性味能行經墮胎故也今諸方破血下胎用爲要藥而本經有養胎之說恐傳寫之誤耳 〔地〕〔圖經曰〕生西海川谷及山陽今處處人家園圃亦有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕夏取花 〔收〕曬乾 〔用〕花葉莖根 〔色〕紫黃 〔味〕酸 〔性〕微寒收 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕香 〔主〕崩中帶下血閉寒熱 〔反〕畏鹵鹹 〔製〕剉碎用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕花主婦女血崩血熱風毒四肢皮膚癮疹〔藥性論云〕去熱風風癎大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝〔日華子云〕療酒皶刺風婦人血膈○根療熱風身痒遊風風癧及瘀血帶下花葉同功〔別錄云〕葉治暴耳聾取汁灌耳中効 〔合治〕合酒調服二錢能行經脈 〔禁〕妊娠不可服

木之木

胡桐淚 無毒

胡桐淚主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌

金商州皆有之〔別錄云〕天水隴西藍田〔道地〕秦嶺歸州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕九月十月取實〔收〕陰乾〔用〕實〔質〕類茱萸而赤〔色〕紅

〔味〕辛〔性〕生溫熟寒〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕溫中堅齒〔反〕畏雌黃惡栝樓防葵〔製〕去莖目及閉口者焙出汗用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕祛惡風遍身四肢㿏痹口齒浮腫搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢能生髮及腹中冷痛〔孟詵云〕滅瘢長毛去血〔合治〕合醋煎含療齒痛○合麫作餺飩灰中燒令開口治損瘡中風者封瘡口上○合鹽醋和傅手足心風腫○合瓜蔕水調寸匕治膏癉其病飲少小便多者

山茱萸無毒附胡頹子　植生

山茱萸出神農本經主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹去三蟲久服輕身以上朱字神農本經腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰溫中下氣出汗強陰益精安五臟通九竅止小便利明目強力長年以上黑字名醫所錄〔名〕蜀棗　雞足　鬾音妓實　鼠矢〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾紅色大如枸杞亦似胡頹子有核九月後採實亦可噉既乾皮甚薄一種名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗而赤五月採實與此小異也〔陳藏器云〕胡頹子生平林間樹高丈餘葉背白冬不凋冬花春熟最早諸果其實酢澁小兒當果食之〔地〕〔圖經曰〕生漢中山谷及琅琊兗句東海承縣今海州亦有之〔陶隱居云〕出近道諸山中〔道地〕兗州海州〔時〕〔生〕春初生葉〔採〕九月十月取實〔收〕陰乾〔用〕實〔質〕類酸棗赤而尖小〔色〕赤〔味〕酸〔性〕平微溫收〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕添精髓悅顏色〔行〕足厥陰經少陰經〔助〕蓼實為之使〔反〕惡桔梗防風防己

〔製〕〔雷公云〕湯潤去核用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去腦骨疼痛止月水瘵耳鳴除面上瘡能發汗止老人尿不節〔日華子云〕除一切風逐一切氣破癥結及酒皶〔陳藏器云〕胡頹子止水痢〔補〕〔藥性論云〕與陽道添精髓〔日華子云〕暖腰膝助水臟〔雷公云〕壯元氣祕精〔禁〕核不宜食食之滑精〔贗〕其核八稜者名雀兒蘇別是一物為偽

痹不通名醫所錄〔名〕菥蓂馬胸刺原〔苗〕棘刺花卽白棘花也苗葉花實詳見前條故不重載〔地〕〔圖經曰〕生道傍田野間皆有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕冬至後百二十日取花四月取實〔收〕暴乾〔用〕花實鍼〔色〕黃白〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕金瘡〔治〕〔療〕〔唐本注云〕刺有鈎者消腫直者益人〔合治〕刺鍼合瓜蔕末吹鼻中治小兒一切瘖

猪苓 無毒附刺猪苓　植生

猪苓主痎音皆瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老神農本經〔名〕地烏桃苓根豕橐猳猪屎〔苗〕〔圖經曰〕舊說是楓木苓今則不必楓根下乃有生土底皮黑作塊似猪糞故以名之以肉白而實者佳今施州有一種刺猪苓味甘性涼無毒蔓生春夏採根彼土人削皮焙乾用傳瘡毒殊効〔地〕〔圖經曰〕生衡山山谷及濟陰宛句今蜀州眉州亦有之〔道地〕龍州者良〔時〕〔生〕春〔採〕二月八月取根〔收〕陰乾〔用〕根堅實者爲佳〔質〕類茯神小而皮黑〔色〕外黑內白〔味〕甘苦〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕除濕利小便〔行〕足太陽經少陰經〔製〕〔雷公云〕凡採得用銅刀削上麁皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日出去升麻葉令淨曬乾用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治渴〔藥性論云〕解傷寒溫疫大熱發汗腫脹滿腹急痛〔別錄云〕去邪氣妊娠患子淋及妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲又消遍身腫〔合治〕合茯苓澤瀉滑石阿膠療傷寒諸病在臟而渴或嘔而思水者○以一兩水煑合雞屎白一錢調服治小兒大便不通〔禁〕久服損腎氣昏人目

墨 無毒

墨止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之名醫所錄〔地〕〔衍義曰〕墨松之煙也世有粟草灰

之立瘥又爲金銀銲藥 名醫所錄 〔名〕胡桐律 〔苗〕〔圖經曰〕其木甚高大皮似白楊青桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著狀如黃礬薑石而堅實得水便消如消石也今口齒家爲最要之藥又名胡桐律律淚聲訛也有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼音減鹵地作之又有一種木律極相類不堪入藥 〔地〕〔圖經曰〕出肅州以西平澤及山谷中今西番亦有〔蜀本圖經曰〕涼州以西有之〔海藥云〕出波斯國 〔時〕〔生〕無時〔採〕冬月取 〔收〕瓷器收貯 〔用〕石淚 〔質〕類黃礬而堅實 〔色〕黃 〔味〕苦 〔性〕大寒軟 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕腥 〔主〕疳蝕齒痛 〔製〕碾末用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕止風蚛牙齒痛〔海藥云〕除風疳䘌齒牙疼痛骨槽風勞 〔禁〕多服令人吐 〔解〕殺火毒并麪毒能軟一切物

白棘 無毒 叢生

白棘 出神農本經 主心腹痛癰腫潰膿止痛 以上朱字神農本經 決刺結㾏丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓 以上黑字名醫所錄 〔名〕棘鍼棘刺 〔苗〕〔圖經曰〕叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有之亦爲難得然有鉤直二種直者宜入補藥鉤者入癰腫藥而後條用花即白棘花也蓋花棘功用不同故別立其條〔衍義曰〕白棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剝起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃棘上所開花是也 〔地〕〔圖經曰〕生雍州川谷今近京道傍皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕曬乾 〔用〕根鍼 〔色〕白 〔味〕辛 〔性〕寒散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔製〕剉碎或燒末用 〔治〕〔療〕〔別錄云〕棘燒末水服一錢匕治小兒驚風口噤乳不下及諸惡腫失治有膿服之經宿頭出○棘三升以水五升煑取二升分三服治尿血含之治齒𧏾○根煑汁洗之治癰疽痔漏瘡并小兒丹

棘刺花 無毒 附實棗鍼 叢生

棘刺花主金瘡內漏○實主明目心腹瘻痹除熱利小便○又有棗鍼療腰痛喉

海人作牀几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也○海藥云謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用爲牀坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並剉煎服之○研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也○海藥云葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之○黃龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也○海藥云功力勝解毒子也○箭簳及鏃主婦人產後腹中痒安所臥席下勿令婦人知○元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血利下血婦人帶下明目去障瞖風淚胬肉生波斯國似龍腦香○海藥云慈勒樹中脂也味甘平消瞖破血止痢腹中惡血令少有○都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子及皮作飲極香美○海藥云謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏○鑿孔中木主難產取入鐵裏者燒末酒服下產也○櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北總有作柴亦云櫪音同也○別錄云治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煮內鹽一把漬瘡當出膿血日日爲之差止○省藤味苦平無毒主蚘蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去瘑生南地深山皮赤如指堪縛物片片自解

僞爲者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙爲佳今高麗貢者不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢嘗之義又鄜延界內有若油然之烟甚濃其煤可爲墨黑光如漆松烟爲不及也識文曰延川石液者是不可入藥○謹按燒松油之法先以砂堝竅其底取松之老節者斫碎竪於其中盎器覆之藉於甆石盤上其盤亦竅其底二寸許下以甆器承之泥固其縫處勿令氣泄外用文武火煨逼油自瀝貯於所承之器取油於甆盞以布作撚然於竈其竈以銅鐵鍋腔爲之上覆鍋釜之類濕紙固封其縫或以磚埳砌之其內務令泥鏝光淨使烟不耗而易掃上覆甆缶之器亦得一法用明淨松香貯鐵器上就以木片點入前竈候圭烟盡發覆器掃出製墨其松香取煙與松油同理但爲簡易耳每烟一斤以秦皮訶梨勒酸石榴皮黃蘗各一兩蘇木四兩汲新水浸一宿煎耗十去其三入錫鑵內投洗淨廣膠七兩阿膠三兩二錢候熔化已盡研入血竭一兩龍腦減半竹匙攪匀濾滴烟內和之更以杏仁去皮取油潤劑及擦模內成笏置炭灰上滲乾取出入藥用嘗自經試故詳載之 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕止血傅腫毒 〔治〕〔療〕〔別錄云〕治物落眼中不出以好墨淸水研銅筋點之卽出○治客忤病於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不卽治亦殺人擣墨水和服一錢匕○療崩中漏下靑黃赤白服好墨末一錢匕○治難產以墨一寸爲末水服之立產○治鼻衄出血太多眩冒欲死者濃香墨點入鼻孔中

〔合治〕以好墨爲末合雞子白丸如桐子大用生地黃汁下一二十丸如人行五里再服之治天行毒病鼻衄數升者○好墨合乾薑各五兩爲末以醋漿和丸如桐子大每服三十丸加至四五十丸米飲下日夜六七服治赤白痢及諸痢垂死者服之愈○以好墨細硏不拘時合溫酒調下二錢匕○以好墨二寸爲末合酒服治妊娠胎死腹中及胞衣不下上迫心者服之立効○以好墨爲細末二錢用白湯化阿膠淸調稀稠得所頓服之治大吐血若熱多者尤相宜

二十三種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣煮服之幷燒爲香殺蟲魚葉擣碎置上流魚悉暴鰓

一名化木香詹香也葉如椿生高山堪爲書軸白魚不損書也○海藥云主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死○櫚木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽幷煮汁及熱服出安南及南

汁服之生嶺南山谷冬月不凋○角落木皮味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之
生江西山谷似茱萸獨莖也○鳩烏漿味甘温無毒主風血羸老山人浸酒用解
諸毒故曰鳩烏漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠○紫
珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痹飛尸蠱毒毒腫下瘻蛇虺蟲螫狂犬毒並煮
汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無椏非田氏之荊也至
秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

也○松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼爲涼木松楊縣以此樹爲名也○楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳也出南山○故甑蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗書云止鹹味○別錄云治膀胱虛熱下砂石澁痛利水道燒灰研食前溫酒調下一錢匕効○椶木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林篔間○象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痹取子中人碎爲粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面去䵟生嶺南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖中人用之一名榼子一名合子主野雞病爲上○地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者也○腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良○石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林篔已江西人呼爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鉤也○枏木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑出南方山中郭注爾雅云枏汝古切大木葉如桑也○息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮

本草品彙精要卷之十九

木部中品之下

四種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

一種今補

二十二種陳藏器餘

已上總四十七種

烏藥宋附　沒藥宋附　仙人杖宋附草仙人杖附

松蘿　毗梨勒唐附　菴摩勒唐附

衞矛鬼箭也　海桐皮宋附　大腹宋附

紫藤宋附　合歡　虎杖

五倍子宋附　伏牛花宋附　天竺黃宋附

本草品彙精要卷之十九

木部中品之下

木之木

烏藥 無毒　植生

烏藥主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲○葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數 名醫所錄

〔名〕旁其

〔苗〕〔圖經曰〕其木似茶檟高丈餘葉微圓而尖一葉作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實根色黑褐狀如山芍藥根而有極麤大者斷之作車轂文又似烏樟根其本根直者不堪用然有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟形似連珠者佳或云天台者香白可愛而不及海南者力大也

〔地〕〔圖經曰〕生嶺南邕容州及江南雷州衡州信州潮州洪州〔道地〕天台者勝

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月取

〔收〕暴乾

〔用〕根

〔質〕類山芍藥而輕虛

〔色〕黃黑

〔味〕辛

〔性〕溫散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕調一切氣

〔行〕足陽明經少陰經

〔製〕去木剉碎用

〔治〕〔療〕〔日華子云〕治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰節疥癩幷解冷熱及療猫犬百病並可磨服

〔合治〕合沉香同磨作湯點療胸腹冷氣甚穩當

沒藥 無毒　植生

沒藥主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中醫暈痛膚赤 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕木之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地凝結成塊或大或小亦類安息香〔海藥云〕按徐表南州記云狀如神香赤黑色是彼處松脂也

〔地〕〔圖經曰〕生波斯國

密蒙花宋附　天竺桂宋附　折傷木唐附
桑花宋附　椋子木唐附　每始王木唐附
阿魏唐附自草部今移　牡丹自草部今移　盧會宋附自草部今移
毗天公自草部今移　豬腰子今補

二十二種陳藏器餘

牛領藤　枕材　鬼膊藤
木戟　奴柘　温藤
鬼齒　鐵槌柄　古櫬板
慈母　飯籮　白馬骨
紫衣　梳篦　倒掛藤
故木砧　古廁木　桃橛
梭頭　救月杖　地龍藤
火槽頭

生雜樹上者非眞也詩云蔓連草上黃赤如金釋文曰在草曰兔絲在木曰松蘿〔地〕〔圖經曰〕生熊耳山川谷〔陶隱居云〕東山甚多〔時〕〔生〕春生〔採〕五月取〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類藤而細〔色〕青〔味〕苦甘〔性〕平緩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕項上瘤癭〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕祛寒熱能吐胸中客痰涎去頭瘡〔日華子云〕令人得眠

木之木

毗梨勒 無毒 植生

毗梨勒主溫暖腸腹去一切冷氣 名醫所錄

〔名〕三果〔苗〕〔唐本注云〕樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜戎人謂之三果〔藥性論云〕番中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色〔海藥云〕樹不與訶梨勒同子相似但圓乃毗爾〔地〕〔圖經曰〕出西域及嶺南交愛等州〔海藥云〕生南海諸國〔時〕〔生〕春生葉〔採〕冬月取〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類胡桃〔色〕青白〔味〕苦澁〔性〕寒〔海藥云〕微溫〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕下氣止瀉痢〔製〕剉碎用

菴摩勒 無毒 植生

菴音諳摩勒主風虛熱氣 名醫所錄

〔名〕餘甘子〔苗〕〔圖經曰〕木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬凋三月有花着條而生如粟粒微黃隨即作莢每莢三兩子至冬成熟狀如李柰而青白色核圓作五六瓣乾即幷核皆裂其俗亦作果啖之初覺味苦良久更甘故名餘甘也〔衍義曰〕菴摩勒餘甘子也大小狀如枳橘即經中所謂菴摩勒果者是也〔地〕〔圖經曰〕生嶺南交廣愛等州及西川蠻界山谷中皆有之〔道地〕戎州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十月取〔收〕暴乾〔用〕實及核中仁〔質〕類李柰而小〔色〕青白〔味〕苦甘〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕益氣強力〔治〕

今海南諸國及廣州或有之　〔時〕〔生〕無時〔採〕無時　〔收〕陰乾　〔用〕脂　〔質〕類安息香　〔色〕紫黑　〔味〕苦　〔性〕平泄　〔氣〕氣薄味厚陰中之陽　〔臭〕香　〔主〕通滯血定諸痛　〔治〕〔療〕〔日華子云〕破癥結宿血消腫毒〔別錄云〕主墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後血氣痛

〔合治〕合酒飲之療打搕損心腹血瘀傷折蹉跌筋骨瘀痛金刃所傷痛不可忍者亦治婦人內傷痛楚拌血暈及臍腹疞刺者〇以半兩合酥塗炙黃虎骨二兩爲末勻和溫酒調二錢療歷風骨節疼痛晝夜不可忍者〇合熱酒調服療折傷馬墜推陳致新能生好血　〔禁〕妊娠不可服

仙人杖 無毒　叢生

仙人杖主噦氣嘔逆辟痁小兒吐乳大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒爲末服方寸匕 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕此是笋將成竹時立死者色黑如漆惟苦筆竹多生此也又別一種仙人杖生劍南平澤葉似苦苣叢生味甘小溫無毒食之能堅筋骨令人不老及作茹食之去痰癖除風冷陳子昂觀玉篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味成人有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也　〔地〕〔圖經曰〕處處有之　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取　〔用〕笋自立死者佳　〔色〕黑　〔味〕鹹　〔性〕平冷　〔氣〕味厚於氣陰中之陽　〔臭〕朽　〔主〕嘔吐驚癇　〔製〕剉碎用

木之走

松蘿 無毒　寄生

松蘿 出神農本經 主瞋昌眞切怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛 以上朱字神農本經 療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道 以上黑字名醫所錄　〔名〕女蘿　〔苗〕〔圖經曰〕松蘿即女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也經云松蘿當用松上者謂之松蘿

白瀉痢血痢疥癬〔合治〕以二兩合牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黃十兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以竹刀切通用綿一兩包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟日三四次時時一盞長令醺醺治風壓腰膝痛不可忍及腎臟風毒攻刺

大腹 無毒 植生

大腹主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥良 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕所出與檳榔相似但莖葉根幹小異其實爲大腹子皮爲大腹皮連皮收之謂之大腹檳榔或云狀如雞心者爲檳榔其平塌者大腹子也 〔地〕〔圖經曰〕生南海諸國今嶺外州郡皆有之 〔時〕〔生〕春生〔採〕夏月取 〔收〕暴乾 〔用〕皮及子 〔色〕蒼 〔味〕辛 〔性〕微溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽 〔主〕除膨脹利水腫 〔製〕〔孫眞人云〕鴆鳥多栖此樹上凡使宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調中

木之走

紫藤 有小毒 蔓生

紫藤作煎如糖下水良○花挼碎拭酒醋白腐壞○角中仁熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正 名醫所錄 〔名〕招豆藤 〔苗〕〔圖經曰〕四月生紫花可愛人亦種之江東人呼爲招豆藤皮著樹從心重重有皮〔陳藏器云〕京都人亦種之以飾庭池也 〔地〕〔圖經曰〕出江東 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕四月取花秋取子不拘時取藤〔收〕陰乾 〔用〕藤花子 〔色〕藤青花紫 〔味〕甘 〔性〕微溫 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕水癰病 〔製〕剉碎用

〔療〕〔別錄云〕治丹石傷肺上氣欬嗽〔補〕〔別錄云〕久服輕身延年長生〔合治〕子汁合油塗髮去風癢脫後復生如漆黑

衛矛 無毒 植生

衛矛 出神農本經 主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰 以上朱字神農本經 中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令從陰中解 以上黑字名醫所錄 〔名〕鬼箭狗骨 〔苗〕〔圖經曰〕衛矛即鬼箭也三月後生苗長四五尺其幹有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色〔衍義曰〕衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕少其莖黃褐色若蘗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟方家用之亦少〔雷公云〕一種石茆根頭形眞似鬼箭只是上葉不同味亦各別用者亦宜辨之 〔地〕〔圖經曰〕出霍山山谷今江淮州郡有之〔陶隱居云〕山野處亦有〔道地〕信州 〔時〕〔生〕三月後生苗〔採〕八月十一月十二月取 〔收〕陰乾 〔用〕莖 〔色〕黃褐 〔味〕苦 〔性〕寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕朽 〔主〕通月經去瘀血 〔製〕〔雷公云〕凡採得拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事三兩用酥一分炒酥盡爲度 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕調婦人血氣〔藥性論云〕破陳血落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅〔日華子云〕通月經破癥結止血崩帶下殺腹臟蟲及產後血咬肚痛〔別錄云〕以五兩水六升煑四升每服八合日三治乳無汁 〔禁〕妊娠不可服 〔贋〕石茆根爲僞

海桐皮 無毒 植生

海桐皮主霍亂中惡赤白久痢除甘䘌疥癬牙齒蟲痛並煑服及含之水浸洗目除膚赤 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕葉如手大作三花尖皮若梓白皮堅韌可作繩索入水不爛廣志云似桐皮黃白色故以名之 〔地〕〔圖經曰〕出南海已南山谷及近海州郡亦有之〔道地〕雷州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕不拘時取 〔收〕暴乾 〔用〕皮 〔質〕類梓白皮而有釘蓋擘之可脫 〔色〕黃白 〔味〕苦 〔性〕平洩 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕利腰膝袪濕痹 〔治〕〔療〕〔日華子云〕治血脉麻痹疼痛〔海藥云〕腰脚不遂頑痹腿膝疼痛霍亂赤

〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕通經脉破血癥〔製〕〔雷公云〕凡使根細剉仍用其葉葢一夜去葉曬乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒〔日華子云〕治産後惡血不下心腹脹滿排膿及瘡癤癰毒婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣〔陳藏器云〕治風在骨節間及血瘀煮汁作酒服之〔合治〕爲末合蜜丸如赤豆大米飲下療腸痔下血爲末合米飲不拘時調服二錢治五淋〔禁〕妊娠不可服〔贋〕天藍并斑袖根二種形味相似爲僞

五倍子 無毒 寄生

五倍子主齒宣疳䘌肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡 名醫所錄

〔名〕文蛤 百蟲倉〔苗〕〔圖經曰〕生膚木葉上於七月間無花結實木色青黃其實亦青至熟而黃○謹按五倍子附木葉而生其木高丈許青黃色葉如冬青厚而光澤四月開細黃花有實如豆人亦取食之其葉可以飼豬故名豬草樹又名膚木於五六月露零葉底凝結成窠初白漸黃小者如指大者如兒拳經霜採之久則其中有蟲及白花茸茸然蓋稟露氣之精華鍾木之脉液而成者也〔地〕〔圖經曰〕生洋州今在處有之〔道地〕蜀中者爲勝〔時〕〔生〕五六月〔採〕九月取〔收〕暴乾〔用〕子〔色〕蒼褐〔味〕苦酸〔性〕平收〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕生津液澁腸胃〔製〕去枝梗擣末用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕止腸虛泄痢〔衍義曰〕治口瘡爲末摻之〔合治〕生熟各一枚合甘草濕紙裹炮擣末治小兒吐不定每服米泔調下半錢立瘥

伏牛花 無毒 植生

伏牛花療久風濕痹四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血 名醫所錄

〔名〕隔虎刺花〔苗〕〔圖經曰〕其葉青細似黃蘗葉而不光莖赤有刺花淡黃作穗似杏花而小〔地〕〔圖經曰〕生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤中〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月取〔收〕陰乾〔用〕花〔質〕類杏花而小〔色〕淡黃〔味〕苦甘〔性〕平緩〔氣〕氣味俱薄陽中之陰〔臭〕

木之木

合歡 無毒 植生

合歡主安五臟利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲 神農本經

〔名〕合歡樹〔葉〕合昏〔花〕夜合花

〔苗〕〔圖經曰〕合歡即夜合花也木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也〔衍義曰〕合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合是謂之夜合花也〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷今近京雍洛及人家庭除間各植之〔時〕〔生〕春初生葉〔採〕秋取實不拘時取皮葉〔收〕曬乾〔用〕皮葉花〔質〕枝葉類槐而柔弱〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕消癰腫續筋骨〔治〕〔療〕〔圖經曰〕皮治肺癰以掌大一片水三升煎半服之〔陳藏器云〕皮殺蟲〔合治〕皮爲末合鐺墨生油調塗蜘蛛咬瘡○花爲末酒調二錢服治打撲損痛

虎杖根 無毒 植生

虎杖根主通利月水破留血癥結 名醫所錄

〔名〕苦杖 大蟲杖 酸杖

〔苗〕〔圖經曰〕三月生苗莖如竹筍狀上有赤斑點初生便分枝丫葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞云似葒草而麤大有細刺可以染赤者也藥性論云暑月和甘草同煎色如琥珀可愛嘗之甘美瓶置井中令冷徹如冰極解暑毒〔衍義曰〕虎杖根微苦經不言味此草藥也圖經言作高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖蘂差大爲異仍莖葉有淡黑斑自六月七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁爲飲不得甘草則不堪飲藥性論云味甘實非虎杖之味蓋因甘草同煎故也論其攻治則甚當矣〔地〕〔圖經曰〕今處處有之〔道地〕越州汾州滁州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月八月〔收〕暴乾〔用〕根〔色〕皮黑肉黃〔味〕微苦〔性〕微溫洩

天竺桂主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈 名醫所錄 〔苗〕〔衍義曰〕天竺桂與牡菌桂同但薄而已方家少用之 〔地〕〔圖經曰〕出西胡國〔海藥云〕生南海山谷 〔時〕〔生〕春開花〔採〕秋取 〔用〕皮 〔色〕紫 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔製〕去麤皮剉碎用 〔治〕〔療〕〔海藥云〕破產後惡血治血痢腸風〔補〕〔海藥云〕暖腰脚

木之走

折傷木無毒 蔓生

折傷木主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之 名醫所錄 〔苗〕〔唐本注云〕藤生繞樹上葉似莽草葉而光厚 〔地〕〔圖經曰〕生資州山谷 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月收 〔收〕日乾 〔用〕莖 〔色〕青黃 〔味〕甘鹹 〔性〕平緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕散血補血

木之木

桑花無毒 麗生

桑花主健脾澀腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕此不是桑椹花乃桑樹皮上白蘚狀如地錢花者是也 〔地〕〔圖經曰〕處處有之 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔收〕陰乾 〔用〕花 〔質〕類地錢 〔色〕青白 〔性〕暖 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽 〔主〕澀腸胃止鼻衄 〔製〕微炒用

椋子木無毒 植生

香〔主〕滲濕、舒筋

天竺黃 無毒 植生

天竺黃主小兒驚風天弔鎭心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五臟 名醫所錄

〔名〕竹膏

〔苗〕〔圖經曰〕按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之〔衍義曰〕天竺黃自是竹內所生如黃土着竹成片人剖而得之乃眞也

〔地〕〔圖經曰〕生天竺國〔道地〕閩中

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔收〕陰乾

〔用〕竹中黃

〔色〕靑白

〔味〕甘

〔性〕寒緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕祛風鎭驚

〔製〕擣細用

〔治〕〔療〕〔日華子云〕治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癎痰〔衍義曰〕涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

〔贋〕人多燒諸骨及葛粉等雜之爲僞

密蒙花 無毒 植生

密蒙花主靑盲膚瞖赤澁多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼 名醫所錄

〔名〕小錦花

〔苗〕〔圖經曰〕樹高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色〔衍義曰〕其葉凌冬不凋然不似冬青蓋柔而不光潔色不深綠花細碎數十房成一朶冬生春開以蜜製花故曰密蒙花也

〔地〕〔圖經曰〕生益州川谷今蜀中州郡皆有之〔衍義曰〕利州路甚多〔道地〕簡州

〔時〕〔生〕冬生蘂〔採〕二月三月取

〔收〕暴乾

〔用〕花

〔色〕微紫

〔味〕甘

〔性〕平微寒

〔氣〕氣味俱薄陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕目疾

〔製〕〔雷公云〕凡使先揀淨每花一兩用酒八兩浸一宿漉出候乾却拌蜜半兩令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却日乾用

天竺桂 無毒 植生

赤者爲佳〔雷公云〕其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明䓻阿魏處白如銀永無赤色第二驗將一銖置於五㪷草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上立乾便是眞

〔質〕類沒藥而軟〔色〕黃黑白亦有瑪瑙斑者〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕臭〔主〕去臭辟邪〔製〕〔雷公云〕凡使先於淨鉢中研如粉了於熱酒器上裛過任入藥用〔治〕〔療〕〔日華子云〕治傳屍破癥癖冷氣辟溫除瘧及霍亂心腹痛腎氣溫瘴〔海藥云〕主風邪鬼注心腹中冷

〔解〕一切蕈菜毒〔贗〕日煎蒜餅爲僞

牡丹 無毒 植生

牡丹 出神農本經 主寒熱中風瘈音契瘲音縱痙驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五臟療癰瘡 以上朱字神農本經 除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾 以上黑字名醫所錄

〔名〕鹿韭 鼠姑 百兩金 吳牡丹 木芍藥

〔苗〕〔圖經曰〕其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花有黃紫紅白數色其花葉與人家所種者相似但花止五六瓣爾五月結子黑色如雞頭子大根黃白色長五七寸大如筆管此山牡丹也宜入藥用近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本眞此品絕無力也〔唐本注云〕劍南者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹謂之吳牡丹者爲眞今俗用者異於此別有臊氣也

〔地〕〔圖經曰〕生巴郡山谷漢中丹延青越滁和等州山中皆有之〔日華子云〕海鹽次之〔道地〕巴蜀劍南合州和州宣州者並良〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕二月八月取〔收〕陰乾〔用〕根皮〔質〕類地骨皮而堅赤〔色〕紫〔味〕辛苦〔性〕微寒泄〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕無汗骨蒸瀉陰中火〔行〕手厥陰經足少陰經〔反〕畏菟絲子〔製〕〔雷公云〕凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨細剉如豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼〔日華子云〕祛邪氣通關腠血脉排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後一切疾女人冷熱血氣〔湯液本草云〕治腸胃積血衄血吐血及神志不足〔別錄云〕治蠱毒及下部生瘡並末

椋音良子木主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕葉似柹兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煑汁赤色郭注云椋材中車輞亦堪入藥〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取〔收〕日乾〔用〕木〔色〕赤〔味〕甘鹹〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕破惡血養好血〔製〕剉碎煑汁用

木之走

每始王木無毒　蔓生

每始王木主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煮濃汁飲之名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉〔地〕〔圖經曰〕生資州山谷〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月八月取〔收〕暴乾〔用〕藤〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕生肌止痛〔製〕剉碎用

木之木

阿魏無毒　植生

阿魏主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒名醫所錄〔名〕形虞阿虞〔苗〕〔圖經曰〕苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次體性極臭而能止臭亦爲奇物也今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同按段成式酉陽雜俎云生波斯國呼爲阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝或云取其汁和米豆屑合釀而成與廣州所產者相近〔別錄云〕是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者爲上又雲南長河中亦有船上來者滋味相似只無黃色耳〔地〕〔圖經曰〕出西蕃及崑崙〔別錄云〕伽闍那國〔道地〕波斯國及廣州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕液黃

以染網三月開花色紅紫如刀豆花至夏作莢中有獨實者或有二實者色紫而有白絡形如豬腎故以名之經霜後落莢坼自露人亦噉之〔地〕生廣西西融縣〔時〕〔生〕五月六月〔採〕八月九月〔收〕日乾〔用〕仁〔質〕類豬腎〔色〕皮紫肉黃白〔味〕酸甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔製〕去皮用〔治〕〔療〕咽喉疼痛含之嚥津〔合治〕合山茨菰續隨子大戟文蛤麝香雄黃硃砂作錠子傳一切惡瘡癰疽發背疔腫此方即加味神仙太乙金丹也

二十二種陳藏器餘

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾也○枕材味辛小溫無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作船舡次於樟木無藥處用之也○鬼膊藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼薄者也○木戟味辛溫無毒主痃癖氣在臟腑生山中葉如梔子也○奴柘味苦小溫無毒主老血瘕男子痃癖閃痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不彫○溫藤味甘溫無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也○鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮

服一錢匕日三〔補〕〔日華子云〕悅顏色　〔忌〕蒜

盧會　無毒　植生

盧會主熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻　名醫所錄　〔名〕訥會　奴會　象膽　〔苗〕〔圖經曰〕其木生山野中滴脂淚而成俗呼爲象膽蓋以其味苦如膽而然也藥普云樹脂也本草不細委曲謂是象膽殊非矣○謹按此種多僞若欲辨之以磁盤貯熱水取盧會如黃豆許兩粒置於水內兩傍其水底各出黃色一道自然相接者乃爲眞也　〔地〕〔圖經曰〕生波斯國今廣州有之　〔時〕〔生〕無時〔採〕無時　〔收〕以磁器盛貯　〔用〕脂以明亮者爲好　〔質〕類黑餳而堅硬　〔色〕黑　〔味〕苦　〔性〕寒泄　〔氣〕氣薄味厚陰也　〔臭〕香　〔主〕消疳殺蟲　〔製〕擣細用　〔治〕〔療〕〔藥性論云〕殺小兒疳疣吹鼻殺腦疳除鼻癢〔別錄云〕除小兒諸熱　〔合治〕以一兩合炙甘草半兩各爲末勻和治癬先以溫漿水洗後絹帛拭乾以傅之良○以四分杵末先以鹽揩齒令洗淨然後傅少末於上治䘌齒

敗天公　無毒

敗天公主鬼疰精魅燒灰酒服之　名醫所錄　〔名〕竹笠　〔苗〕〔陶隱居云〕敗天公乃人所戴舊竹笠也○謹按南人織篾而成襯以箬葉冠首以避雨暘名曰竹笠物雖小而加於衆體之上歲月既久雨淋日炙人氣所蒸感受精華故能逼祟謂之敗天公者所以重之也　〔用〕篾　〔性〕平　〔製〕燒灰酒服

木之走

豬腰子　無毒　蔓生

豬腰子傅一切腫毒　今補　〔苗〕謹按此種宿藤圍可盈尺嫩時色青老則紫黑上有裂紋多於山溪澗旁緣木石而上每莖端著三葉青色斷之有紅汁出漁人取

食勞復取發當時來參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無卽以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又棚几上屑燒傅吻上嚵瘡○古廁木主鬼魅傳尸温疫魍魎神等取木以太歲所在日時當戶燒熏之又熏之杖瘡冷風不入以木於瘡上熏之廁籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄○桃橛無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者良桃性去惡橛更辟邪桃符與桃橛同功也○梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛卽語男左女右○救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖卽月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥況月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月路所以有也○地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤

服之亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾〇鐵槌柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等丸服之〇古櫬板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐〇慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之〇飯籮燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂筐也又籃耳燒作灰末傅狗咬瘡籃竹器也〇白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荊等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節〇紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沉重下水癊亦止熱痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也〇梳篦無毒主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癥瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之〇倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也〇故木砂一名百味無毒主人病後

本草品彙精要卷之二十

木部下品之上

一十四種神農本經（朱字）

二種名醫別錄（黑字）

一十二種唐本先附（注云唐附）

六種宋本先附（注云宋附）

一種今分條

一十三種陳藏器餘

已上總四十八種

巴豆　蜀椒（崖椒目葉附）　皂莢（鬼皂莢附）

訶梨勒（唐附隨風子附）　柳華　楝實

椿木葉（唐附）　檉木（原附椿木葉下今分條）　郁李仁（根附）

莽草　無食子（唐附）　黃藥根（宋附）

雷丸　槲（音斛）若（唐附皮附）　白楊皮（唐附）

遶樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也○火槽頭主蠍螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出

本草品彙精要卷之二十

木部下品之上

木之木

巴豆 大毒　植生

巴豆 出神農本經 主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚 以上朱字神農本經 療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰癩可練餌之益血脈令人色好變化與鬼神通 以上黑字名醫所錄

〔名〕巴椒 金線巴豆

〔苗〕〔圖經曰〕木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月葉漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白荳蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒同蔕各有殼裹一房共實三粒戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等它處亦稀有

〔地〕〔圖經曰〕生巴郡川谷 〔道地〕戎州眉州嘉州者良

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月十月取實

〔收〕陰乾

〔用〕實

〔質〕類草麻子殼黃而有稜

〔色〕殼微黃肉粒白

〔味〕辛

〔性〕生溫熟寒

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕焦

〔主〕破癥瘕利穀道

〔助〕芫花爲之使

〔反〕畏大黃黃連藜蘆惡蘘草

〔製〕〔雷公云〕凡修事須敲碎去殼以麻油幷酒等可煮巴豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合煮盡爲度〔日華子云〕凡合丸散炒不如去心膜水煮五度換水各一沸或擣碎以重紙壓滲去油亦好

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕破心腹積聚結氣治十種水腫痿痹大腹〔日華子云〕通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟蟲治蠱瘵瘜肉及疥癩疔腫〔陳藏器云〕主癥癖痃氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片幷四邊

桄榔附宋　蘇方木附唐　櫸樹皮葉山櫸樹皮附
桐葉花皮油附　胡椒附唐　釣樟根皮附樟材
千金藤附宋　南燭枝葉附宋　無患子附宋
梓白皮附葉　橡實唐附實皮殼附　石南附實
木天蓼唐附子附　黃環　溲音搜疏音踈
鼠李　枳音止椇音矩唐附　小天蓼附宋
小檗附唐　莢蒾附唐

一十三種陳藏器餘

栟櫚木　楸木皮　没離梨
柯樹皮　敗扇　檰根
橉木灰　椰桐皮　竹肉
桃竹筍　罌子桐子　馬瘍木
木細辛

溫中下氣〔助〕杏仁爲之使〔反〕畏款冬花雄黃附子防風〔製〕〔雷公云〕凡使去目及閉口者先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出便入甆器中盛勿令傷風用或微炒出汗去梗用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕蜀椒治風頑頭風下淚腰脚不遂留結破血下諸石水止嗽除齒痛○日主十二種水氣〔日華子云〕漢椒破癥結開胃及天行時氣溫疫產後宿血及心腹氣痿陰汗縮小便○目主膀胱急〔補〕〔藥性論云〕蜀椒補虛損〔日華子云〕漢椒壯陽暖腰膝〔合治〕目合巴豆菖蒲松脂鎔蠟爲筒子內耳中療腎氣虛耳中如風水等聲及卒暴耳聾○葉合葱艾研醋拌罯治奔豚伏梁氣及內外腎釣霍亂轉筋〔禁〕閉口者殺人六月十月食之損氣傷心令人多忘〔贗〕竹葉椒爲僞

皂莢有小毒附鬼皂莢　植生

皂莢 出神農本經 主風痹死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物 以上朱字神農本經 療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥不入湯 以上黑字名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕木極高大其葉嫩芽亦可爲茹而更益人老榦多生刺針夏作莢經霜後色黑則熟此有三種但枝葉相似惟其莢有大小爲異本經云形如豬牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六七寸圓厚者大好今醫家入踈風藥多用長者入齒及取積藥多用小者所用雖殊大抵性味不遠核中白肉亦入藥用〔唐本注云〕豬牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其長尺二者麤大虛而無潤不若長六七寸圓厚節促而皮薄多肉味濃者最佳也〔陳藏器云〕又一種鬼皂莢生江南池澤如皂莢高一二尺作浴湯去風瘡疥癬沐髮長頭挼葉亦去衣垢〔地〕〔圖經曰〕出雍州川谷及魯鄒縣今處處有之〔道地〕懷孟州者爲勝〔時〕〔生〕春生葉〔採〕九月十月取莢〔收〕陰乾〔用〕莢針核中肉〔色〕黑赤〔味〕辛鹹〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔主〕除風痹利九竅〔助〕栢實爲之使〔反〕畏空青人參苦參惡麥門冬〔製〕〔雷公曰〕凡使須要赤肥不蚛者用新汲水浸一宿銅刀削去粗皮用酥炙盡爲度然後槌之去子擣篩日乾用又子揀圓肥滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煮待泡熟剝去硬皮一重取向裏肉兩片去黃其黃消人腎氣將白兩片銅刀細切日乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕破堅癥腹中痛〔日華子云〕通關節消痰殺勞蟲及骨蒸開胃幷中風口噤〔別錄云〕鬼魘不寤霍亂轉筋誤食物搶鼻中及物入眼不出幷卒頭痛或卒暴死

不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火利出惡物雖利不虛若久服亦不利〔別錄云〕治喉閉纏喉風以巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀切斷兩頭殼子將針作孔子內鼻中良久即瘥

〔合治〕巴豆微熬合蜣蜋同研塗箭鏃入骨不可拔者塗之始則微痒待極痒不可忍便撼動即拔出○巴豆一兩去皮心熬細研取豬肝和丸空心米飲量力加減服之治氣痢或牛肝丸之亦佳

〔禁〕不宜多服妊娠服之墮胎　〔忌〕蘆筍醬豉冷水　〔解〕殺斑猫蛇虺毒中巴豆毒以黃連汁大豆汁解之　〔贋〕〔雷公云〕凡使巴與豆及剛子須細認勿誤用殺人

巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜黑色剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆可用剛子不可入藥

蜀椒有毒附崖椒目葉　　叢生

蜀椒出神農本經　**主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痹痛下氣久服之頭不白輕身增年**以上朱字神農本經　除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏之氣　以上黑字名醫所錄

〔名〕巴椒　蘑音唐藙音殺　崖椒

漢椒　南椒　〔苗〕〔圖經曰〕樹高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈爾又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥〔爾雅疏云〕檓大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名為檓陸機云蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒小毒熱不中合藥也可煮飲食中用蒸雞豚最佳○謹按蜀椒由蜀地所產者故言蜀椒大率椒株皆相似但蜀椒皺紋高非比他椒皺紋低而為別也已上云江淮北土成臯諸山所出者槩類蜀椒故附于此

〔地〕〔圖經曰〕生武都川谷及巴郡今歸峽及陝洛間人家園圃多種之〔道地〕蜀川金州西域施州　〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月取實　〔收〕陰乾　〔用〕實目葉皮　〔質〕類小豆顆而圓開口有皺文　〔色〕紫赤　〔味〕辛　〔性〕溫大熱　〔氣〕氣之厚者陽也　〔臭〕香　〔主〕腹內冷痛

即初發黃蘂子乃飛絮也〔衍義曰〕柳華即是初生黃蘂及其華乾絮方出又謂之柳絮收之可貼灸瘡及爲裀褥絮之下連黑子因風而起著濕便生如地丁之類不因種植於人家庭院中自然生出蓋如柳絮兼子而飛陳藏器所云花即初發黃蘂子爲飛絮蓋不可以絮爲花也〔地〕〔圖經曰〕生琅琊川谷今處處有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕四月取〔收〕陰乾〔用〕華葉實〔質〕類石菖蒲穗而體小〔色〕花白葉綠實黑〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕香〔主〕惡瘡齒痛〔製〕花爲末其枝葉剉碎並入藥用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕貼灸瘡○皮葉療漆瘡〔圖經曰〕枝皮根消癰疽腫毒妒乳○枝葉並煎膏塗痔瘡及反花瘡〔唐本注云〕木中蟲屑幷枝皮除痰熱淋可爲吐湯及煮洗風腫癢幷癧瘺〔藥性論云〕苦柳華止血除濕痹四肢攣急膝痛〔日華子云〕葉主天行熱病傳屍骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶下水氣煎膏續筋骨長肉止痛○枝煎汁消食〔別錄云〕枝濃煎汁祛黃疸〔合治〕枝合鹽漿水煎含療牙齒疼痛〔解〕服金石藥人發大熱悶

楝實有小毒 附根皮

植生

楝實 出神農本經 主温疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道 以上朱字神農本經 根微寒療蚘蟲利大腸 以上黑字名醫所錄

〔名〕金鈴子苦楝子〔苗〕〔圖經曰〕楝實即金鈴子也木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃俗間謂之苦楝子此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有大毒服之使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用之當取雌者爲佳〔陶隱居云〕俗人以五月五日皆取葉佩之以辟惡〔地〕〔圖經曰〕生荆山山谷今處處有之〔道地〕蜀川簡州梓州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十二月取實根取無時〔收〕曝乾〔用〕實根〔質〕類彈丸乾而皮皺〔色〕生青熟黃〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕微香〔主〕殺三蟲利水道〔製〕凡採得後曝乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一伏時子用如使肉即不使核使核即不使肉〔治〕〔療〕〔藥性論云〕中大熱狂失心躁悶作湯浴〔日華子云〕皮治遊風熱毒風瘺惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗〔別錄云〕蛔蟲咬心苦楝皮煎湯服之〔合治〕根煎汁合米煮粥作糜食之去蚘蟲○根合苦酒摩塗疥〔禁〕雄楝不結子者不可服服之令

俱末吹鼻中〔圖經曰〕核炮取中黃心嚼餌去膈痰吞酸〔合治〕合酒熬膏貼一切癧毒止疼痛合鹽燒末揩齒痛○嫩刺鍼合米醋熬濃汁傅瘡癬〔禁〕妊娠不可服

訶梨勒 無毒附隨風子　植生

訶梨勒主冷氣心腹脹滿下食 名醫所錄

〔名〕隨風子 即未熟風飄墮者 〔苗〕〔圖經曰〕株似木梡花白子似梔子青黃色皮肉相著七八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者其子未熟時被風飄墮者謂之隨風子彼人尤珍貴益小者益佳〔雷公云〕有毗梨勒罨梨勒榔精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路也或多或少並是毗雜路勒箇箇皆圓露文或八路至十三路號曰榔精勒多澁不堪用〔地〕〔圖經曰〕生交愛州今嶺南皆有〔道地〕廣州者最勝波斯舶上者良〔時〕〔生〕春生葉〔採〕七月八月取實〔收〕暴乾〔用〕子肉厚六稜者良〔質〕類橄欖而有稜〔色〕青黃〔味〕苦酸〔性〕溫〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕心腹脹滿止瀉痢〔製〕〔雷公云〕凡用先於酒內浸然後蒸一伏時取出以刀削路剉焙乾用之或生用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕止痢〔藥性論云〕通利津液破胸膈結氣止水道黑髭髮〔日華子云〕消痰下氣除煩治水調中止霍亂奔豚腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣及懷孕未足月人漏胎并胎動欲生脹悶氣喘〔蕭炳云〕下宿物止腸澼久洩赤白痢〔圖經曰〕隨風子療痰嗽咽喉不利〔合治〕合蠟燒熏及煎湯熏洗痔患〔禁〕痢人後分急痛并產後陰痛氣虛人忌多服〔贗〕毗雜路勒榔精勒爲僞

柳華 無毒附葉實子汁　植生

柳華 出神農本經 主風水黃疸面熱黑○葉主馬疥痂瘡○實主潰癰逐膿血 以上朱字神農本經

華痂疥惡瘡金瘡○葉取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛○子汁療渴 以上黑字名醫所錄

〔名〕柳絮子名 〔苗〕〔圖經曰〕柳乃柔脆易生之木雖縱橫顛倒植之皆生俗所謂楊者非也三月生蘂如桑椹而細長蘂老則絮飛本經以絮爲華陳藏器云華

〔合治〕合地楡療疳痢○根煮汁合倉稉米葱豉甘草煎服療下血及小兒疳痢○根擣篩合麪捻如皂莢子大水煮空心服十枚治秋後痢或水穀痢兼腰痛

郁李仁 無毒 附根　植生

郁李仁 出神農本經 主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道○根涼主齒齗腫齲 丘禹切 齒堅齒 以上朱字神農本經 去白蟲 以上黑字名醫所錄

〔名〕爵李　車下李　棣　奧李　雀梅

〔苗〕〔圖經曰〕木高五六尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色核隨子熟採根幷實取核中仁用詩云唐棣之華陸機草木䟽云唐棣卽奧李也亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥

〔地〕〔圖經曰〕生高山川谷及丘陵上今處處有之〔道地〕隰州

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕五月六月取實

〔收〕曬乾

〔用〕仁　根

〔質〕類櫻桃仁

〔色〕赤

〔味〕酸

〔性〕平

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔臭〕香

〔主〕破血潤燥

〔製〕〔雷公云〕凡使先湯浸去皮尖令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主腸中結氣關格不通○根治齒痛宣結氣破結聚〔日華子云〕通泄五臟膀胱急痛宣腰胯冷膿消宿食下氣○根療小兒熱發作湯浴風蚛牙濃煎含之〔別錄云〕小兒多熱不痊熟湯研仁如杏酪日一服

莽草 有毒　植生

莽草 出神農本經 主風頭癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚 以上朱字神農本經 療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼 以上黑字名醫所錄

〔名〕葞　春草　蔄音罔草　芒草

〔苗〕〔圖經曰〕木若石南而葉稀無花實一說藤生繞木石間古方治風毒厥痺諸酒皆用蔄草今醫家取葉煎含治齒疾者此木葉也觀此二物體療殊別今按衍義曰莽草今人呼爲蔄草本經一名春草諸家皆爲草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則縐揉之其嗅如椒爾雅釋草云葞春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南條中陶隱居云似蔄草淩冬不凋誠木無疑〔陶隱居云〕擣葉和米內水中魚呑卽死浮出人取

人吐瀉殺人

椿木葉 有毒　植生

椿木葉主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之○皮主疳䘌 名醫所錄

〔名〕豬椿鳳眼草 〔苗〕謹按木高四五丈形幹類樗但樗木疎而氣臭其椿木結實葉香可啖葉似桃葉一枝數葉兩兩相對其莖自脫莖端似馬蹄初春生芽人採煮以入茶甚美春末開淡黃花至夏作莢成穗似鳳眼故名鳳眼草隨風飄落著處便生此木耐久莊子所謂椿壽八千是也 〔地〕〔圖經云〕舊不載所出州土今南北皆有之 〔時〕〔生〕初春生芽〔採〕冬取根皮 〔收〕陰乾 〔用〕葉根皮 〔質〕類樗木 〔色〕葉青根皮白 〔味〕苦 〔性〕溫泄 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕女子血崩小兒疳痢 〔製〕〔雷公曰〕椿木根及莖葉凡使不以向西者用根採出拌生葱蒸半日去生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用 〔治〕〔療〕〔孟詵云〕東引根水煮服止女子血崩及產後血不止月信來多亦止赤帶下〔別錄云〕皮爲末米飲下療臟毒赤白痢 〔合治〕葉合楸桃葉心取汁傅小兒白禿瘡髮不生 〔禁〕動風熏十二經脉五臟六腑多食令人神昏血氣衰

樗木 有小毒　植生

樗木皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥䘌鬼注傳屍蠱毒下血○根皮去鬼氣 名醫所錄

〔名〕山椿鬼目虎眼 〔苗〕〔圖經曰〕形幹類椿但椿木結實葉香可啖其樗木疎而氣臭北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目因葉脫處有痕如樗蒱子又如眼目故名之其木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其本擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於道途匠者不顧根葉入藥尤良 〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今南北皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕夏取葉冬取根 〔收〕陰乾 〔用〕皮葉根皮 〔質〕類椿木 〔色〕木青白根皮白 〔味〕苦 〔性〕微熱 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕臭 〔主〕赤白痢 〔製〕剉碎蜜炙用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕白皮治腸滑痔疾瀉血不住〔日華子云〕止瀉及腸風能縮小便

黃藥根主諸惡腫瘡瘻喉痹蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕藤生高三四尺根及莖似小桑秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝莖赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州興元府又産一種苦藥子大抵與黃藥相類 〔地〕〔圖經曰〕生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山中亦有之〔道地〕明州秦州施州興元府忠萬州者爲勝 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二三月十月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔質〕類天花粉黃而有毛 〔色〕黃 〔味〕苦 〔性〕平洩 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕瘡瘻喉痹 〔製〕以水洗去粗皮細毛剉碎用

〔治〕〔療〕〔日華子云〕主馬諸病〔圖經曰〕苦藥主五臟邪氣肺熱除煩躁亦入馬藥用〔別錄云〕鼻衄出血新汲水磨濃汁服亦傅疥瘡 〔合治〕合酒貯瓶內封口糠火中燒一伏時待冷時時飲一盞療瘻疾一二年者

木之木

雷丸 有小毒 土生

雷丸 出神農本經 主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病 以上朱字神農本經

逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止 以上黑字名醫所錄

〔名〕雷矢 雷實 〔苗〕〔陶隱居云〕累累相連如丸肉色白者善〔唐本注云〕竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者本經云利丈夫不利女子〔別錄云〕久服令人陰痿二說相反按此則踈利男子元氣不踈利女子臟氣其義顯矣 〔地〕〔圖經曰〕生石城山谷及漢中土中〔陶隱居云〕今出建平宜都間〔唐本注云〕出房州金州 〔時〕〔生〕無時〔採〕八月取 〔收〕暴乾 〔用〕肉白者良 〔質〕類大風子而有大小 〔色〕皮赤黑肉白 〔味〕苦鹹 〔性〕寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕殺蟲去積 〔助〕荔實厚朴爲之使 〔反〕惡葛根 〔製〕〔雷公云〕凡使用甘草水浸一宿銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如

食之亦無妨也〔地〕〔圖經曰〕出上谷山谷及宛句今南中州郡皆有之〔道地〕蜀州福州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕五月七月取葉〔收〕陰乾〔用〕葉青新烈者良〔質〕類石南葉〔色〕青〔味〕辛苦〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕癰腫殺蟲〔製〕凡使取葉細剉生甘草水蓼二味並細剉之用生稀絹袋盛毒木葉於甑中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有孿音涮生者〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治疸疝氣腫墜凝血及瘰癧除濕風并頭瘡白禿殺蟲不入湯服〔日華子云〕皮膚麻痹濃煎湯淋及風蚛牙痛喉痹濃煎汁含之吐去後淨漱口〔合治〕為末合白斂赤小豆用雞子白調如糊傅毒腫乾即易之〇末合雞子白調攤帛上貼瘰癧發腫堅結成核日二易之

無食子 無毒　植生

無食子主赤白痢腸滑生肌肉 名醫所錄〔名〕沒食子墨食子沒石子〔苗〕〔唐本注云〕生沙磧間者樹似檉又按西陽雜俎云樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用此波斯呼為摩賊樹者是也其樹一年生無食子一年生拔屢子大如指長三寸上有殼中仁如粟黃可噉也〔海藥云〕波斯每食以代果番胡呼為沒食子今人呼為墨食子則音轉相謬矣〔地〕〔圖經曰〕出西戎〔唐本注云〕波斯國〔時〕〔生〕春生葉〔採〕熟時取子〔收〕日乾〔用〕子〔質〕類彈丸而有大小〔色〕黃黑〔味〕苦〔性〕溫泄〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕赤白痢烏髭髮〔製〕〔雷公云〕凡用勿令犯銅鐵并被火驚者妙用漿水於砂盆中或硬青石上研令盡却焙乾研細用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕治兒疳䘌陰汗溫中和氣〔藥性論云〕大人小兒大腹冷滑痢不禁並治之〔補〕〔別錄云〕益血生精烏髭髮和胃安神

木之走

黃藥根 無毒　蔓生

桄榔子生宿血 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕其木似㯶櫚而堅硬斫其間有麪大者至數斛食之不饑其皮至柔堅韌可作綆其子作穗生木端嶺表錄異云桄榔木枝葉並茂與棗檳榔等小異然葉下有鬚如麤馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹水浸漬即麤脹而柔韌故人以此縛舶不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博弈局其木作䥥營歷切鋤利如鐵中石更利惟中焦椰乃致敗耳 〔地〕〔圖經曰〕生嶺南山谷今二廣州郡皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕麪子 〔質〕類檳榔而小

〔色〕紫紅 〔味〕苦 〔性〕平泄 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕宿血 〔製〕剉碎用 〔治〕〔補〕〔別錄云〕麪益虛羸乏損腰腳無力久服輕身辟穀

蘇方木 無毒

植生

蘇方木主破血產後血脹悶欲死者水煮苦酒煮五兩取濃汁服之效 名醫所錄 〔苗〕〔唐本注云〕樹似菴羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑葉亦似絳木若女楨也〔雷公云〕有中心文橫如紫角者號曰木中尊色其效倍常百等 〔地〕〔唐本注云〕出海南崑崙及交州愛州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔用〕木 〔色〕赤 〔味〕甘鹹 〔性〕平緩 〔氣〕氣薄味厚陽中之陰 〔臭〕香

〔主〕破畜血消癰腫 〔製〕〔雷公云〕凡使去麤皮幷節細剉重擣拌細條梅枝蒸從巳至申取出陰乾用或酒浸用 〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕治霍亂嘔吐〔日華子云〕治婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰瘀撲損瘀血女人失音血噤赤白痢後㽲急痛〔別錄云〕治血暈 〔合治〕合酒煮服破血〇合酒煎調乳香末服治血癖氣壅滯產後惡露衝心腹中攪痛及經絡不通

木之走

欅樹皮 無毒附葉 山欅樹皮

植生

前從巳至未蒸日乾用一云入藥炮用〔合治〕合芫花療癲癇狂走

槲若 無毒 附皮　植生

槲音斛若主痔止血療血痢止渴取服炙用之〇皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘若卽葉也與櫟相類亦有斗但小不中用爾〔地〕〔圖經曰〕舊本不載所出州土今處處山林多有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕不拘時取葉〔收〕日乾〔用〕葉皮〔質〕類櫟葉〔色〕青〔味〕甘苦〔性〕平洩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕諸痔血痢〔製〕摘去梗微炙剉碎或擣末用之〔治〕〔療〕〔別錄云〕小兒小便淋煎湯服〔藥性論云〕皮洗諸惡瘡〔日華子云〕皮能吐瘰癧澀五臟

〔合治〕合葱白煎服療冷淋小腸不利莖中急痛〇皮合櫟煮汁如飴治毒攻下部生瘡

白楊 無毒　植生

白楊樹皮主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音翼在皮膚中痰癖等酒漬服之 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕株大似楊而皮白葉圓如梨〔衍義曰〕此木易生斫木時碎札入土卽生根芽故易於繁植其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白也〔地〕〔圖經曰〕生北土今處處有之陝西及永耀間甚多〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕皮〔質〕類椿樹皮而厚〔色〕白〔味〕苦〔性〕洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕皮膚風瘙四肢緩弱〔製〕〔雷公云〕凡使以銅刀刮麤皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東掛乾用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕去風痹宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍〔日華子云〕續筋骨〔合治〕合酒療撲損瘀血

挄榔子 無毒　植生

〔臭〕朽 〔主〕惡蝕瘡 〔製〕凡使剉碎用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕刺桐止金瘡血梧桐白皮主痔〔藥性論云〕白桐皮治五淋沐髮去頭風及生髮滋潤〔日華子云〕桐油傅惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬患處

木之草

胡椒 無毒　植生

胡椒主下氣溫中去痰除臟腑中風冷 名醫所錄 〔名〕昧履支 〔苗〕段成式酉陽雜俎云春夏生葉青滑可愛莖極柔弱有細條與葉齊條上結子如鼠李子兩兩相對葉晨開暮合則裹其子於葉中又似漢椒至辛辣今作胡盤肉食皆用之 〔地〕〔圖經曰〕生西戎〔海藥云〕出南海諸國〔別錄云〕摩伽陁國 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕六月取實 〔收〕日乾 〔用〕子 〔質〕類鼠李子 〔色〕黑褐 〔味〕辛 〔性〕大溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕霍亂腹痛冷氣上衝 〔製〕〔雷公云〕凡使揀淨於石槽中碾碎成粉用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕調五臟止霍亂心腹冷痛壯腎氣及冷痢〔別錄云〕去胃口氣虛冷宿食不消冷氣上衝及胃中寒痰食已即吐 〔禁〕多食損肺 〔解〕殺一切魚肉鱉蕈毒

木之木

釣樟根皮 無毒附樟材　植生

釣樟音章根皮主金瘡止血 名醫所錄 〔名〕烏樟 〔苗〕〔唐本注云〕樹高丈餘葉似楠音南葉而尖長背有赤毛若枇杷葉縣名豫章因木而為名也 〔地〕〔唐本注云〕生郴州山谷及出桂陽邵陵諸處皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八九月取根皮 〔收〕日乾 〔用〕根皮 〔質〕根似烏藥 〔色〕青褐 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣厚於味陽也 〔臭〕微香 〔主〕金瘡 〔製〕細剉或為末用 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕能合

欅樹皮主時行頭痛熱結在腸胃名醫所錄 〔苗〕〔唐本注云〕樹大者連抱高及數仞其皮極麤葉似樗葉狹而長〔雷公云〕三四年者無力用二十年以上者其樹心空只有半邊向西生者爲佳〔衍義曰〕今人呼爲欅柳其葉謂柳非柳謂槐非槐木雖高大不堪爲器乃下材也湖南北最多取其嫩皮可緣拷栲與箕唇者是也 〔地〕〔唐本注云〕生溪澗水側所在皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕皮葉 〔質〕類樗木而麤厚 〔色〕青綠 〔味〕苦 〔性〕大寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕香 〔主〕止熱痢下水氣 〔製〕〔雷公云〕凡使去上麤皮細剉蒸從巳至未出焙乾用欅牛凡採得用銅刀取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕療水及斷痢○葉挼貼大爛瘡〔日華子云〕下水氣止熱痢安胎妊娠腹痛及熱毒風熁腫毒 〔合治〕葉合鹽擣罯腫爛惡瘡

木之木

桐葉 無毒附花皮油 植生

桐葉 出神農本經 主惡蝕瘡著陰○皮主五痔殺三蟲○花主傅猪瘡飼猪肥大三倍 以上朱字神農本經 皮療賁豚氣病 以上黑字名醫所錄 〔名〕白桐 桐 青桐 桐木 岡桐 黃桐 花桐 梧桐 榮桐 櫬 椅 油桐 〔苗〕〔圖經曰〕桐有三種白桐二月開黃紫花不結實冬生似子者乃是明年之花房也其木無子材堪琴瑟藥中所用花葉者此也爾雅云榮桐因其花而不實之謂亦謂之花桐一種皮青枝上槖鄂有五其子綴於槖鄂之傍者曰梧桐亦謂之青桐炒其實噉之味似菱芡復有岡桐生於高岡故曰岡桐蓋桐性便濕不生於岡此種故有岡桐之號其子大而油多亦曰油桐也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉爲一月有閏則生十三葉視葉小者則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異故名之曰桐亦猶蓂莢十五以知朔望之義也 〔地〕〔圖經曰〕生桐柏山谷今處處有之 〔時〕〔生〕春舒葉〔採〕秋前取 〔收〕陰乾 〔用〕葉皮花 〔質〕類梓樹葉而大 〔色〕青 〔味〕苦 〔性〕寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也

〔苗〕〔圖經曰〕株高三五尺葉類苦楝而小凌冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭擣汁炊飯食之健如牛故名牛筋或云其種是木而似草故號南燭草木也〔陶隱居云〕此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而正名是南燭也其子似茱萸九月熟酸美可食葉不相對如茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈甚肥脆易摧折也〔地〕〔圖經曰〕生江京州郡及嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越皆有之〔道地〕江州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕春夏取枝葉秋冬取根皮〔收〕日乾〔用〕枝葉〔質〕類苦楝而小〔色〕青〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕香〔主〕強筋益氣〔製〕蒸過曬乾或擣汁用〔治〕〔療〕〔日華子云〕益腸胃

無患子皮 有小毒　植生

無患子皮主澣垢去面䵟喉痺研內喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣

其子如漆珠 名醫所錄

〔名〕噤婁桓〔苗〕〔陳藏器云〕樹大生深山名桓桓患字聲訛也博物志云葉似柳子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣垢古今注云程稚問木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑤眊能符刻百鬼擒鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為衆鬼所惡競取為器用以厭鬼故號無患〔衍義曰〕無患子今釋子取以為念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少○謹按舊本不載所出州土博詢所自於廣東監生戴志在京歷事備云無患子木生廣州府山谷間及人家園圃中有之木高四五丈徑二三尺許其皮黃白色葉如柳葉而大兩兩相對初夏開黃白碎花至秋結實外皮如龍眼肉生青熟紫光亮如膠可愛乾則文皺若棗核亦似龍眼核而紫黑核中仁如芡實土人呼為沒患子盥手去垢尤勝皂角據其所說吻合本文故併載之〔地〕〔陳藏器云〕生深山〔衍義曰〕西洛亦有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕皮子〔色〕皮青子黑〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕喉痺辟邪

梓白皮 無毒 附葉　植生

金瘡斷血〔日華子云〕治賁純脚氣水腫及洗諸瘡疥風瘙疥癬〔合治〕樟材煮酒療惡氣中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水

木之草

千金藤 無毒　蔓生

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇悉主之 名醫所錄 〔名〕古藤 石黃香 〔苗〕〔陳藏器云〕有數種南北名模不同大略主疾相似或是皆近於藤生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瘿子似鶴膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼為千金藤故千金者以貴為名爾 〔地〕〔圖經曰〕生嶺南山野間及北地亦有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕藤 〔質〕類木蓼藤 〔色〕青 〔味〕苦 〔性〕平洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕一切毒風 〔製〕剉碎用 〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕古藤主痢及小兒大腹〔別錄云〕治蠱癰腫發背 〔解〕野豬毒

木之木

南燭枝葉 無毒　植生

南燭枝葉止泄除睡强筋益氣力久服輕身長年令人不饑變白去老〇莖葉汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不饑益顏色堅筋骨能行 名醫所錄 〔名〕猴藥 南燭草木 男續 文燭 後卓 草木之王 烏飯草 猴菽 惟那木 染菽 牛筋 烏草 南天燭

子云〕蒼食可止饑禦歉歲〔別錄云〕非果非穀最益人服食亦能斷穀無氣而受氣無味而受味令人強健〔禁〕不宜多食

石楠 無毒附實　植生

石楠 出神農本經 主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛○實殺蠱毒破積聚逐風痹 以上朱字

神農本經 療脚弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男 以上黑字名醫所錄 〔名〕鬼目實名 〔苗〕〔圖經曰〕石南生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移植亭宇間陰翳可愛不透日氣〔衍義曰〕葉如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉爲花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七八毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開蘂滿花但見蘂不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉但京洛河北河東山東頗少人故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕不用

〔地〕〔圖經曰〕生華陰山谷今南北皆有之〔道地〕道州關中者良 〔時〕〔生〕正月〔採〕二月四月取葉八月取實 〔收〕陰乾 〔用〕葉實 〔質〕類枇杷葉而小背光不皺 〔色〕青 〔味〕辛苦 〔性〕平散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕強陰道利筋骨 〔助〕五加皮爲之使

〔反〕惡小薊 〔製〕剉碎用 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕療風邪〔藥性論云〕治軟脚煩悶疼〔補〕〔藥性論云〕益腎氣 〔禁〕多服令人陰痿 〔贋〕石韋爲僞

木天蓼 有小毒附子無毒　植生

木天蓼主癥結積聚風勞虛冷 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕木高二三丈三月四月開花似柘花子作毬形如檾其毬子可藏作果噉之〔唐本注云〕出安州申州有作蔓生者乃藤天蓼也葉似柘光而薄花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛甘噉之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥癖腰脚疼冷大効然則天蓼有三種雖其

梓白皮 出神農本經 主熱去三蟲○葉擣傅豬瘡飼豬肥大三倍 以上朱字神農本經 皮療目中疾 以上黑字名醫所錄

〔名〕椅梓 鼠梓 虎梓 楰 楸

〔苗〕〔圖經曰〕木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅大同而小別也又一種鼠梓一名楰亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楰陸機云其枝葉木理如楸而山楸之異者今人謂之苦楸是也鼠李名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相類恐別一物而名同耳梓之入藥當用有子者〔日華子云〕梓樹皮有數般惟楸梓佳餘不堪用

〔地〕〔圖經曰〕生河內山谷今近道皆有之 〔時〕〔生〕春生葉 〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕皮 葉 〔色〕青 綠 〔味〕苦 〔性〕寒 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕洗瘡疥 去三蟲 〔製〕剉碎或擣用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕療毒腫〔唐本注云〕止吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡○葉主火爛瘡〔蕭炳云〕洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒

橡實 無毒附實皮殼

橡實主下痢厚腸胃肥健人其殼爲散及煮汁服亦主痢并堪染用槲櫟皆有斗以櫟爲勝 名醫所錄

〔名〕杼 斗

〔苗〕〔圖經曰〕橡實櫟木子也木高四五丈葉如栗葉三四月開黃花八九月結實其實爲皂斗槲櫟皆有斗而以櫟爲勝爾雅云櫟其實梂釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也其實橡也有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂柞櫟爲櫟唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之栩今京洛及河內謂櫟亦爲杼五方通語也然則柞櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也〔衍義曰〕木堅而不堪充材亦木之性也其實山中以椿仁爲糧木善爲炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者槲亦有殼但小而不及櫟木所實者

〔地〕〔圖經曰〕所在山谷中皆有之 〔時〕〔生〕三四月開花八九月結實〔採〕十月取實不拘時取皮 〔收〕暴乾 〔用〕實 皮 殼 〔質〕類橡子皮薄而光大 〔色〕淡黃 〔味〕苦 〔性〕微溫 洩 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕微香 〔主〕澁腸止痢 〔製〕〔雷公云〕凡使去麤皮一重取橡實蒸從巳至未剉片用殼擣炒焦用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕皮治水痢消瘰癧除惡瘡○殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮〔別錄云〕消食〔補〕〔日華

胃中熱下氣 以上黑字名醫所錄 〔名〕巨骨 〔苗〕〔唐本注云〕樹高丈餘形似空疏中空皮白有刺其子八九月熟色赤似枸杞子兩兩相對但空疏有莢與此不同爾 〔地〕〔圖經曰〕生熊耳川谷及田野故丘墟地 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八九月取實 〔收〕陰乾 〔用〕實 〔色〕赤 〔味〕辛苦

〔性〕寒泄 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕利水除熱 〔助〕漏蘆爲之使 〔製〕擣碎用

鼠李 無毒 植生

鼠李 出神農本經 主寒熱瘰癧瘡 以上朱字神農本經 皮苦微寒主除身皮熱毒 以上黑字名醫所錄 〔名〕牛李 鼠梓 椑音卑 趙李 皂李 〔木〕烏槎樹 〔苗〕〔圖經曰〕鼠李卽烏巢子也枝葉如李實若五味子色㸃黑其汁則紫色也〔衍義曰〕木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑生則青色葉至秋則落其子尚在枝是處皆有之故經不言所出處皮與子兩用 〔地〕〔圖經曰〕生田野今關陝及湖南江南北甚多〔道地〕蜀州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕實熟時取不拘時取皮 〔收〕日乾 〔用〕實皮 〔質〕類五味子而大 〔色〕黑 〔味〕甘 〔性〕涼緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽

〔主〕殺蟲消毒 〔製〕子酒漬九蒸日乾擣碎用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕消水腫○皮除風痺〔唐本注云〕皮療諸瘡寒熱毒痺〔別錄云〕消腹脹滿 〔合治〕子九蒸酒漬服能下血除疝瘕積冷氣

枳椇 無毒 植生

枳音止 椇音矩 主頭風小腹拘急其木皮溫無毒主五痔和五臟 名醫所錄 〔名〕〔實〕木蜜〔木〕白石

〔苗〕〔圖經曰〕木大徑尺葉如桑柘葉其子作房似珊瑚核在其端人多食之卽詩小雅所謂南山有枸是也陸機云枸枝枸也木似白楊枝枸不直其實八九月熟噉之甘美如飴謂之木蜜本從南方來其木能敗酒若以木爲屋屋中酒則味薄此亦奇物也 〔地〕〔圖經曰〕生江南所在山中皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八九月取實不拘時取皮 〔收〕臘荷裹一

狀不同而體療甚相似也陳藏器云木天蓼今時所用者出鳳州深山樹高如冬青不凋山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既云木蓼豈更藤生蓋自有藤蓼不復疑矣〔地〕〔圖經曰〕生山谷中〔陳藏器云〕鳳州〔道地〕信陽軍〔時〕春生新葉〔採〕五月取子不拘時取莖〔收〕日乾〔用〕莖子〔色〕青綠〔味〕苦辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕微香〔主〕虛冷積聚〔製〕細剉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕中賊風口面喎斜及冷痃癖氣塊女子虛勞以此〔合治〕木天蓼一斤合好酒一斗以生絹袋盛浸主之春夏一七秋冬二七治風立有奇効〔禁〕多服損壽損氣

木之走

黃環有毒　蔓生

黃環主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱神農本經〔名〕凌泉大就〔苗〕〔唐本注云〕藤生根亦葛類襄陽巴西人謂之就葛其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者徑六七寸謂其子名狠跋子今太常科劍南來者乃雞屎葛根非也或云似防己作東輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解之乃瘥此眞黃環也〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡山谷〔唐本注云〕惟襄陽巴西所在有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月取根本經用根今云是大戟花者非黃環也〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類葛〔色〕皮褐肉白〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕止欬逆除邪氣〔助〕鳶尾爲之使〔反〕惡茯苓防己〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治上氣急寒熱及百邪

木之木

溲疏無毒　植生

溲音搜疏出神農本經主身皮膚中熱除邪氣止遺溺可作浴湯以上朱字神農本經通利水道除

入方用陸機云蓋檀榆之類也〔地〕〔唐本注云〕生山谷及北土山林間所在有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕枝〔質〕類木槿〔色〕青〔味〕甘苦〔性〕平洩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕下氣消穀〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕殺蛔蟲

一十三種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用栟櫚一名櫻櫚即今川中櫻櫚○海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也

○楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽瘻癰腫疳野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傅瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以爲材用與梓樹本同末異若柏葉之有松身蘇敬以二木爲一誤也其分析在解紛條中矣○圖經文具梓白皮條下○海藥云微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥○聖惠方治頭極痒不痛出瘡用楸葉不拘多少搗絞汁塗之立効○又方治炙瘡多時不差痒痛出黃水用楸葉或根皮搗羅爲末傅瘡上即差○外臺秘要療瘰癧瘻煩困生楸葉十重貼之布帛裹緩急得

冬儲備〔用〕實〔質〕類珊瑚子〔色〕紅〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔製〕擣碎用

〔忌〕多食發蛔蟲

小天蓼 無毒 植生

小天蓼主一切風虛羸冷手足疼痹無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕樹如梔子經冬不凋野獸多食之然天蓼有三種俱能逐風其中優劣小者最爲勝也〔地〕〔圖經曰〕生天目山四明山〔時〕〔生〕經冬不凋〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕莖〔色〕綠〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕諸風虛冷〔製〕細剉或煮汁用

小檗 無毒 植生

小檗主口瘡疳䘌殺諸蟲去心腹中熱氣 名醫所錄 〔名〕山石榴〔苗〕〔唐本注云〕其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子一種皮白葉多刺者乃太常所貯名曰刺檗非小檗也陳藏器云凡檗皆皮黃今既不黃而自然非檗矣其小檗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃是也〔地〕〔圖經曰〕生山石間所在皆有之〔道地〕襄陽峴山東者良〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕枝皮〔質〕類槐皮而薄〔色〕黃〔味〕苦〔性〕大寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕口瘡〔製〕剉碎用

莢蒾 無毒 植生

莢蒾音迷主三蟲下氣消穀 名醫所錄 〔名〕擊迷羿先〔苗〕〔唐本注云〕葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相對而色赤不

病者床下灰之勿令病人知也○檡桐皮而郢切味甘溫無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬皮爲末服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之絲爛卽差樹似靑桐葉有椏生山谷人取皮以漚絲也○竹肉味鹹溫有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮三度煉訖然後依常菜食之煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉臠應別有功人未盡識之一名竹實也○桃竹筍味苦有小毒主六畜瘡中蛆擣碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃筍灰汁煮可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生蓐似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢極驗罌子桐子有大毒壓爲油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中○馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者爲末和油塗之出江南山谷樹如櫪也○木細辛味苦溫有毒主腹內結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於衆藥冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰破下膿○著瓮藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極○楸葉十重去瓮藥下○之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即止
此法大良無比勝於衆法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯沃之令擇日亦佳薄削楸白皮用之亦得 ○又方療口吻瘡楸枝皮白濕貼上數易、 ○
千金翼治小兒頭髮不生取楸葉中心擣絞塗之 ○肘後方治瘻煎楸枝作煎淨洗瘡 孔中大効 ○子母秘錄治小兒頭上瘡髮不生楸葉擣汁塗
瘡上髮即生兼白禿 ○沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毘梨勒上有毛少
許也○海藥云微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥 ○柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取
白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大舡
者也○海藥云謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煮去滓復煉候凝結丸得爲度每朝空心飲下三丸滓氣水癧並從小便出故波斯家用爲舡舫也
○敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒爲末和粉粉身上主汗彌敗
者佳楤根去王切 一作楤味辛平小毒主水癊取根白皮煮汁服之一盞當下水如
病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒有蟲者取片子許大內孔
中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治
冷氣一名吻頭○欓木灰良刃切 味甘溫小毒主卒心腹癥瘕堅滿痃癖燒爲白灰
淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合溫服增至一二盞即愈此灰入染家用生江南
深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名橝音潭 灰本經汗於

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

四種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云唐附

一十九種宋本先附注云宋附

一十三種陳藏器餘

已上總四十九種

紫荊木宋附　紫真檀　烏臼木唐附子附

南藤宋附　鹽麩子宋附樹白皮根白皮華上毬子附　杉材杉菌附

接骨木唐附　楓柳皮唐附　赤爪側絞切木唐附

樺木皮宋附　榼藤子宋附　欒荊唐附子附

扶移木宋附　木鼈子宋附　藥實根

釣藤　欒華　蔓椒

本草品彙精要卷之二十一

木部下品之下

木之木

紫荊木 無毒　植生

紫荊木主破宿血下五淋濃煮服之 名醫所錄 〔名〕紫荊樹 紫珠 〔苗〕〔圖經曰〕木似黃荊葉小無椏花深紫色或云田氏之荊也至秋子熟圓如小珠名紫珠其花皮功用亦同〔衍義曰〕紫荊木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附根上枝下直出花花罷葉出光緊微圓今人多植於庭院間花豔可愛 〔地〕〔圖經曰〕生江東林澤間今處處有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕木皮 〔質〕類黃荊 〔色〕蒼 〔味〕苦 〔性〕平泄 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕通小腸破宿血 〔製〕剉碎用或煮汁用 〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕治癰腫喉痹飛屍蠱毒腫煮汁洗瘡腫除血長膚 〔解〕諸物毒及下瘻蛇虺蟲蠶狂犬等毒

紫真檀 無毒　植生

紫真檀主惡毒風毒 名醫所錄 〔苗〕〔唐本注云〕樹如檀此物出崑崙盤盤國雖不生中華人間遍有之 〔地〕〔陳藏器云〕出南海 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕陰乾 〔用〕木 〔質〕類降眞香 〔色〕紫赤 〔味〕鹹 〔性〕微寒輭 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕香 〔主〕心腹痛 〔製〕剉碎用 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕治金瘡止血淋及摩塗風毒諸腫〔陳藏器云〕治霍亂中惡鬼氣殺蟲

烏臼木根皮 有毒 附子無毒　植生

感藤宋附　赤檉木三春柳也宋附　突厥白宋附
賣子木唐附　婆羅得宋附　甘露藤宋附
大空唐附　椿莢宋附　水楊葉唐附
楊櫨木唐附　櫟子宋附　楠材
柘木宋附　柞木皮宋附　黃櫨宋附
椶櫚子宋附皮附　木槿宋附　芫花
一十三種陳藏器餘
百家筯　檮木皮　刀鞘
芙樹　丹桎木皮　結殺
杓　東家雞棲木　檀
石荆　木黎蘆　瓜蘆
諸木有毒

嗽變白生毛髮○樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲幷煎服○根白皮主酒

疸 名醫所錄 〔名〕叛奴鹽 〔苗〕〔圖經曰〕葉如椿其子秋熟作穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴〔陳藏器云〕蜀人謂之酸桶博物志云酸桶七月出穗上有鹽著可爲羹亦謂之酢桶吳人名爲烏鹽是也 〔地〕〔圖經曰〕生吳蜀山谷 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕七八月取子 〔收〕日乾 〔用〕子根皮 〔質〕類小豆

〔色〕白 〔味〕酸 〔性〕微寒收 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕朽 〔主〕痰飲喉痹 〔製〕乾擣末用 〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除頭風 〔合治〕根白皮擣碎合米泔浸一宿平旦溫服一二升治酒疸 〔解〕蠱毒藥毒酒毒

杉材 無毒 植生

杉材主療漆瘡 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕木類松而勁直葉附枝生若刺鍼爾雅云柀音彼煔胡甘切與杉同郭璞注云煔似松生江南可以爲船及棺材作柱埋之不腐也又杉菌味苦辛微溫生積年杉木上若菌狀〔衍義曰〕杉其榦端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝廬山有萬杉寺即此杉也 〔地〕〔圖經曰〕出宜州廬山今南中深山處處有之 〔時〕〔生〕經冬不凋〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕木有油者良 〔質〕類松而勁直 〔色〕紫 〔味〕辛 〔性〕微溫 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕心腹脹痛 〔製〕剉碎或煮汁用 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕除心腹脹痛去惡氣水煮揩脚氣腫滿〔日華子云〕治風毒賁豚霍亂上氣煎服幷淋洗

木之草

接骨木 無毒〔陳藏器云〕有小毒 植生

接骨木主折傷續筋骨除風癢齲齒可作浴湯 名醫所錄 〔名〕木蒴藋 〔苗〕〔圖經曰〕木高一二丈花葉都

烏臼木根皮主暴水癥結積聚　名醫所錄　〔苗〕〔唐本注云〕樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色其葉好染皂子多取壓爲油塗頭令黑變白然燈極明〔衍義曰〕葉似小杏葉但微薄而綠色差淡八九月子熟初青後黑分爲三瓣者是也　〔地〕〔圖經曰〕生山南平澤　〔時〕〔生〕春生葉〔採〕不拘時取根皮　〔收〕日乾　〔用〕木根皮　〔色〕紫白　〔味〕苦　〔性〕微溫洩〔子〕涼　〔氣〕氣厚於味陽中之陰　〔臭〕朽　〔主〕頭風積聚　〔製〕以慢火炙令脂汁盡黃乾後用　〔治〕〔療〕〔日華子云〕根皮除頭風通大小便〔陳藏器云〕子去陰下水　〔禁〕子令人下痢

木之走

南藤 無毒　蔓生

南藤主風血補衰老起陽強腰腳除痺變白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之　名醫所錄　〔名〕丁公藤　〔苗〕〔圖經曰〕此藤依南木而生故名南藤莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治卽瘥訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及授漬酒法畢失翁所在持歸製服之母疾遂愈因名丁公藤也　〔地〕〔圖經曰〕生南山山谷今榮州藍田有之〔道地〕泉州　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月或不拘時取藤　〔收〕日乾　〔用〕藤　〔質〕類紫藤　〔色〕紫褐　〔味〕辛　〔性〕溫散　〔氣〕氣之厚者陽也　〔臭〕朽　〔主〕排風除痺　〔製〕剉碎用　〔治〕〔療〕〔別錄云〕除諸風

木之木

鹽麩子 無毒　植生

鹽麩子主除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰

剉碎煮汁用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕洗漆瘡

樺木皮 無毒　植生

樺木皮主諸黃疸濃煮飲之良 名醫所錄 〔苗〕〔別錄云〕樹似山桃而高大皮堪爲燭取脂燒辟鬼〔衍義曰〕今人取皮裹鞍弓鐙俎皮上有紫黑花勻者爲佳〔地〕出上谷所在有之〔道地〕北土爲勝〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕皮〔色〕紫褐〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕黃疸〔製〕凡使去上麤皮剉碎或燒灰用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除傷寒時行熱毒〔合治〕合酒服方寸匕療乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿

木之走

榼藤子 無毒　蔓生

榼藤子主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜取一枚以刀剜內瓤熬研爲散空腹熱酒調二錢不過三服必效又宜入藻豆善除鼾黯 名醫所錄 〔名〕象豆〔苗〕〔圖經曰〕樹如通草藤也三年子始熟紫黑色其殼用貯丹藥經載不壞今醫家亦稀用之〔衍義曰〕榼藤子紫黑色微光大一二寸圓褊人多剔去肉作藥瓢垂於腰間〔地〕〔圖經曰〕生廣南山林間〔時〕〔生〕春生葉〔採〕熟時取子〔收〕暴乾〔用〕子〔色〕黑〔味〕甘澀〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔主〕五痔血痢〔製〕燒灰或炙用〔治〕〔療〕〔日華子云〕治飛屍

木之木

類陸英水芹輩但樹高大爾其木輕虛無心斫枝插土易活人家亦種之〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今近京皆有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾

〔用〕木葉根皮〔質〕類陸英〔色〕青白〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕折傷續筋骨

〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕根皮消痰飲下水腫及痰瘧煮服當下及吐立瘥〔別錄云〕治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁或小便數惡血不止

〔禁〕多服令人吐

木之木

楓柳皮 有毒　植生

楓柳皮主風齲齒痛 名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕葉似槐莖赤根黃六月子熟綠色而細〔地〕〔圖經曰〕出原州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時

〔收〕日乾〔用〕莖皮〔色〕赤白〔味〕辛〔性〕大熱散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕止痢齒痛〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕止水痢〔別錄云〕治中熱遊及火燒外痛燒末傅兼治炙瘡

赤爪木 無毒　植生

赤爪 側絞切 木主水痢風頭身癢○實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡癢 名醫所錄〔名〕〔子〕羊梂 鼠查梂〔苗〕〔唐本注云〕樹小高五六尺葉似香葇子似虎掌爪木如小林檎赤色爾雅云梂其實梂有梂草自裹其子房生爲梂又爪木名羊梂鼠查梂此乃名同爾梂似小查而赤人食之也〔地〕〔圖經曰〕生平陸所在有之〔唐本注云〕出山南申安隨等州〔陳藏器云〕生高原〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕木實〔質〕類小林檎〔色〕赤〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕水痢〔製〕

木鼈子主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺䵟黯婦人乳癰肛門腫痛 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕苗作蔓葉有五花狀如山芋葉青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以爲名每一實其核三四十枚〔衍義曰〕其苗一歲一枯葉如蒲萄葉實中之子名木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方能結實 〔地〕〔圖經曰〕生朗州及南中湖廣杭越全岳諸州亦有之〔道地〕宜州蜀郡 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月八月取子 〔收〕日乾 〔用〕子 〔質〕類小鼈 〔色〕殼褐肉青白 〔味〕甘 〔性〕溫緩 〔氣〕氣薄 〔臭〕焦 〔主〕消惡瘡散結腫 〔製〕凡使去殼用仁剉碎或去油用 〔治〕〔療〕〔別錄云〕治痔瘡以三枚去皮研如泥用百沸湯一椀同入盆內薰洗 〔解〕醋摩消腫毒

木之木

欒實根 無毒 植生

欒實根主邪氣諸痹疼酸續絕傷補骨髓 神農本經

〔名〕連木 〔苗〕〔唐本注云〕樹葉似杏花開紅白色子肉味酸今亦稀用又云即欒子也用其核仁本經誤載根字疑即黃欒之實也今按唐本與本經所載性味及所產之地大不相侔實非一種明矣 〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡山谷〔日華子云〕出通州渝州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕根 〔色〕褐 〔味〕辛〔子〕辛 〔性〕溫散〔子〕平 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽 〔主〕諸痹疼酸 〔製〕剉去皮擣用 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕子破血止痢消腫除蠱疰蛇毒

鈎藤 無毒 植生

鈎藤主小兒寒熱十二驚癇 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕葉細莖長節間有刺若釣鉤者是也〔衍義曰〕鈎藤中空二經不言之長八九尺或一二丈

欒荊有小毒子無毒　植生

欒荊主大風頭面手足諸風癲癎狂痙濕痹寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花功用又別非此花也名醫所錄〔名〕頑荊〔苗〕〔圖經曰〕枝莖白色葉頗似榆葉青色而長冬夏不枯乾則自反卷六月開花花有紫白二種子似大麻亦入藥用〔唐本注云〕雍州所產者其葉乾亦反卷經冬不死葉上有細黑點者爲眞金洛州乃用石荊當之非也〔地〕〔圖經曰〕生東海及淄州汾州〔唐本注云〕雍州〔道地〕海州〔時〕〔生〕經冬不凋〔採〕四月取苗葉八月取子〔收〕暴乾〔用〕苗葉子〔質〕葉似榆葉而長〔色〕莖白葉青〔味〕辛苦〔子〕甘辛〔性〕溫洩〔子〕微熱〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕朽〔反〕子惡石膏〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除大風頭面手足諸風癲狂痙痹冷病〔合治〕子合決明爲使服之能治四肢不遂主通血脈明目益精光

扶移木皮有小毒　植生

扶移木皮去風血脚氣疼痹踠損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之名醫所錄〔名〕移楊〔苗〕〔圖經曰〕樹大十數圍無風葉動花反而後合詩云棠棣之華偏其反爾鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖〔地〕〔圖經曰〕生江南山谷〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕皮〔質〕類白楊〔色〕青白〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕疼痹〔製〕去上麤皮剉碎用〔合治〕合五木皮煮作湯捋脚氣疼尰殺瘃蟲風瘙

木之走

木鼈子無毒　蔓生

感藤 無毒　蔓生

感藤主調中益氣五臟通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎鈎氣 名醫所錄 〔名〕甘藤甜藤

〔苗〕〔圖經曰〕藤如木防己大如雞卵斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜故名甜藤又名甘藤其甘感聲近故以甘作感蓋傳寫之誤也 〔地〕〔圖經曰〕生江南山谷 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕藤葉 〔質〕類木防己 〔色〕褐 〔味〕甘 〔性〕平緩 〔氣〕氣厚於味陽也 〔臭〕香

〔主〕調中益氣止渴除煩 〔製〕剉碎用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉研傅蛇蟲咬瘡

木之木

赤檉木 無毒　植生

赤檉木主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮汁浸之○脂名檉乳入合質汗用之 名醫所錄 〔名〕春柳河柳雨師檉乳 〔苗〕〔圖經曰〕赤檉木皮赤葉細即今所謂檉柳也爾雅疏云檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸璣詩疏云皮正赤如絳枝葉似松是也〔衍義曰〕赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗戎人取滑枝爲鞭京師亦甚多 〔地〕〔圖經曰〕生河西沙地今處處有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕陰乾 〔用〕木枝脂 〔質〕類小楊而皮赤葉細如松 〔色〕青 〔性〕溫 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽

〔製〕剉碎用

突厥白　植生

者小人有以穴隙間致酒甕中盜取酒以氣吸之酒旣出而涓涓不斷 〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今梁州有之〔陶隱居云〕生建平〔衍義曰〕河南北江南江西山中皆有之〔道地〕興元府 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月取藤 〔收〕日乾 〔用〕藤皮 〔質〕類風藤而有鉤 〔色〕青 〔味〕苦甘 〔性〕寒平洩 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕小兒驚熱 〔製〕剉碎或爲末用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治小兒驚啼瘛瘲熱壅〔日華子云〕治客忤胎風 〔合治〕合甘草各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三治小兒驚癇

欒華 無毒　植生

欒華主目痛淚出傷眥消目腫 神農本經 〔名〕〔子〕木欒子 〔苗〕〔圖經曰〕葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也其花亦可染黃色甚鮮好〔衍義曰〕其子即謂之木欒子携至京都爲數珠未見其入藥用也 〔地〕〔圖經曰〕生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之〔衍義曰〕長安山中亦有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕五月六月取花 〔收〕陰乾 〔用〕花 〔質〕類槐花而稍長大 〔色〕黃 〔味〕苦 〔性〕寒 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕微香 〔主〕目腫 〔助〕決明爲之使 〔製〕揀淨擣爲末用 〔合治〕合黃連作煎療目赤爛

蔓椒 無毒　植生

蔓椒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛 神農本經 〔名〕豕椒 豬椒 彘椒 狗椒 豨椒 樛 〔苗〕〔圖經曰〕其木似樗莖間有刺子辛辣如椒南人淹藏以作果品俗呼爲樛似椒藙音黨小但不香耳採莖根煮釀酒用之或云金椒是也 〔地〕〔圖經曰〕生雲中川谷及丘塚間閩中江東皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕秋取子不拘時取莖根 〔收〕暴乾 〔用〕子莖根 〔質〕木類樗子如椒 〔色〕淡紅 〔味〕苦 〔性〕溫洩 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕賊風攣急 〔製〕莖根洗去土剉碎用 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕能蒸病出汗

甘露藤 無毒 蔓生

甘露藤主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五臟除腹內諸冷 名醫所錄 〔名〕肥藤 〔苗〕〔圖經曰〕藤蔓如筋人服之得肥故名肥藤 〔地〕〔圖經曰〕生嶺南 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕乾 〔用〕藤 〔色〕青綠 〔味〕甘 〔性〕溫緩 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽 〔主〕益五臟除諸冷 〔製〕剉碎用

木之木

大空 有小毒 植生

大空主三蟲殺蟣蝨○根皮作末油和塗蟣蝨皆死 名醫所錄 〔名〕獨空 〔苗〕〔唐本注云〕木高六七尺葉似楮葉小而圓厚根皮赤色秦隴人名獨空也 〔地〕〔圖經曰〕生山谷中〔唐本注云〕出襄州山谷所在亦有 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕暴乾 〔用〕根皮 〔色〕赤 〔味〕辛苦 〔性〕平散 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕三蟲 〔製〕剉碎或擣末用

椿莢 無毒 植生

椿莢主大便下血 名醫所錄 〔苗〕〔衍義曰〕世以無花不實木身大其榦端直爲椿○有花而莢木身小榦多迂矮者爲樗故曰未見椿上有莢者惟樗木上有叉有樗雞故知古人命名不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者爲樗無雞者爲椿其義甚明也然世俗不辨椿樗之異故僞名爲椿莢其實樗莢耳 〔地〕〔圖經曰〕舊本不載所出州土今南北皆有之 〔色〕綠 〔味〕微苦 〔性〕洩 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕腥

水楊葉嫩枝 無毒 植生

突厥白主金瘡生肉止血補腰續筋 名醫所錄 〔苗〕謹按苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜其根黃白色狀似茯苓而虛輭出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡今中國醫家見用經效者也 〔地〕突厥國潞州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾

〔用〕根 〔質〕類茯苓而虛輭 〔色〕黃白 〔味〕苦 〔性〕洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕生肌止血

〔製〕擣末用

賣子木 無毒 植生

賣子木主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕株高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉如柿尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色三四月開碎花百十枝圍簇作大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁與纔同三五大朵耳因每歲土貢謂之賣子木也 〔地〕〔圖經曰〕生山谷中今劍南邛州有之〔道地〕渠州 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕五月取枝葉 〔收〕陰乾 〔用〕枝葉 〔色〕青綠 〔味〕甘鹹 〔性〕平緩 〔氣〕氣味俱薄陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕折傷 〔製〕〔雷公云〕凡採得後麤擣用酥炒令酥盡為度然入藥每一兩用酥二分為度

婆羅得 無毒 植生

婆羅得主冷氣塊溫中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕樹如柳子如萆音卑麻徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也 〔地〕〔圖經曰〕生西國 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕陰乾 〔用〕子 〔色〕紫黑 〔味〕辛

〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽 〔主〕破痃癖烏髭髮 〔製〕剉碎用

木之走

楠材主霍亂吐下不止名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕其木頗似石南而更高大葉差小其材堪中梁柱今醫方亦稀用也〔衍義曰〕楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空爲白蟻所穴〔地〕〔圖經曰〕出江南山谷間有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時〔用〕木〔質〕類杉木而堅大〔色〕赤褐〔味〕辛〔性〕溫熱散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕霍亂轉筋〔製〕剉碎用

柘木無毒　植生

柘木主補虛損婦人崩中血結及主瘧疾○白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之名醫所錄〔名〕〔寶〕佳音錐〔苗〕〔衍義曰〕木有文可鏇爲器其葉飼蠶曰柘蠶然葉梗不及桑葉木堪染黃考工記曰弓人取材莫良於檿尤莫良於柘蠶書記曰柘葉飼蠶其絲作琴瑟絃清鳴響亮勝於凡絲遠矣〔地〕〔別錄云〕今江南甚多〔時〕〔生〕春生葉〔採〕春夏取葉不拘時取皮根〔收〕日乾〔用〕木皮東行根白皮〔質〕木似桑而有文〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕祛風止瘧〔製〕剉碎用

柞木皮無毒　植生

柞木皮主黃疸病皮燒末服方寸匕名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕木高一二丈葉細於櫟枝榦多刺文理堅實而黑今之可作梳者是陸機云秦人謂柞櫟爲櫟又唐風云集於苞栩釋云栩柞櫟也其子爲皂斗殼可以染皂者是也〔地〕〔圖經曰〕生南方〔時〕〔生〕春生葉〔採〕不拘時取皮〔收〕陰乾〔用〕皮〔質〕木類櫟而文理細實〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔製〕燒末用

黃櫨無毒　植生

水楊葉嫩枝主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效 名醫所錄 〔名〕施澤柳 〔苗〕〔圖經曰〕其葉圓闊而赤枝條短硬多生岸傍其形如楊柳相似因生於水岸故名水楊爾雅所謂施澤柳即今蒲柳是也 〔地〕〔圖經曰〕生水岸傍處處有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕葉嫩枝 〔質〕類楊柳而葉圓闊 〔色〕青赤 〔味〕苦 〔性〕平泄 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕赤白痢 〔製〕剉碎用

楊櫨木 有毒　植生

楊櫨木主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立瘥 名醫所錄 〔名〕空疏 〔苗〕謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似楡葉而尖夏開黃花秋結實似大棗而青紅今染黃色用者是也 〔地〕〔圖經曰〕生籬間所在皆有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕陰乾 〔用〕木 〔質〕類桑木 〔色〕黃 〔味〕苦 〔性〕寒 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕朽 〔製〕剉碎用

欓子　植生

欓子主遊蠱飛屍著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕其木高大似樗莖間有刺子辛辣如椒南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸欓報吳增封之禮然則欓之相贈尚矣 〔地〕〔圖經曰〕出閩中江東 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八九月取實 〔收〕陰乾 〔用〕實 〔色〕赤 〔味〕辛辣 〔性〕散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕腹中冷痛 〔製〕袞汁用

楠材 微毒　植生

花枝葉〔質〕類李樹〔色〕青〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕腸風痢後熱渴〔製〕入藥並炒用

木之草

芫花有小毒　植生

芫花 出神農本經 主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蟲毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚 以上朱字神農本經 消胸中痰水喜音戲唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒○根療疥瘡可用毒魚 以上黑字名醫所錄

〔名〕去水 黃大戟 杜芫 兒草 毒魚 黃芫花 敗華 〔根〕蜀桑根

〔苗〕〔圖經曰〕宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似楡根皮黃赤似桑根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉亦似白前二月開紫花頗似紫荊作穗又似藤花而細其花須於蘂蕣細小未生葉時收之三月葉生其花落卽不堪用今絳州出者花黃謂之黃芫花也

〔地〕〔圖經曰〕生淮源川谷今在處有之〔道地〕絳州綿州滁州邯州

〔時〕〔生〕春生苗葉〔採〕三月三日取花

〔收〕陰乾

〔用〕花

〔質〕類藤花而細

〔色〕紫

〔味〕辛苦

〔性〕溫洩

〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕瀉水氣利五臟

〔助〕決明爲之使

〔反〕甘草

〔製〕擣碎用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕主蟯瘕〔藥性論云〕治心腹脹滿寒痰涕唾如膠者及通利血脈并惡瘡風痹濕一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿〔日華子云〕止欬瘴瘧

一十三種陳藏器餘

百家筯主狂狗咬乞取煎汁飮之又燒筯頭爲灰傅吻上鵞口瘡○檮木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之檮木木也出江南也○刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸

黃櫨主除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆瘡及赤眼 名醫所錄 〔苗〕謹按木高丈餘皮褐木黃春生葉似槐葉而圓夏開黃花不結實今染黃色者是也 〔地〕〔圖經曰〕生商洛山谷及川界甚有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕陰乾 〔用〕木 〔質〕類桑木 〔色〕黃 〔味〕苦 〔性〕寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕洗漆瘡 〔製〕剉碎用

櫻櫚子 無毒 植生

櫻櫚子主澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血○皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢 名醫所錄 〔名〕〔葉〕蒲葵栟櫚 〔苗〕〔圖經曰〕木高一二丈傍無枝條葉大而圓岐生枝端有皮相重被於四傍每皮一匝爲一節二旬一採轉復生上六七月開黃白花八九月結實作房如魚子黃嫩時可淹以爲茹大則黑色如茶實採入藥用山海經曰石脆一作翠之山其木多櫻是也〔衍義曰〕櫻櫚木今人鏇爲器其皮不剝則木束死傳曰櫻長則剝爲是故也 〔地〕〔圖經曰〕生嶺南西川今江南多有之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕九月十月取實 〔收〕日乾 〔用〕子皮 〔色〕生青熟黑 〔味〕淡 〔性〕平 〔氣〕氣味俱薄陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕崩中帶下 〔製〕〔子〕擣碎用〔皮〕燒灰存性用 〔治〕〔療〕〔衍義曰〕皮燒黑灰治婦人血露及吐血爲末服之瘥

木槿 無毒 植生

木槿主腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡○花涼無毒治腸風瀉血幷赤白痢炒用作湯代茶喫治風 名醫所錄 〔名〕椵大館切舜 〔苗〕〔衍義曰〕木似李五月始華其花開五出或多瓣重疊淡紅色如蜀葵朝開暮斂月令木槿榮是也江南多種植爲籬障取汁度絲使得易絡 〔地〕〔衍義曰〕生湖南北今處處人家種之 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕無時 〔收〕日乾 〔用〕

苗北人用根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之○瓜蘆苦棻注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名皐蘆而葉大似茗味苦澀南人煮爲飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出皐蘆葉大而澀南越志云龍川縣有皐蘆葉似茗土人謂之過羅○諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀彌佳○芺樹音天有大毒主風痹偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉搗碎大甑中蒸令熱鋪著牀上展臥其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之愼風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人總識也○丹桎木皮主癧瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上桎木似杉木生江南深山○結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡人將香油傅頭也○杓打人身上結筋二下筋散矣○東家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立效也○檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪爲飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檟苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者爲茶晚採者爲茗一名蔎蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣○石荆欒荆注蘇云用當欒荆非也按石荆似荆而小生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也○木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用

本草品彙精要卷之二十二

人部

一種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

九種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

一十種陳藏器餘

已上總二十六種

髮髲　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒宋附齒垽附　耳塞宋附

人屎東向廁圊溺坑中青泥附　人溺宋附　秋石今補

溺白垽　婦人月水宋附　浣褌汁宋附

人精宋附　懷妊婦人爪甲宋附　天靈蓋宋附

本草品彙精要卷之二十二

人部

髪髲 無毒

髪髲音被出神農本經 主五癃關格不通利小便水道療小兒癇大人癇仍自還神化 以上朱字

神農本經 合雞子黃煎之消爲水療小兒驚熱 以上黑字名醫所錄〔陶隱居云〕李云是童男髪神化之事未見別方今俗用髪皆取其父梳頭亂者爾不知此髪髲審是何物且髲字書記所無或作蒜今人呼斑髪爲蒜髪〔衍義曰〕髪髲與亂髪自是兩等髪髲味苦即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者狠毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髪之義耳今人又謂之頭髲其亂髪條中自無用髲之義此二義甚明亦不必如此過爲搜索〇謹按已上三說不同及無義據今揆之則不然考鄘風偕老之詩曰鬒音軫髪如雲不肖髢音替也髢髪髢也人少髪則以髢益之髪自美則不潔於髢而用之也觀此實今之束以飾髪者俗云頭髲是矣〔色〕黑〔味〕苦〔性〕溫又云小寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕止血悶〔製〕凡用以苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煆之令通赤放冷研用〔治〕〔療〕〔日華子云〕燒灰止血運金瘡傷風血痢〇煎膏長肉消瘀血〔別錄云〕治石淋傷寒發黃俱燒灰水服一寸匕日三胎衣不出含口中立下

亂髪

亂髪主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已 名醫所錄〔名〕血餘

〔陶隱居云〕此即人之頭髪梳下亂畜者是也〔色〕黑〔味〕苦〔性〕微溫洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔主〕止血〔製〕燒灰研細用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕治轉胞小便不通及赤白痢哽噎癰瘇尸疰疔瘇骨疽等瘡〔藥性論云〕消瘀血關格不通利水道別錄云治黃疸燒髪灰水調服一錢匕日三服〇治鼻衄眩冒欲死燒亂髪細研水服方寸

人髭唐慎微附

一十種陳藏器餘

人血　人肉　人胞

婦人褌襠　人膽　男子陰毛

死人枕　夫衣帶　衣中故絮

新生小兒臍中屎

故頭巾垢一錢匕熱湯中烊服之主食自死鳥獸肝中毒○頭纏三年者主卒心痛沸湯煮取汁飲之以頭纏於閑處椀覆之周時開卽愈〔合治〕頭垢合酸漿煎膏服之治噎病立愈○頭垢少許合熱牛糞治犬咬人重發瘡者效○頭垢合苦參末酒調傅治蜈蚣咬人痛不可忍者立効〔解〕蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並以吐爲度

人牙齒

人牙齒除勞治瘧蠱毒氣名醫所錄〔味〕鹹〔性〕平軟〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔製〕燒灰存性細研用〔合治〕齒垽和黑蝨研塗出箭頭并惡刺破癰腫○人牙齒燒灰細研合酥調貼癰瘡

耳塞 無毒

耳塞治顚狂鬼神及嗜酒名醫所錄〔名〕腦膏泥丸脂〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也

人屎 無毒附坑中青泥

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之○東向圊音青廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿卽潰名醫所錄〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕交廣俚音里人同焦銅爲箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁卽差而射豬狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空罌口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差〔唐本注云〕人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死新者最効與水和服之其乾者燒之烟絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破疔腫開以新者封之一日根爛〔衍義曰〕人屎用乾陳者爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久後澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳〔別錄云〕治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之卽消○治小兒陰瘡屎燒灰傅之瘥〔合治〕糞清冷臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾○治產後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三○骨蒸熱取屎乾燒令外黑內水中澄清每旦服一

匕須臾更吹少許入鼻中○治小兒重舌欲死以亂髮灰細研半錢傅舌下日不住用之○治食中誤呑髮繞喉不出取己頭亂髮燒灰水調服一錢匕○治尸疰燒亂髮如雞子大爲末水調服之○治小兒斑瘡及豌豆瘡燒髮灰水服三錢匕〔合治〕髮灰合酒服方寸匕治小兒驚啼○亂髮如雞子大燒灰合醬湯服之治霍亂煩燥以吐爲度不吐再服○亂髮合爪甲燒灰酒服方寸匕治無故遺血○亂髮如雞子大合豬脂半斤煎令盡分二服治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹急滿小便難內大熱乃大勞交接後入水所致也○亂髮一團如梨許大合雞子黃煮熟二物相和於銚子炭火熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一甆盞中以液盡爲度取此液傅熱瘡上卽又以苦參末摻之○亂髮燒灰合豬脂塗治小口瘡口兩角生瘡○亂髮合露蜂房蛇蛻皮各燒灰酒調服方寸匕治口瘡久不合神驗○收自己亂髮洗淨曬乾每一兩合椒五十粒泥封固入爐大火煆如黑糟細研酒調服一錢匕髭髮黑長

人乳 無毒

人乳汁主補五臟令人肥白悅澤 名醫所錄〔衍義曰〕人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏之肝受血則能視蓋水入於經其血乃成又曰上則爲乳汁下則爲月水故知乳汁卽血也用以點眼豈有不相宜者血爲陰故其性冷臟寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾〔色〕白〔味〕甘〔性〕冷平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕明目止淚〔治〕〔療〕〔日華子云〕點眼止淚幷療赤目使之明潤〔別錄云〕首生男乳療目赤痛多淚又療月經不通飮三合卽通又誤食啖蛇牛肉欲死飮乳汁一升立愈欲知啖蛇者毛髮向後順者是也〔補〕〔日華子云〕益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮〔合治〕合雀屎去目赤瘀肉○以五合合三年陳醬五合和研用生布絞取汁不計時候少少與服療卒中風不語舌根強硬良久當語

頭垢 無毒

頭垢主淋閉不通 名醫所錄〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕頭垢爲丸服之治噎及勞復用悅澤人者佳〔別錄云〕頭垢燒熱水爲丸如梧桐子大飮服一丸治傷寒病後欲令不勞復有驗○頭垢水調服一小豆大治百邪鬼魅○頭垢治緊脣傅之妙○頭垢一分熟水調下治馬肝殺人○頭垢治竹木刺在肉中不出者塗之卽出○故膩頭巾浸取汁煖服一升治天行勞復作渴○

婦人月水解毒箭并女勞復名醫所錄〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕經衣主金瘡血涌出取衣熱炙熨之又燒灰傅虎狼傷瘡〔別錄云〕女人月經赤衣燒灰熱水調服方寸匕治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死立効〇月水治剝馬被骨刺破毒欲死傅瘡口立効〇婦人月經衣和血燒灰水調方寸匕治陰陽易病〔合治〕童女月經衣和血燒灰合酒服方寸匕治霍亂困篤立愈〇婦人月經衣燒灰合酒服方寸匕治聚血兼箭鏃在胷喉間効〔解〕月水同屎汁解交州夷人以焦銅爲鏃毒藥於鏃鋒上中人卽沸爛須臾骨壞者効

浣褌汁

浣褌音昆汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此旣一種物故從屎溺之例名醫所錄

人精

人精和鷹屎亦滅瘢名醫所錄〔治〕〔療〕〔別錄云〕治金瘡血不止以精塗之〇治瘤以精一合或半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傅之良〔合治〕人精合鷹屎白去面上黶傅之二日愈合白蜜亦得及治湯火灼瘡令不痛速愈

懷妊婦人爪甲

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障名醫所錄〔治〕〔療〕〔唐本注云〕手指甲能催生〔衍義曰〕人指甲治鼻衄細細刮取候血稍定去瘀血於所衄鼻中嗃之立愈獨不可備則衆人取之甚善治衄藥并法最多或効或不効故須博採以備道途田野中用可也〔別錄云〕治忍小便胞轉者取自己爪甲燒灰水調服之并婦人淋及尿血

小升至晚合小童便服一小升以差爲度

人溺 無毒

人溺療寒熱頭疼温氣名醫所錄〔用〕童子者佳〔味〕鹹〔性〕寒軟〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕明目益聲〔治〕〔療〕〔唐本注云〕尿煎服之每服一升主卒血攻心被打內有瘀血及治癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊亦治久嗽上氣失音○尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生〔日華子云〕止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏揩洒皮膚治皴裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處〔陳藏器云〕潤肌膚利大腸推陳致新止咳嗽治肺痿鬼氣痓病彌久停臭者佳恐性冷當以熱物和溫服之妙〔合治〕尿合葱豉作湯服之治人初患頭痛○尿一升合薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲之治難產及胞衣不下立効

溺白垽

溺白垽療鼻衄湯火灼瘡名醫所錄〔名〕人中白〔色〕白〔味〕鹹〔性〕涼軟〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕臊〔主〕傳尸熱勞膈熱肺痿〔製〕研細如粉〔治〕〔療〕〔唐本注云〕燒研爲細末傅緊唇瘡妙〔日華子云〕止吐血鼻洪羸瘦渴疾〔合治〕人中白不限多少刮在新瓦上用火熇乾研入麝香少許合酒調下三錢止血汗鼻衄五七日不止者立愈○秋石還元丹補暖悅色進飲食益下元久服去百疾強骨髓補血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先揩大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來灶下用焰火煑專令人看之若涌出即添冷小便些小勿令涌出熬久候乾細研入好盒子內如法固濟入炭爐中煅之旋取三二兩再研如粉煑棗瓤爲丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥常要近火或時復養火三五日功効大也

婦人月水

人血主羸病人皮肉乾枯身上麸片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之○
人肉治瘵疾○人胞主血氣羸瘦婦人勞損面皮䵟黑腹內諸病漸瘦悴者以五
味和之如䭔餌(音甲餅也)法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒
諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮竪虛痞等此人產後時衣埋地下七
八年化爲水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罏盛埋之三五年後撥去
取爲藥主天行熱病立效○梅師方(治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾爲末熱水調一錢匕最療蛇蠱蜣蜋草毒等)○婦
人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易卽須男
子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便卽相著甚於本病其候小便赤澀
寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下
取本婦人者爲佳○人膽主鬼氣尸疰伏連○男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥
其汁蛇毒不入腹內也○死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患
滯冷積年不差徐嗣伯爲診曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚
中取枕枕已一邊腐缺嫗服之卽差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以
問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煮服之得大蚘蟲頭堅如石者

並治之

天靈蓋

天靈蓋主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾名醫所錄〔味〕鹹〔性〕平軟〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔治〕〔瘵〕〔陳藏器云〕彌腐爛著入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋甲一身之骨末合卽未有只有顱門取得後用𤑔灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甆鍋子中煮一伏時滿漉出於屋下掘一坑深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神效陽人使陰陰人使陽〔日華子云〕治肺瘵乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用〔別錄云〕治犬咬并治不瘥毒攻人煩亂喚已作犬聲者燒灰爲末以水服方寸匕諸犬咬瘡不瘥吐白沫者爲毒入心叫喚似犬聲以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕按天靈蓋神農本經人部惟髮髲一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫眞人有大功於世以殺命治命尙有陰責何況於是乎近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可見仁者宜盡心焉苟不以是說爲然決爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者爲良以其絕屍氣也

人髭

人髭唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止〇太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣〇仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

七種神農本經朱字

三種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

二種宋本先附注云宋附

五種陳藏器餘

已上總二十種

龍骨白龍骨齒角吉弔紫稍花附　麝香　熊脂膽腦髓掌肉血附

牛黃　牛角䚡髓膽心肝腎齒肉屎溺附自中品今移

牛乳　酥　酪唐附

乳腐宋附　醍醐唐附　象牙宋附齒肉脂膽胸骨附

阿膠　白馬莖眼蹄齒心肺肉骨屎溺附自中品今移并增圖

馬乳驢乳附　底野迦唐附

五六升病卽差沉僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蛔蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服之夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也○夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下裩帶最佳○孫眞人云治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之○衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒爲黑末酒下主五野雞病○新生小兒臍中屎主惡瘡食瘜肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍帶主瘧燒爲灰飲下之

本草品彙精要卷之二十三

獸部上品

鱗蟲

龍骨 無毒白龍骨齒角吉弔紫稍花等附

龍骨 出神農本經 主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇○齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺精物○角久服輕身通神明延年 以上朱字神農本經 骨療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五臟○白龍骨療夢寐洩精○齒小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒○角主驚癇瘛尺曳切瘲子用切身熱如火腹中堅及熱洩 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死龍處今河東州郡梁邑間蜀中多有之其齒小強猶有齒形角強而實及骨并腦須白地錦文舐之粘舌而具五色者爲佳黃白色者次之黑色及生硬或經絡不淨處者不堪用其文細而廣者是雌文麤而狹者是雄皆出龍蛻實非死龍也然其色有五與五臟相應如五芝五石英五石脂龍之義惜乎本經而未分耳若無文如朽骨者謂之土龍骨藥不甚須海人云龍每生二卵一爲吉弔多與鹿遊或於水邊遺瀝值流槎則粘着木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號爲紫稍花坐湯多用之李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨人採之亦有五色者况龍門又屬晉地恐今所謂龍骨乃此魚之骨乎〔衍義曰〕諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京潁陽縣民家崖壞忽得龍骨一副肢體頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可得見死方可見謂其化

五種陳藏器餘

茶苜机　諸朽骨　烏氈
海獺　土撥鼠

作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用灑衣其衣至歃而香不歇唐天寶虞人嘗獲一水麝詔養於囿中每取以鍼刺其臍捻真雄黃塗之復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之〔時〕〔生〕無時〔採〕春分取〔收〕以甆器收貯〔色〕黑〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香

〔主〕辟邪穢通關竅〔製〕〔雷公云〕凡使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕祛蛇毒辟惡夢及尸疰鬼氣〔藥性論云〕除百邪魅鬼疰心腹痛小兒驚癇客忤鎮心安神止小便利蝕一切癰瘡膿〔日華子云〕催生殺臟腑蟲制蛇蠶咬沙蝨溪瘴毒吐風痰納子宮暖水臟止冷帶疾〔別錄云〕除百病一切惡氣〔合治〕合乳汁調服療中水氣已服藥未平除○合墨研書額上去邪魘治瘧有効○合醋研服治中惡客忤垂死差〔禁〕妊娠不可服〔忌〕大蒜〔解〕蛇毒

熊脂 無毒附膽腦髓掌肉血　　胎生

熊脂 出神農本經 主風痹不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰久服强志不饑輕身長年 以上朱字神農本經 食飲嘔吐 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之其形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬則入穴藏蟄至春而出其脂謂之熊白也十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及池處脂煎煉亦可入藥而不中噉膽亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者爲眞蹯卽掌也爲八珍之一古今最重之但胹 参之切煑熟也 之難熟多食令人耐寒熊性惡鹽食之則死〔時〕〔生〕無時〔採〕十一月取脂〔收〕〔脂〕以甆器盛貯〔膽〕陰乾〔用〕脂膽腦髓掌肉血〔色〕白〔味〕甘〔膽〕苦〔肉〕甘〔性〕微寒〔膽〕寒〔肉〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

〔主〕補虛損除風痹〔反〕〔膽〕惡防己地黃〔製〕〔雷公云〕凡收脂後鍊過就器中安生椒一斤熊脂入生椒十四箇鍊了去脂革幷椒入瓶中收任用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕膽除熱盛變爲黃疸暑月久痢疳䘌心痛疰忤○腦除諸聾○血小兒客忤○脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差風痹〔藥性論云〕膽消小兒五疳殺蟲塗惡瘡○脂去面上皯黷及塗瘡〔日華子云〕白祛風殺勞蟲○脂強心○腦髓去白禿風屑頭旋幷落髮○掌食禦風寒○膽塗痔瘡耳鼻瘡及疳疾〔別錄云〕肉除風痹筋骨不仁○骨煑湯浴歷節風及小兒客忤○膽小兒驚癇〔合

也則其形獨不能化蓋萬物所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕舐之粘舌者良〔色〕錦文〔味〕甘〔性〕平微寒

〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕澀精固氣〔助〕得人參牛黃良〔反〕畏石膏畏乾漆蜀椒理石〔製〕〔雷公云〕凡使先以香草煎湯浴過兩度

擣研如粉用絹袋子盛粉末子以鷰子一隻劈破腹去腸安骨末袋於鷰腹內懸於井面上一宿至明取骨末重研萬下用之〔治〕〔療〕〔圖經曰〕齒角兼用治心○爛龍角除心熱風癇〔藥性論云〕

骨逐邪氣安心神止冷痢女子崩中帶下及夜夢鬼交虛而多夢紛紜○齒鎮心安魂魄○齒角主小兒熱〔日華子云〕骨健脾澀腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血鼻洪吐血止汗〔合治〕

骨合虎骨遠志爲末酒服治好忘聰明益智○合韭子爲末酒服止失精暫睡即洩

毛蟲

麝香 無毒　胎生

麝香 出神農本經 主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲久服除邪不夢寤魘寐 以上朱字神農本經 療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟音暈

目中膚瞖通神仙 以上黑字名醫所錄 〔名〕麝父〔地〕〔圖經曰〕出中台山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多

形似麞而小常食柏葉其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取其生者益良蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而士人買得又復分揉一爲二三其僞可知惟生得之乃爲眞

爾商汝山多羣麝所遺糞常就一處雖遠近逐食必還走其地不敢遺跡他所慮爲人獲人反以是求得必掩羣而取之蓋麝絕愛其臍每爲人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍李

商隱云投巖麝退香許渾云尋麝採生香正此謂也蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是眞香蓋彼人不甚能作僞爾一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春臍內急

痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶眞香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜巖谷而斃人得之破心見血流出

膽可丸藥 以上朱字神農本經 水牛角味苦冷無毒療時氣寒熱頭痛○髓味甘溫無毒主安五臟平三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之○膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精○心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴止啘洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡○黃犍牛烏牸牛溺主水腫腹脹脚滿利小便 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔陳藏器云〕本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛爲牛北人以黃牛烏牛爲牛牛種既殊入用亦別故乳及溺屎去病者黑牛勝於黃牛也〔孟詵云〕牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉以絕骨髓已竭而不堪食黃牛發藥動病不如水牛也惟酥乳佳黑牛尤不可食但其屎及尿宜入藥用

〔收〕取牛涎以水洗口後鹽塗之則重吐出收用

〔用〕角鰓心肝腎肉膽齒頭蹄尿屎鼻牛莖口中涎口中齝草髓耳中垢毛鼻中木卷草卷

〔味〕黃牛角鰓苦甘○沙牛角鰓苦

〔性〕黃牛角鰓澀○沙牛角鰓溫

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔臭〕腥

〔主〕消瘀血止帶下

〔製〕燒灰用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕沙牛角鰓灰塗乳上令兒吮之治飲乳不快覺似喉痺者○烏特牛溺除脚氣少腹脹小便澀○黃犍牛溺下水腫○屎燒灰傅灸瘡○口中涎止反胃○老牛涎沫主噎○口中齝 丑之反 草絞汁服止噦〔唐本注云〕鼻中木卷治小兒癇○草卷燒屑傅小兒鼻下瘡○耳中垢塗蛇傷惡蛓 七吏切 毒○臍中毛治小兒久不行○白牛懸蹄止婦人崩中漏下赤白○屎止霍亂○屎中大豆除小兒癇及婦人產難○特牛莖治婦人漏下赤白無子○腦止消渴除風眩○齒主小兒驚癇○屎止消渴黃疸水腫脚氣小便不通〔藥性論云〕黃牛角鰓止婦人崩中赤白帶下及冷痢瀉血○靑牛膽止消渴利大小便〔日華子云〕水牛角煎治熱毒風并壯熱○角鰓燒焦止腸風瀉血痢崩中帶下水瀉○涎止嘔吐○黃牛骨髓止吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用〔陳藏器云〕牛肉消水腫除濕氣○黃牛水牛角鰓灰主赤白痢〔孟詵云〕烏牛乾糞止小兒夜啼取如手大置臥席下勿令母知子母俱吉○頭啼下風熱〔衍義曰〕白水牛鼻治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正〔別錄云〕牛鼻作羹婦人空心食之乳汁卽下○烏牛耳中垢敷

〔治〕臍合乳汁幷竹瀝療小兒驚癇瘛瘲去心中涎良〔禁〕熊脂然燈損人眼光〇十月勿食肉食之傷神〇有痼疾人不宜食熊肉令終身不愈〇腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除

牛黃 有小毒 胎生

牛黃 出神農本經 主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼 以上朱字神農本經 療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕出晉地平澤今出登萊密淄青嶲戎州宅處或有不甚佳凡牛有黃者皮毛光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭析輕虛而氣香者佳然此物多僞今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者爲眞又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝〔唐本注云〕黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃爲塊形有大小並在肝膽中多生於㹀音秦特牛其吳牛未聞有黃也〔衍義曰〕亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之爲其形相亂也黃牛黃性輕鬆自然微香以此爲異若犛音茅牛黃則堅而不香也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾百日使時燥無令見日月光〔用〕喝迫吐出者最佳〔質〕類雞子黃而輕鬆可析〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平〔日華子云〕涼〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕香〔主〕寧心神除癇熱〔助〕人參爲之使〔反〕惡龍骨地黃龍膽蜚蠊常山畏牛膝乾漆〔製〕〔雷公云〕凡使用須先單擣細研如塵却以絹裹又用黃嫩牛皮裹安於水面上去水三四尺已來一宿至明方取用之〔治〕〔療〕〔藥性論云〕辟邪魅安魂定魄小兒夜啼又卒中惡〔日華子云〕中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏〔合治〕合竹瀝調敷初生小兒口噤〇合乳汁調臍下書田字療小兒腹痛夜啼〇合蜜水調服療小兒驚癇不知迷悶嚼舌仰目〇合牡丹菖蒲利耳目〔禁〕妊婦勿服〔贋〕駱駝黃爲僞

牛角䚡 無毒附髓膽心脾腎齒肉屎溺

牛角䚡 出神農本經 主下閉血瘀血疼痛女人帶下血〇髓補中填骨髓久服增年〇

酪 無毒

酪主熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕舊本不載所出州郡今南北多有之牛馬驢羊乳大抵功用相近惟驢乳性冷利不堪作酪羊乳溫補馬乳作酪爲佳不若牛乳爲上也 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔收〕以甆器貯之 〔色〕白 〔味〕甘酸 〔性〕寒 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕羶 〔治〕〔療〕〔日華子云〕牛酪止煩渴熱悶心膈熱痛〔別錄云〕牛酪消熱毒除胸中熱及蚰蜒入耳灌耳中卽出若入腹飲酪自消爲黃水 〔合治〕合鹽熬煮摩丹毒癮疹卽消 〔禁〕患冷人勿食羊乳酪〇患痢人亦不可食

乳腐 無毒

乳腐潤五臟利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳 名醫所錄 〔地〕南北皆有之 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕細膩不去酥者佳 〔色〕白 〔味〕甘 〔性〕微寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕羶 〔禁〕多食動氣

醍醐 無毒

醍醐主風邪痺氣通潤骨髓 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今南北皆有之此酥中之精液也功優於酥好酥一石止有醍醐三四升熟抨普耕切鍊貯器中待凝穿中至底便津出而得之〔蜀本云〕一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也〔衍義曰〕作酪時上有一重凝者爲酪面酪面上其色如油者爲醍醐熬之卽出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜也 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔收〕性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫瓢盛之不出 〔色〕白 〔味〕甘 〔性〕平寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕羶 〔主〕潤心肺澤肌膚 〔製〕〔雷公云〕凡使以綿重濾過於銅器中沸三兩沸了用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕止驚悸心熱頭疼明目

痟蟲蝕鼻生瘡〔補〕〔陳藏器云〕黃牛肉補虛令人強筋骨壯健益腰腳〔合治〕沙牛角䚡燒灰合酒服療喉痹腫塞欲死者○黃牛膽合天南星末消痰除風○黑牛髓合地黃汁白蜜作煎服治瘦病○臘月牯牛膽入黑豆浸百日每夜服二七粒鎮肝明目○肝合腹內百葉生薑醋食之療熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞○鼻合石鷰煮汁服療消渴〔禁〕牛自死者發痼疾痃癖令人成疰病頭蹄患冷疾人不可食獨肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則爲獨肝也水牛則無之〔忌〕青牛腸不可共犬肉犬血食令人成病

牛乳 無毒

牛乳主補虛羸止渴 名醫所錄

〔地〕〔唐本注云〕犗牛水牛南北皆有之犗牛乳爲佳而不用新飲者水牛乳造石蜜須用之及作酪濃厚味勝於犗牛也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕甆器收貯〔色〕白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕羶〔主〕止渴潤燥〔製〕凡使乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅〔治〕〔療〕〔日華子云〕黃牛乳髓潤皮膚養心肺解熱毒〔陳藏器云〕下熱氣止渴〔別錄云〕除胃中熱心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦〔補〕〔別錄云〕補虛羸〔合治〕合酥煎數沸待冷服去冷氣痃癖羸瘦○合薑汁銀石器中煎數沸服治小兒煩熱癥〔禁〕熱飲令人口乾患冷氣人不宜服之犗牛乳生飲令人利〔忌〕與生魚食之則作瘕與酸物同食令人腹中結癥〔解〕熱毒

酥 無毒

酥補五臟利大腸主口瘡 名醫所錄

〔地〕〔陶隱居云〕出外國亦從益州來今南北皆有之是牛羊乳而成作之自有法蓋酪成於乳酥成於酪堪作餅食之甚肥甘〔唐本注云〕酥搯他勞切酪作之其性猶與酪異然有牛酥羊酥而牛酥甚於羊酥其氂音茅牛復優於家牛也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕甆器盛貯〔用〕冬月取者佳

〔色〕白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕羶〔主〕益心肺潤毛髮〔治〕〔療〕〔日華子云〕酥止渴及嗽除肺痿心熱并吐血〔孟詵云〕除胸中熱利腸胃〔別錄云〕傅蜂螫〔合治〕合諸膏摩風腫踠跌血瘀○合鹽傅惡蟲咬

精入藥未聞其効葢不得此井水故耳大抵驢皮得阿井水煎者乃佳也其餘但可膠物不堪藥用〔時〕無時〔收〕陰乾〔用〕明淨者佳〔色〕黑綠〔味〕甘

〔性〕平微溫〔氣〕氣厚味薄陽也〔臭〕腥〔主〕益肺安胎〔行〕手太陰經足少陰經厥陰經〔助〕山藥爲之使得火良〔反〕畏大黃

〔製〕〔雷公云〕凡使先於豬脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細研用今以剉如麻豆大與蛤粉同入鍋內炒令成珠方入藥用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕止痢〔陳藏器云〕治風爲最○諸膠祛風止洩〔補〕〔藥性論云〕堅筋骨益氣〔陳藏器云〕補虛〔湯液本草云〕和血脉補肺金不足〔合治〕炒令黃燥爲散每食前以粥飲調下二錢匕療妊娠尿血○以三兩炒搗末和酒一鍾半煎令消化療妊娠無故卒下血不止一服即愈○以二兩合酒一鍾半煮取一鍾頓服療妊娠血利

白馬莖 無毒附眼蹄齒心肺肉骨屎溺

白馬莖 出神農本經 主傷中脉絕陰不起强志益氣長肌肉肥健生子○眼平主驚癎腹滿瘧疾當殺用之○懸蹄平主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥 以上朱字神農本經

白馬莖治小兒驚癎○懸蹄止衄血內漏齲齒○白馬蹄味甘平熱無毒療婦人瘻下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩○齒主小兒驚癎○鬐頭膏平主生髮○鬐毛主女子崩中赤白○心主喜忘○肺主寒熱莖痿○肉味辛苦冷有毒主熱下氣長筋强腰脊壯健强志輕身不饑○脯療寒熱痿痹○屎微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血○頭骨微寒主喜眠令人不睡○溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕出雲中平澤今處處

傅腦頂心〔衍義曰〕潤養瘡痂〔別錄云〕散風邪通潤骨髓及肺病咳嗽膿血不止〔合治〕合酒調服療中風煩熱皮膚瘙癢及補虛去風濕痹

象牙無毒附齒肉睛膽胸骨　胎生

象牙主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出○齒主癎病屑爲末炙黃飲下○肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾和乳滴目中○胸前小橫骨令人能浮水作灰酒服之名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出交趾潮循等州其獸孕五歲始產六十歲骨方足身有百獸肉自有分段或曰身具十二肖肉配十二辰惟鼻是其本肉鼻端有爪可拈鍼芥膽不附肝隨四季而在四腿春在前左夏在前右如龜定體太平廣記云安南有象能知人曲直有鬬訟者行立而嗅之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之卽若豕之觸奸草之指佞葢物性之靈而所稟剛正之氣然耳〔用〕牙齒骨肉睛膽〔色〕白〔味〕淡〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔製〕刮細屑用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治咽中刺刮屑水調服〔日華子云〕治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下　膽明目及治疳〔別錄云〕膽水和塗瘡腫差又口臭每夜水研少許綿裹貼齒根或含之平明煖水洗口如此三五度差〔合治〕合白梅肉傅小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出者○合琥珀竹膏眞珠犀角牛黃治風癇熱骨蒸勞諸瘡○膽合乳滴目中療目疾〔禁〕多食肉令人體重

阿膠無毒　熬成

阿膠出神農本經主心腹內崩勞極洒洒音蘚如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣以上朱字神農本經丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣以上黑字名醫所錄〔名〕傅致膠盆覆膠〔地〕〔圖經曰〕出東平郡之東阿故名阿膠也其法以阿縣城北井水煮烏驢皮成之其井官禁民間眞者最爲難得今之市者形色製作頗

不可食五月勿食傷神白馬黑頭食之令人癲及生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷肉中一夜致死蹄無夜眼者勿食馬生疥者不可食食之生寸白蟲婦人懷娠不得食馬肉爲其十二月胎恐產遲故也〔解〕食諸馬肉心悶飲清酒卽解濁酒卽加食血亦飲美酒解之 馬肉不與薑同食生氣嗽及忌蒼耳生薑同食又勿與倉米同食必卒得惡疾

馬乳 無毒驢乳附

馬乳止渴 名醫所錄 〔地〕〔陶隱居云〕今人不甚服當緣難得也〔唐本注云〕馬乳與驢乳性同冷利馬乳作酪尤爲酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之胡言馬酪性溫飲之消肉當以物類自相制伏不拘冷熱也 〔時〕〔採〕無時 〔收〕以磁器盛貯 〔色〕白 〔味〕甘 〔性〕冷利 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥

〔治〕〔療〕〔唐本注云〕祛熱消肉積○驢乳治微熱黃及小兒中熱驚熱服之 〔忌〕不可與生魚同食食之成瘕疾

底野迦 無毒

底野迦主百病中惡客忤邪氣心腹積聚 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕出西戎彼人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今海南或有之〔唐本注云〕胡人時將至此甚珍貴試用有効 〔收〕甆器貯之 〔質〕狀如久壞丸藥 〔色〕赤黑 〔味〕辛苦 〔性〕平 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

〔臭〕腥

五種陳藏器餘

茶苜机屎主蛇虺毒兩頭鹿屎也出永昌郡取屎以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否茶苜机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山卽此余義也

有之馬之色類甚多以純白及口眼蹄皆白者是也然百數中時兩三爾按陳藏器云凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強而生取得者爲佳尿屎入藥亦以白馬者良〔時〕〔生〕無時〔採〕春月〔收〕陰乾百日〔用〕莖 眼 白馬蹄 懸蹄 心 肺 肺 齒 鬐頭膏 鬐毛 肉 溺 屎 頭骨 赤馬蹄〔味〕鹹甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕臊〔主〕強陰益氣〔製〕〔雷公曰〕凡用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤布拭上皮幷乾羊血細剉用之〔治〕〔療〕〔唐本注云〕馬毛止小兒驚癎○白馬眼辟小兒魃病令母帶之○屎中粟治金瘡及小兒客忤寒熱不能食○絆繩主小兒癎作湯洗之〔藥性論云〕白馬莖主男子陰痿〔日華子云〕頭骨治多睡作枕枕之及燒灰傅頭耳瘡○尿洗頭瘡白禿〔陳藏器云〕屎絞汁治傷寒時疾服之當吐下及產後諸血氣幷時行病起合陰陽垂死者並溫服之〔孟詵云〕懸蹄主驚癎○赤馬蹄辟瘟瘧○鬃燒灰止血幷傅惡瘡〔食療云〕馬汗入人瘡毒氣攻心悶絶者以粟𥞊草燒作灰淋取濃灰汁熱煑蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡卽瘥白沫者是毒氣也〔別錄云〕糞水煑絞汁漬毒熱攻手足腫疼痛欲脫者○骨作末傅乳上令兒飮止小兒夜啼不已○白馬懸蹄切碎塞患齒齲不過三度瘥○白馬尿取三升空心飮之療肉癥思肉不已食訖復思法當吐肉不吐卽死及治斃瘕○馬蹄屑二兩縫囊男左女右帶之辟瘟疫○夜眼如米大以綿裹內蛀齒孔中治齒痛○頭骨燒灰爲末水服方寸匕日三夜一療人嗜眠喜睡○糞燒灰爲末研傅馬咬人傷或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛者或馬尿洗亦佳○尾燒於小兒面前令兒咽烟氣療小兒中馬毒及客忤每日燒之以瘥爲度○肉爛煑汁洗豌豆瘡或煑乾脯亦得○溺塗乳腫立愈○黑駁馬尿熱浸刺瘡當蟲出愈○馬騾濕糞炒分取半替換熱熨杖瘡幷打損瘡中風疼痛處令則易之滿五十過極効○赤馬皮療難產臨產鋪之令產母坐上卽易生〔合治〕白馬莖陰乾爲末合蓯蓉蜜丸空心酒下四十丸日再服主益丈夫陰氣○骨作灰合醋傅小兒頭瘡亦煑身上瘡幷白禿瘡○白馬蹄燒灰爲末合臘月豬脂和傅頭赤禿○尿三升燒令煙盡合酒三斗煑三沸去滓浴小兒卒中客忤○蹄燒作灰末合豬脂塗線上導下部日數度療病人齒無色舌上白或喜睡憒憒不知痛癢處或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不以下爲意下部生蟲食其肛門爛見五臟便死者差○野馬肉一斤細切合豉煑汁著五味葱白調和作腌臘食之或作羹粥及白煑喫之能治馬癎動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁○蹄灰合豬脂和傅天行䘌瘡日五六次○馬通絞取汁一盞合酒和服之療產後寒熱心悶極脹幷百病○糞合齒共研爛傅多年惡瘡不瘥或痛或痒及生釁者不過三兩度良○牙燒作灰合唾攤緋帛上貼疔腫根出〔禁〕馬心患痢人不得食駿馬肉食之不飮酒殺人馬肝及鞍下肉食之殺人白馬青蹄亦不可食馬黑脊而斑臂漏不可食患瘡疥人切不可食馬骨傷人馬汗馬氣馬尾並能爲害馬自死肉

本草品彙精要卷之二十四

獸部中品

七種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

一種今補

四種陳藏器餘

已上總一十九種

鹿茸骨角髓腎肉附　麋脂角肉骨茸附自下品今移　白膠鹿角霜附自上品今移

羖羊角髓膽肺心腎齒肉骨屎附　羊乳自上品今移

牡狗陰莖膽心腦齒骨蹄血肉附　羚羊角

犀角　虎骨膏爪肉附　兔頭骨腦肝肉附

筆頭灰唐附　貍骨肉陰莖猫附　麢骨肉髓附

豹肉貊附　獅子屎毛附今補

○諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮刧土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱爲佳若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東墻腐骨醋磨塗痕得滅及除癧瘍風瘡癬白爛東墻墻之東最向陽也○烏氈無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒爲灰酒下二錢匕主產後血下不止久臥吸人脂血令人無顏色上氣○海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼栂毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也○土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

本草品彙精要卷之二十四

獸部中品

毛蟲

鹿茸 附角骨髓肉腎俱無毒

鹿茸 出神農本經 主漏下惡血寒熱驚癇益氣强志生齒不老○角主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中 以上朱字神農本經 鹿茸療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢○骨味甘微熱無毒主安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老○角味鹹微溫無毒主除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣○髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良○腎平主補腎氣○肉溫補中强五藏益氣力生者療口僻割薄之 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今有山林處皆有之於四月角欲生時取之以其形如小紫茄者爲上或以茄茸太嫩血氣猶未全具不若以分歧如馬鞍者爲有力月令云夏至一陰生鹿角解冬至一陽生麋角解麋卽鹿之大者也各隨時解落然麋茸利補陽鹿茸利補陰今人類用之殆疎矣麋鹿角自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如石凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨爲比也 〔時〕〔生〕夏至後生〔採〕初生時取茸七月取角〔收〕陰乾及火乾者大好〔色〕紫〔味〕甘酸〔性〕溫收〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔主〕助陽氣壯筋骨〔助〕骨麻勃爲之使鹿角杜仲爲之使〔製〕〔衍義曰〕凡使先以薄酥塗勻於烈焰中急灼之若不先以酥塗恐火傷茸俟毛淨

四種陳藏器餘

犢子臍屎　靈猫　震肉
蠻蠻

本經柔皮膚不可近陰令痿○角主痹止血益氣力以上黑字名醫所錄〔名〕官脂遁脂〔地〕〔陶隱居云〕生南山山谷及淮海邊今海陵間最多千百爲羣多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂麋性乃爾淫快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理〔唐本注云〕麋茸服之功力勝鹿茸煑爲膠亦勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝畢致死者〔別錄云〕按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋爲陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象也〔用〕脂肉骨茸〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕羶〔主〕補虛損益陽道〔反〕畏大黃〔治〕〔療〕〔日華子云〕治風氣〔孟詵云〕茸作粉服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛〔別錄云〕脂治年少氣盛面生皰瘡塗之即瘥〔補〕〔日華子云〕角添精補髓益氣血暖腰膝悅色壯陽及治腰膝不仁補一切血病〔孟詵云〕肉益五臟不足氣○骨補虛勞〔合治〕骨煑汁釀酒飲之令人肥白美顏色○角截五寸破炙令黃香爲末合酒空腹調服三錢匕補虛勞塡骨髓及卒心痛○茸作粉合漿水調塗面令不皺光華可愛○茸五兩去毛塗酥炙微黃爲末合淸酒二升於銀鍋中慢火熬成膏磁器盛每服半匙溫水調下空心或食前服之治老人骨髓虛竭甚驗〔禁〕肉多食令人弱房及發脚氣〔忌〕肉不與雉肉同食及魚鰕生菜梅李果實同食皆病人

白膠 附鹿角霜 俱無毒 熬鍊成

白膠 出神農本經 主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎久服輕身延年 以上朱字神農本經 療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折 音舌 跌 音迭 傷損煮鹿角作之 以上黑字名醫所錄 〔名〕鹿角膠黃明膠〔地〕〔雷公云〕鹿出雲中山捕得取其角須全戴者並鋸長三寸許以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麤皮一重了拭去水垢令淨然後用釅醋煑七日旋旋添醋勿令火歇戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉即細擣作粉却以無灰酒煑其膠削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一鎰煎乾爲

微炙入藥用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕頭止消渴煎之可作膠服之彌善○筋主勞損續絕○髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨○頭通腠理○角主猫鬼中惡心腹疰痛○血主狂犬傷鼻衄折傷○齒治留血滯氣及鼠瘻心腹痛〔日華子云〕鹿茸破瘀血殺鬼精安胎下氣○角以火炙熱熨小兒重舌鵝口瘡○生肉治偏風左患右貼右患左貼○頭肉治煩懣多夢〔孟詵云〕頭肉止消渴治夜夢見鬼○蹄肉治腳膝疼痛別錄云溺利五臟調血脈○筋療骨髓以鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋端吞之候至髓處徐徐引之髓著筋出之○角燒灰以水塗治竹木刺入肉皮中不過一夕而出〔補〕〔日華子云〕茸補虛羸○腎益中氣安五臟壯陽氣○肉益氣力助五臟〔合治〕茸酥炙為末空心合酒服方寸匕補男子腰腎虛冷腳膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血赤白帶下並治之○角錯為屑合白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾擣篩細末三指一撮合酒服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷及婦人夜夢鬼交○角燒灰合酒調服方寸匕日三夜一治女子胞中餘血不盡欲死者立效○角燒灰為末合小豆汁和塗重舌下日三度瘥○鹿髓合地黃汁煎作膏塡骨髓壯筋骨止嘔吐○合蜜煮服壯陽氣令人有子○生肉合生椒同擣傅治中風口偏不正如口正速除之○血和酒服之治肺痿吐血及崩中帶下○血和酒服之充氣血止饑渴○腎一對去脂膜切浸豉汁中入粳米二合和煮粥入五味之法調和空腹食之治腎氣虛損耳聾○角一具酥炙令焦擣篩細末合酒服方寸匕治腎消小便數○角燒末合苦酒調塗治蠼螋尿瘡○生角剉擣細末合人乳調一字服治小兒瘧疾先發時服之○角為細末合酒調三指撮治男女善夢鬼交及恍惚者○角燒為末和豬脂傅丹毒惡瘡○角為細末二三方寸匕合葱豉湯服之治胎死腹中立出○蹄四隻燖洗如法熟煮取肉內豉汁中著五味煮熟空腹服之治諸風腳膝疼痛不可踐地○角屑二大兩熬令微黃擣末合酒一盞調服方寸匕治腎臟虛冷腰脊痛如錐刺○角末和豬脂膏塗之治人面目卒得赤黑丹似疥狀如不急治遍身即死○角一枚長五寸合酒二升燒角赤內酒中浸一宿飲之治卒腰痛○茸不限多少塗酥炙紫色為末合酒調下一錢匕治腰膝疼痛○角灰和酢塗之治馬鞍瘡○角燒末合豉汁方寸匕日三服漸加至三錢匕療煩悶腹痛畜血不盡○角屑熬令黃赤研酒服方寸匕日五六服治腰痛○角五寸燒赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心合酒調服方寸匕治妊娠卒腰痛〔禁〕不可䰽其氣能傷人鼻○五月勿食鹿肉能傷人〔解〕鹿肉能解諸藥毒〔贗〕麋茸為僞

麋脂 角肉骨茸附俱無毒

麋脂出神農本經 主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理以上朱字神農

青羊膽主青盲明目○羊肺補肺主欬嗽○羊心主憂恚膈氣○羊腎補腎氣益
精髓○羊齒主小兒羊癎寒熱三月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳
餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚○羊骨熱主虛勞寒中羸
瘦○羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚癎以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕羖羊卽青羝羊也亦謂之羖䍽羊出河西川谷今河東陝西及
近都州郡皆有之羊之種類亦多然有灰褐及黑白色者毛長尺餘北人引大羊多以此爲羣首齒骨及五臟各有主疾之功其角入藥唯以青羝羊爲佳餘不堪用取時勿令中濕濕則有毒也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾勿令中濕〔用〕角 髓 膽 肺 心 腎 齒 肉 骨 屎〔色〕青白〔味〕鹹苦〔性〕溫一云微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕羶〔主〕明目止驚〔助〕菟絲子爲之使〔製〕凡使燒灰存性用或鎊屑用之〔治〕〔療〕〔唐本注云〕屎煮湯灌下治大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通
燒之熏鼻治中惡心腹刺痛及熏諸瘡中毒痔瘻○肝治肝臟風虛熱目赤闇無所見子肝生食七枚神效○頭療風眩瘦疾及小兒驚癎○血主女人中風血虛悶及產後血暈悶欲絕者生飲一升卽活〔藥性論云〕青羊肝明目○膽點眼中治赤障白膜風淚〔日華子云〕牯羊角退熱及治山瘴溪毒燒之祛蛇○肉治腦風及大風○頭治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癎○脂治遊風幷黑䵟○牯羊糞燒灰治聤耳幷罯〔孟詵云〕肉治風眩瘦病小兒驚癎○角燒灰治鬼氣下血〔別錄云〕角燒灰治鬼氣及漏下惡血○頭肉主緩中汗出虛勞安心止驚及治熱風眩疫疾丈夫五勞骨熱○肝治目赤暗痛及熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸貼之極效生子肝吞之尤妙○肚盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頓服之療尿牀卽瘥○眼睛暴乾爲末傅目赤及瞖甚效○糞燒灰淋取汁洗之治髮不生三日一洗不過十度卽生○肉不經水取鮮者貼被打頭青腫處瘥○新羊血乘熱飲二升治卒驚悸九竅血出立止○肉如作脯法炙令香及熱搨白禿瘡不過三四日瘥○膽治熱病後失明旦暮各一傅之效○肥羊肉肥脂及諸般肥肉食之裹出誤吞釘幷箭金鍼錢等物○新羊血一盞飲之三兩服治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕者妙〔補〕〔日華子云〕腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便虛損盜汗○肉開胃肥健〔陳藏器云〕羊五臟補人五臟〔孟詵云〕肚主補胃小便數〔別錄云〕角安心益氣○頭肉補胃虛損及丈夫五勞骨熱○肚補胃病虛損小便數止虛汗〔合治〕羖羊角燒灰合酒調

度也令熬膠之法揀鹿年歲久其角堅好新鮮全具者先用本鹿天靈蓋及皮同裹之安室上一宿以歸魂也後將角鋸成段子長二三寸許以竹籃盛於長流水中浸三七瀝出清水洗去垢穢以大鍋一口用桑木篦子安鍋底內却用桑皮鋪於篦子上層層鋪角注長流水八分再旋旋添水煮一日候角軟乘熱削去麤皮每角十斤用人參茯苓各四兩楮實子八兩仍於鍋內如前安桑木篦勿令著鍋底篦子上鋪桑白皮一層却將鹿角層層鋪注長流水八分以人參茯苓楮實子用夏布袋盛之同入鍋內下用桑柴火再旋旋添水慢煮至三日夜或五日夜七日夜候角內虛白瀝出角則成霜矣却將原煮角汁水再用細絹袋濾過於銀器內盛之以重湯鍋內微火慢慢熬至稠粘黃黑色者卽成膠也〔收〕陰乾〔用〕明淨者佳〔色〕黃黑〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔主〕補中益氣〔助〕得火良〔反〕畏大黃〔治〕〔療〕〔藥性論云〕能安胎去冷氣止吐血及漏下赤白〔別錄云〕傅瘡癰四邊中心留一孔其癰卽起頭而自開也○凡癰已潰未潰者以膠一片水漬令輭納納然隨癰大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者膿當自消矣○膠三兩水二升煮取一升四合分二服治尿血○膠水煎令稀稠得所待冷塗湯火瘡〔補〕〔藥性論云〕主男子腎臟氣衰勞損婦人服之令有子〔合治〕以膠炙令半燋爲末一錢匕合人參末二錢匕薄豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一二沸服治咳嗽不瘥者每呷三五口其嗽漸止○膠一兩切作小片子炙令黃合新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下臨臥服之治吐血咯血立效○乾膠三兩炙搗細末合酒二升溫服治虛勞尿精○膠炙搗爲末合酒服方寸匕日三服補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健○膠二兩合酒煮消盡頓服之治妊娠卒下血○膠慢火炙爲末合酒調服一錢療小兒面上瘡豆子瘢已出者服之無瘢未出者服之瀉下

羖羊角 無毒 附髓膽肺心腎齒肉骨屎　胎生

羖羊角 出神農本經 主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸久服安心益氣輕身 以上朱字神農本經 療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼○羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脈益經氣以酒服之○

盃空心飲之○療漆瘡以乳傅之○治蜘蛛咬遍身生絲以乳一件飲之及蜘蛛咬致人腹大如孕飲不過數日而愈〔補〕〔陶隱居云〕潤肌膚體肥健〔陳藏器云〕補虛弱〔別錄云〕補虛勞益精氣

〔合治〕乳合脂作羹食補腎虛及治男子與女子中風痓

牡狗陰莖 無毒附膽心齒骨蹄血肉腦 胎生

牡狗陰莖出神農本經 主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾 以上朱字神農本經

膽苦平主明目痂瘍惡瘡○心主憂恚氣除邪○腦主頭風痺下部䘌瘡鼻中瘜肉○齒性平主顛癇寒熱卒風痱伏日取之○頭骨性平主金瘡止血○四脚蹄性平煮飲之下乳汁○白狗血味鹹性溫無毒主顛疾發作○肉味鹹酸溫主安五臟補絶傷輕身益氣○屎中骨主寒熱小兒驚癇 以上黑字名醫所錄

〔名〕狗精〔地〕〔陶隱居云〕舊不載所出州土今處處有之其種脚上別有一懸蹄人呼爲犬者是也白狗烏狗皆入藥用惟正黃色者溫補餘色者微補爲不及也〔時〕〔採〕六月上伏取〔收〕陰乾百日〔用〕陰莖頭骨膽心腦齒肉四脚蹄血屎中骨〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕強陰〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕白狗骨燒末療諸瘡瘻及妒乳癰腫〔唐本注云〕骨燒灰主下痢生肌傅馬瘡○烏狗主血難產橫生血上搶心○下頷骨治小兒諸癇○陰卵燒灰主婦人十二疾○毛主產難○白狗糞治疔瘡〔藥性論云〕膽治鼻齆及鼻中瘜肉〔日華子云〕陰莖治婦人陰瘻○膽主撲損瘀血及刀箭瘡○心療狂犬咬除邪氣風痺及鼻衄下部瘡○齒燒爲末湯調服治小兒客忤〔孟詵云〕膽去腸中膿水〔別錄云〕膽汁注目中治眼癢急赤澀○頭骨燒煙熏治附骨疽及魚眼瘡○黃狗皮炙裹腰痛處取暖徹爲度○白犬骨燒研爲末以水服方寸匕治產後煩悶不能食○骨炙黃焦搗爲末飲服方寸匕日三服治久下痢不止者名休息痢○猘犬咬人即殺所咬犬取腦傅之後不復發○白犬頭取熱血一升飲之治鬼擊之病卒著如刀刺狀胸脇腹內絞痛不可抑按或即吐血衄血下血立效○骨煑湯摩頭上療小兒桃李䵩○活狗

服治產後惡血煩悶及治小兒驚癇○青羊膽合醋服之治㾓濕時行熱㾦瘡良○肺合小豆葉煮食之瘵渴止小便數○腎合脂爲羹療勞痢甚效○腎合蒜虀食之消癥瘕○屎燒灰合鴈肪塗頭生髮○毛合醋煮之裹腳治轉筋○屎內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髭髮令易生而黑甚效○羊胃一枚白朮一升並切以水二斗煮取九升一服一升日三服治久病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者甚佳○肉一斤合當歸四兩生薑五兩以水一斗二升煮熟取七升去肉內諸藥煮取三升一服七合日三夜一補虛勞不足產後腹中激痛○羖羊肝一斤去脂膜切薄片以新瓦盆一箇揩淨鋪肝於盆中置於炭火上熁令脂汁盡候極乾取決明子半斤蓼子一合炒令香爲末和肝杵爲末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三服治目失明極效○熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安服睛上仰臥日夜各二治常患眼痛澀不能視物及看日光燈火不得者不過三四度即瘥○糞和鴈膏傅毛髮落者三宿即生○羖羊角屑微炒擣羅爲末不計時候合溫酒調下一錢匕治心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦甚效○乾羊屎燒灰合豬脂擣爛治木刺入肉不得出塗之立出　羖羊角燒爲灰研令極細以雞子清和塗治面目身癢得赤斑或癢或癮子瘇起不即治之日甚害人○羖羊膽一枚合酒二升煮三沸療面多皯黷如雀卵色日三塗效○青羊肝合醋煮食之治目晴黃昏不見物○羊腎一雙炮去脂細切於豉汁中合五味米糅如常法作羹食之治勞損精竭○白羊頭一枚煮熟切於豉汁中合五味調和食之治脾胃氣冷食入口即吐出○羖羊角燒爲末合酒服方寸匕療產後寒熱心悶極脹○肉合生薑作湯治寒疝極效　〔禁〕白羊黑頭者食之令人患腸癰○獨角羊不可食○六月食羊傷神○心有孔者殺人○熱病後食之令人發熱困重致死妊娠及宿有冷病人亦勿多食　〔解〕蠱毒　〔忌〕肝不可與豬肉及梅子小豆同食之傷人心大病人○頭中髓發風與酒服則迷人心令人中風

羊乳

羊乳補寒冷虛乏　名醫所錄　〔地〕〔陶隱居云〕羊乳實爲補潤故北人多食皆肥健〔唐本注云〕北人肥健不啾鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達故屢有此言也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時　〔收〕磁器收貯〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰　〔治〕〔療〕〔藥性論云〕潤心肺止消渴〔日華子云〕利大腸含療口瘡小兒驚癇〔孟詵云〕治卒心痛溫服之〔別錄云〕治蚰蜒入耳以乳灌耳中即化成水○止小兒噦以乳一升煎減半分五服牛乳亦得○治小兒舌腫乳汁飲之瘥○止乾嘔以乳一

及驚悸煩悶臥不安心胸間惡氣毒瘰癧○肉治蛇咬惡瘡〔藥性論云〕角燒灰治小兒驚癇及山瘴能散惡血并噎塞不通〔孟詵云〕角治中風筋攣附骨疼痛生摩水塗腫上及惡瘡〔別錄云〕角治傷寒熱毒下血及疝氣末服之卽瘥産後心悶不識人汗出燒末以東流水服方寸匕未瘥再服又血氣逆心煩滿悶脇痛及腹痛煩滿燒末水服方寸匕○角中骨治小兒洞下痢燒末飲服方寸匕　〔合治〕　角燒灰合酒服治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散産後血衝心煩悶○角屑作末合蜜服治卒熱悶及熱毒痢并血痢○角一枚刮尖爲末合酒服方寸匕令易産○肉內五味子酒中治中風筋骨急強〔贋〕山驢角辨羊角爲僞

犀角 無毒　　胎生

犀角出神農本經　主百毒蠱疰邪鬼瘴氣除邪不迷惑魘寐久服輕身駿健以上朱字神農本經　療傷寒瘟疫頭痛寒熱諸毒氣以上黑字名醫所錄

〔名〕通天犀　烏犀　南犀　川犀　分水犀　黃犀　毛犀　牯犀　胡帽犀　兕犀　黔犀　奴角　駭雞犀　食角　墮羅犀

〔地〕〔圖經曰〕出永昌山谷及益州南海者爲上黔蜀者次之其形似牛豬首大腹卑脚脚有三蹄色黑好食棘其皮每孔三毛頂生一角或云有二角三角者生鼻上角爲食角爲奴角爲胡帽犀在額爲兕犀也牯犀亦有二角皆爲毛犀今人多傳一角之說此數種俱有粟文且犀無水陸二種並以精麤爲貴賤川犀南犀文理皆細烏犀有顯文黃犀文絕少皆不及西番所出文高兩脚顯也物像黃而外黑者爲正透物像黑而外黃者爲倒透通天犀生腦上千歲者長且銳白星徹端黃黑分明有兩脚滑潤端能出氣通神故曰通天人刻爲魚銜入水中開水三尺故曰分水犀以此盛米雞不敢啄故曰駭雞犀其文理絕好者有百物奇異之形所以犀歛濁水不欲形影照見故也鹿取茸犀取尖其精銳之力在於此耳

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時　〔用〕角　〔色〕黑　〔味〕苦酸鹹　〔性〕寒洩　〔氣〕氣薄味厚陰中之陽　〔臭〕朽　〔主〕鎭心神大熱　〔助〕松脂爲之使　〔反〕惡雚菌雷丸　〔製〕〔雷公云〕凡修治之時鎊其屑入臼中擣令細再入鉢中研萬匝方入藥中用之歸田錄云近人氣久則易碎　〔治〕〔療〕〔唐本注云〕犀肉治諸蠱蛇獸咬毒〔藥性論云〕犀角辟邪精鬼魅中惡毒氣散風毒及治發背癰疽瘡腫化膿水并時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語〔日華子云〕犀角治心煩止驚退熱消痰鎭肝明目解山瘴溪毒并中風失音熱毒及時氣發狂〔海藥云〕犀角治風毒攻心毷氉

膽治左膝瘡癢華佗視之以膽塗瘡口須臾有蟲若蛇從瘡口出長二三尺病即愈〔補〕〔陶隱居云〕黄狗肉大補虛〔日華子云〕陰莖續絕陽○頭骨燒灰壯陽氣○血安五臟○肉益胃氣暖腰膝壯陽氣補虛勞益氣力〔陳藏器云〕肉益腰腎起陽道○骨煎汁爲粥食之令婦人有子〔別錄云〕陰莖益髓○肉溫五臟補五勞七傷塡骨髓大補氣力空腹食之佳〔合治〕頭骨燒灰爲末合乾薑莨菪焦炒見煙爲丸治久痢及勞痢以白飲空心下十丸極效○屎合臘月豬脂傅瘻瘡及傅溪毒疔腫○肝合生薑醋作湯治脚氣攻心服之當洩其邪若大便不實者勿服之○膽合酒服之明目○膽半箇合酒治中傷因損調服之瘀血盡下○頭骨燒灰爲末每日空心合酒調服一錢匕治婦人赤白帶下○狗牙燒灰合醉調傅馬鞍瘡○毛細剪以膠烊塗湯火燒瘡痛不可忍○肉半斤合米鹽豉等煮粥頻食一兩頓治脾胃虛弱腸中積冷腹脹刺痛神驗○肉一斤細切和米煮食之治水鼓脹浮腫作羹臛喫亦佳〔禁〕狗肉不可炙食恐成消渴疾狗瘦者多是病不猘食諸犬春月目赤鼻燥欲狂猘者不宜食妊娠不可食犬肉令兒無聲自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉能損神〔忌〕不與蒜同食食之損人白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等病人皆不可食

羚羊角 無毒　　胎生

羚羊角 出神農本經　主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐久服强筋骨輕身 以上朱字神農本經　療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通起陰益氣利丈夫 以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商諸州山中皆有之其形似羊色青而大角細長四五寸至堅勁多節緊深銳文細而有掛痕者眞其痕因羚羊夜宿不着地以角掛木故也或云其角有文疎大長一二尺似吳羊角置耳邊聽之集集鳴者皆非也今取他角附耳亦皆有聲不如掛痕一說盡矣此亦多僞不可不察有獖齒僞佛牙誑俗以此擊之則碎〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕用紙包裹勿失元氣〔用〕角〔色〕白〔味〕鹹苦〔性〕微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕羶〔主〕淸肝明目除熱鎭驚〔製〕〔雷公云〕凡修事之時勿令單用不復有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵鎊旋旋鎊取用勿令犯風鎊末盡處須三重紙裹恐力散也鎊了擣細重篩更研萬匝了入藥用之更妙免刮人腸也〔治〕〔療〕〔唐本注云〕角治溪毒

得走疰疼痛及尸疰腹痛溫瘧幷傷寒溫氣〔日華子云〕睛鎭心及小兒驚啼疳氣客忤〔孟詵云〕肉食之辟三十六種精魅○眼睛治瘧病辟惡小兒熱驚悸○膽治小兒疳痢驚神不安研水服之○骨煑湯浴去骨節風毒○膏內下部治五痔下血〔丹溪云〕虎骨治瘻〔別錄云〕虎骨治骨鯁爲末水服方寸匕又肛門凸出燒末水服方寸匕又痢久下經時不愈者名休息取虎骨炙令黃燋擣末飮服方寸匕日三卽愈○虎睛治小兒驚癎掣瘲細研水調灌服之○虎脂以消令凝每日三四次塗之治小兒頭瘡不瘥〔合治〕虎脛骨二大兩麤擣熬黃合羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍之每日空腹飮一盃治臂脛痛不計深淺皆效冬中速要服卽以銀器物盛火爐中煖養之三兩日卽可服○虎腰脊骨一具細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵牀上以大炭火匀炙翻轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密封春夏二七日秋冬三七日每日空腹隨飮性多則多飮性少則少飮未飯前三度溫飮之治腰脚不隨不拘年深年淺者服此甚效又方以虎脛骨五六寸淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋子於甆瓶中然後以糖火微煎至七日後任情飮之當微利卽瘥○虎脛骨煑作湯浴之或合醋浸治腰膝急疼筋骨風急痛○虎骨合通草煑汁空腹服半升覆蓋臥少時汗卽出治筋骨節急痛○虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛合酒二斗浸五宿隨性多少煖飮之治歷節風百節疼痛不可忍○虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰傅治爆疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發者○虎脛骨塗酥炙合黑附子炮裂去皮臍各一兩爲末每服溫酒調下二錢匕治白虎風走注疼痛兩膝熱腫○虎牙虎頭骨刮取末合酒服方寸匕治猘犬咬人發狂如犬○虎脛骨兩節合蜜二兩炙令赤擣末蒸餠糊丸如桐子大每服淸晨溫酒下二十丸治大腸痔漏幷脫肛○虎頭骨二兩擣碎合豬脂一斤熬以骨黃取塗月蝕瘡○眼睛一隻爲散合竹瀝調少許治小兒夜啼〔禁〕正月勿食虎肉〔解〕殺犬咬毒〔忌〕不可熱食虎肉恐傷齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生

兔頭骨 無毒 附腦肝肉 　胎生

兔頭骨主頭眩痛癲疾○骨味甘主熱中消渴○腦主凍瘡○肝主目暗○肉味辛平無毒主補中益氣 名醫所錄 〔名〕翫月砂 屎名 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之爲食品之珍蓋兔止有八竅感氣而生子從口出故妊娠禁食之〔衍義曰〕兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛爲遂食飼鶻鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使饑急則捕逐速爾

熱悶壅毒赤痢小兒麩豆風熱驚癇〔食療云〕角治赤痢燒灰爲末和水服之又卒中惡心痛及熱毒筋骨中風心風煩悶治小兒驚熱以水磨汁服之○肉治瘴氣百毒蠱疰邪鬼除客熱頭痛及五痔及諸血痢〔別錄云〕雉肉作臛食之吐下用生犀角末新汲水調服方寸匕卽瘥又蠼螋尿瘡磨塗之又小兒驚癇不知人迷悶嚼舌仰目以犀角末半錢匕和水服之〔補〕〔日華子云〕犀角安五臟補虛勞

〔禁〕犀角妊娠勿服能消胎氣肉不宜多食若食過多令人煩卽取麝香少許和水服之卽散〔解〕角解諸飲食中毒及藥毒若服藥過劑及中毒煩悶欲死者以犀角燒末水服方寸匕卽瘥又殺鉤吻鴆羽蛇毒〔忌〕鹽

虎骨 無毒附膏爪肉　　胎生

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良○膏主狗嚙瘡○爪辟惡魅○肉味酸平無毒主惡心欲嘔益氣力名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今山林處多有之骨用頭及脛色黃者佳睛亦多僞須自獲者乃眞爪幷指骨毛存之以繫小兒臂辟惡鬼此數物皆用雄虎者爲勝麁虎之類凡是藥箭射死者不可入藥蓋藥毒浸漬骨肉間猶能傷人也〔陳藏器云〕虎威令人有威帶之臨官者佳無官反爲人所憎威有骨如乙字長一寸在脇兩傍破肉取之尾端亦有不如脇者眼光乃虎夜視以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之如白石者是也〔衍義曰〕頭脛與脊骨入藥陳藏器所注一骨之事及射之目光墮地如白石之說必得之於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治風攣急屈伸不得走注癲疾驚癇骨節風毒等乃此義爾

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕骨　牙　膽　鼻　爪　膏　肉　屎中骨　屎　眼睛　眼光

〔色〕黃白

〔味〕辛

〔性〕微熱散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕腥

〔主〕骨節痛風癲疾驚癇

〔製〕〔雷公云〕虎睛先於羊血中浸一宿漉出微微火上焙之乾擣成粉虎骨去肉膜塗酥炙令黃熟研細入藥用

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼　鼻懸戶上令生男○骨雜朱書符辟邪○鬚治齒痛○爪懸小兒臂上辟惡鬼〔唐本注云〕屎傅惡瘡及鬼氣○眼睛治癲疾○屎中骨爲屑治火瘡○牙治丈夫陰瘡及疽瘻○鼻除癲疾及小兒驚癇○肉及皮止瘧○骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇○眼光去驚邪辟惡鎭心○膽治小兒驚癇〔藥性論云〕骨治筋骨毒風攣急屈伸不

狸骨 無毒附 陰莖猫

狸骨主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如鍼刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良○肉療諸疰○陰莖主月水不通男子陰㿗燒之以東流水服之 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今處處有之其形似猫種類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨南方一種香狸人以作膾食若北地狐食法其氣甚香微有麝氣邕州以南一種風狸似兔而短多棲息於高木候風吹而過他木其溺如乳甚難取人久養之始可得也〔衍義曰〕其形類猫紋色有二如連錢如虎斑紋者皆可入藥其肉味如狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥宜當辨也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕骨 肉 陰莖 糞 溺〔質〕類猫而有虎斑〔色〕黃黑〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕臊〔主〕尸疰惡瘡〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肉及骨治痔疾疼痛可作羹臛食之不可與酒同食〔陶隱居云〕肉治鼠瘻〔唐本注云〕屎燒灰止寒熱鬼瘧發無時度○風狸溺除諸風〔藥性論云〕頭骨炒末治噎病不進飲食〔日華子云〕肉及頭骨袪遊風〔別錄云〕狸頭治鼠瘻鼠齧瘡○猫治鼠瘻瘰核痛已有瘡口膿血出者取一物作羹如食法空心服之瘥○猫屎塗蝎螫人痛處○狸頭燒作灰合酒二錢匕治痔病及一切不止○風并尸疰腹痛邪氣○骨炙合麝香雄黃爲丸服治痔及瘻瘡○狸頭蹄骨并塗酥炙令黃搗羅爲散每日空心合粥飲調下一錢匕治瘰癧腫硬疼痛時○正月勿食肉○食野鳥肉中毒久不瘥○食之傷神○燒骨灰服之

麞骨 無毒附 肉髓 胎生

麞骨主虛損洩精○肉溫補益五臟○髓益氣力悅澤人面 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼爲麕麞之類甚多麕其總名也有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古今注云麞有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉自八月以後至十一月以前食之勝於羊肉十二月至七月不宜食道家以麞鹿肉羞爲白脯食之言其無禁忌者蓋野獸之中惟麞鹿生則不羶腥又非辰屬八卦而兼能溫補於人故也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕骨肉腦肝〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕癲疾〔製〕爲末或燒灰用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕髓及膏治耳聾○毛煎湯洗豌豆瘡燒灰傅灸瘡久不瘥者○臘月兎頭并皮毛治天行嘔吐不下食燒令煙盡擘破作黑灰搗羅之以飲汁服方寸匕則下食不瘥更服燒之勿令火耗〔唐本注云〕頭皮除鬼疰毒氣在皮中如鍼刺者及鼠瘻○兎肉治熱氣濕痹〔藥性論云〕臘月兎作醬食去小兒豌豆瘡〔日華子云〕頭骨和毛髓燒爲丸催生落胎并產後餘血不下○兎骨塗瘡疥刺風及鬼疰○肝明目及治頭旋眼疼○肉止渴健脾〔別錄云〕兎腦生塗手足皸裂成瘡○兎頭骨除消渴飲水不知足以一具水煑取汁飲之○臘月兎頭治發腦發背及癰疽熱癤惡瘡以細剉入瓶內密封惟久愈佳塗帛上厚封之熱痛傅之如冰頻換瘥及治產後陰下脫燒兎頭灰傅之〔補〕〔陶隱居云〕兎肉爲羹食之益人〔日華子云〕肝補勞〔合治〕兎肝合決明子作丸服之明目及治丹石人上衝眼暗不見物○兎皮毛同燒爲灰合酒服治產後胞衣不出餘血搶心脹欲死者○骨合醋磨傅久疥不瘥○兎頭燒灰合酒服治難產○兎骨合大麥苗煑汁服治消渴羸瘦小便不禁○兎皮燒令煙絶爲末合酒服方寸匕治婦人帶下以瘥爲度○月望夕取兎屎內蝦蟇腹中合燒爲灰作末傅大人小兒卒得月蝕瘡○兎腹下白毛燒膠塗於毛上貼火瘡已破者待毛落卽瘥○臘月兎頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股上夾定燈焰上燒灰盞盛之煎丁香酒調下能易產滑胎○翫月砂不限多少漫火熬令黃色爲末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下治痔漏下血疼痛不止日三四服瘥〔禁〕兎肉妊娠不可食食之令子脣缺多食損人元氣及陽事絶人血脉凡兎死眼合者食之殺人二月亦不宜食兎能傷神〔忌〕不可與白雞肉同食令人面色痿黃與獺肉食之令人病遁尸與薑橘同食令人卒患心痛不可治與乾薑同食成霍亂〔解〕兎肉生喫壓丹石毒

筆頭灰 無毒

筆頭灰主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水服之 名醫所錄

〔用〕兎毫年久使之者良〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕利小便〔治〕〔療〕〔別錄云〕治喉中腫痛不得飲食燒灰漿飲下方寸匕〔合治〕燒灰合酒服治男子交婚之夕莖痿○敗筆頭一枚燒灰細研爲末合生藕汁一盞調下能催生及難產若產母虗弱及素有冷疾者恐藕性冷動氣卽於銀器內重湯煖過服之妙

貢馴養天押者色狀正符物理所云〔名〕猨猊〔時〕〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕屎毛〔色〕赤黑〔臭〕臭〔治〕〔療〕毛治鬼瘧囊盛佩之

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草者預取之黃犢爲上○姚氏方人有九竅四肢指岐間血出乃暴驚所爲取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕日四五頓瘥又云口鼻出血亦良○靈猫陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自爲牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自爲陰陽刳其水道澧囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉○震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜爲天雷所霹靂者是○狒狒獸名也亦作𧳜扶佛切無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可爲頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞狒狒能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰狒狒見人喜笑則上唇掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可爲頭髮血堪染鞾其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲或作鳥聲善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦比山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚

骨髓肉腦〔色〕黑黄〔味〕甘〔性〕微温〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔治〕〔療〕〔別錄云〕肉作臛治乳無汁與食之勿令婦人知〔補〕〔日華子云〕骨補虛損益精髓悅顏色○臍中香治一切虛損〔合治〕麞鹿二肉剖如厚脯炙令熱搨淹瘤病可三四易攬痛出膿便愈不除更炙新肉用之良〔禁〕十二月至七月食之動氣若瘦惡者食之發痼疾〔忌〕肉不可合鵠肉同食成癥瘤

豹肉 無毒 附貊　胎生

豹肉主安五臟補絕傷輕身益氣久服利人 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之豹有數種有赤豹詩云赤豹黃羆陸機疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云貘音與豹同白豹也郭璞注云似熊小頭庳脚黑白相駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅溫癘或曰豹白色者別名貘古方鮮有用者今黔蜀中時有豹象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧椎鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑俚俗唯羚羊角擊之則碎〔衍義曰〕毛赤黃其文黑如泉而中空比比相次此獸猛捷過虎故能安五臟續絕傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉頭骨脂〔味〕酸〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕強志益氣〔治〕〔療〕〔圖經曰〕頭骨燒灰淋汁沐頭去風屑○脂可合生髮藥朝塗而暮生〔唐本注云〕豹除鬼魅邪神〔補〕〔日華子云〕肉壯筋骨強志氣令人猛健〔孟詵云〕肉久食令人耐寒暑〔食療云〕肉食之益人〔合治〕豹鼻合狐鼻煮食之治狐魅〔禁〕正月食之傷神多食令人性麤

獅子屎 無毒　胎生

獅子屎燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲 名醫所錄○謹按物理論云獅子名狻猊為獸之長也其形似虎正黃色有鬣微紫銅頭鐵額鉤爪鋸齒弭目踠足目光如電聲吼如雷尾端茸毛黑色大如升捻之中有鉤嚮下能食虎豹其牝者形色不異但無鬣耳所產之地多畜之因以名國蓋賢君德及幽遠而出者也然其品類不啻七十餘種今撒麻罕所

本草品彙精要卷之二十五

獸部下品

三種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附

三種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今分條

二種今補

五種陳藏器餘

已上總二十三種

豚卵蹄足心腎膽齒膏肉等附　狐陰莖五臟腸屎等附　獺肝肉膽等附

貓膏唐附肉胞貛貉附　鼹音偃鼠　鼺音羸鼠

野豬黃唐附　豺皮唐附　狼原附豺下今分條

文繁不載 脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傅癬上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度瘥

本草品彙精要卷之二十五

獸部下品

毛蟲　胎生

豚卵 無毒附蹄心腎膽齒膏肉等

豚卵 出神農本經 主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮○懸蹄平微寒主五痔伏熱在腸腸癰內蝕 以上朱字神農本經 豬四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁○心主驚邪憂恚○腎冷和理腎氣通利膀胱○膽微寒主傷寒熱渴○肚微溫主補中益氣止渴利○齒平主小兒驚癇五月五日取○鬐膏微寒生髮○肪膏主煎諸膏藥○豭豬肉味酸冷療狂病○凡豬肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚○豬屎寒主寒熱黃疸濕痹○豬膚味甘寒其氣先入腎能解少陰客熱 以上黑字名醫所錄

〔名〕豚顛

〔地〕〔圖經曰〕豬乃水畜為用最多其細骨少筋多膏之物也本經不載所出州土今在處有之按揚雄方言云豬燕朝鮮之間謂之豭古瑕切牡豕也關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨音喜其子謂豯音奚始生三月吳揚之間謂之豬子其實一種今云豚卵當是豬子也爾雅云彘五尺為豝章移切郭璞云大豕為豝今漁陽呼其大者為豝是也

〔收〕陰乾藏之勿令敗

〔味〕甘

〔性〕溫緩

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕腥

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肝除冷洩久滑赤白○腎消積滯○骨髓治撲損及惡瘡○四蹄行婦人乳脈滑肌膚去寒熱○肪膏傅諸惡瘡利血脈解風熱潤肺○腸臟除大小腸風熱宜食之○胰治肺氣乾脹喘急潤五臟去皺皰䵟黯○膽治骨熱勞極及小兒五疳殺蟲

膃肭臍宋附膃肭獸附　麂宋附頭骨附　野駝脂宋附
獮猴唐慎微附肉頭骨手屎皮附　敗鼓皮　六畜毛蹄甲
驢屎唐附屎乳軸垢肉脂頭皮毛附　塔剌不花今補　毫豬今補
五種陳藏器餘
諸血　果然肉　狨獸
狼筋　諸肉有毒

乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢不舉丈夫痃癖兩肋虛脹變爲水氣服之皆效忌熱麵油膩等食○豬舌合五味煮取汁飲能健脾補不足之氣令人能食○豬膚一斤水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得溫分六服治少陰病下痢咽痛胸滿心煩○豬膏合羊屎塗熱毒病攻手足腫疼痛○豬腦髓著熱酒中洗手足皴裂出血疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及熱疼痛皆瘥○生豬肝一具細切合苦酒頓食之勿用鹽治卒腫病身面皆洪大○豬膏合芫花塗疥瘡○豬膽大如雞子者合熱酒服治大小便不通○豶豬腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱食之便飲酒一盞多亦妙治男子水臟虛憊遺精盜汗夜夢鬼交者效○豬蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令煙出火煅通赤去火細研入麝香一錢匕治咳嗽定喘化涎每用一錢匕糯米飮下小兒半錢至妙○豬腎一對去脂膜切枸杞葉半斤用豉汁一大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之治陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力○豬腎造稀糜以葱豉米如法食之治產後虛勞骨節疼痛汗不出○母豬蹄兩隻合通草六分以綿裹和煮作羹食之治癰疽及發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人○豬肝一斤薄切於瓦上曝令熟乾搗篩爲末煮白粥布絞取汁和衆手丸如桐子大空心飮下五十丸日五服治脾胃氣虛食即汗出及嘔逆○豬腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末麵作餛飩喫之治脾胃冷嘔逆下痢腰臍切痛○豬肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚着少豉治消渴日夜飮水數斗小便數瘦弱渴即飮之○豬肝一具煮作羹任意下飯治水氣脹滿浮腫○豬肉細切作餛子於豬脂中煎食之治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘○豬胰一具削薄竹筒盛於塘火中炮令熟食上喫之治一切肺病咳嗽膿血不止○豬肝一具細切先布緶更以醋洗蒜虀食之治腫從足始上入腹者如食不盡三兩頓食亦可或洗切作臠著葱白豉薑椒熟炙食之亦治浮腫脹滿不下食心悶○豬心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之治產後中風血氣驚邪憂悸氣逆○豬乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳治小兒驚癇發動無時○肝一具薄切以水淘漉乾即以五味醬醋食之淸肝臟壅熱目赤磣痛兼明目補肝氣

〔禁〕白豬白蹄雜青者不可食○心不可多食能耗心氣○腎雖補腎令人少子冬月不可食損人眞氣兼發虛壅○肉久食令人虛肥動風氣患瘧人不宜食食之必再發

〔忌〕心不與吳茱萸同食○肺不與白花菜同食令人氣滯發霍亂○肉不可合牛肉同煮食之令人生寸白蟲○膏忌烏梅

〔解〕肪膏解斑猫芫青地膽亭長等毒肉壓丹石毒解殺藥毒燖豬湯解諸毒蠱魘

狐陰莖 有毒 附五臟腸屎等

胎生

〔陶隱居云〕脂潤皮膚去皸裂○屎汁治溫毒熱〔唐本注云〕豬耳中垢治蛇傷○豬腦治風眩腦鳴及凍瘡○血治賁豚暴氣中風頭眩淋瀝○乳汁止小兒驚癎天弔大人豬雞癎病○乳頭治小兒驚癎及鬼毒去來寒熱五癃○五臟治小兒驚癎發汗○十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日治癰疽○膽治大便不通以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立通臍汁傅小兒頭瘡○臘月豬脂殺蟲久留不敗豬黃治金瘡血痢○齒燒灰治蛇咬瘡〔日華子云〕心止驚癎血癖邪氣○肚止痢○腎治耳聾○肉治水銀風幷掘土士坑內惡氣○腸止小便治賁㹠氣及海外瘴氣○囊治天行熱病蠱毒黃疸取東行牝豬者良○窠內草止小兒夜啼安蓆下勿令母知〔孟詵云〕肚止暴痢虛弱○大豬頭去驚癎五痔下丹石○腸止虛渴小便數〔別錄云〕母豬尾頭血治蛇入口幷入七孔中瀉口中即出○豬膽治盲取一枚微火煎之丸如黍米大內眼中食頃良又煎湯浴初生小兒不生瘡疥○豬膚白皮治瞖如重者取暴乾合作小繩子如麤釵股大燒灰待冷便以灰點瞖上不過三五度瘥○肉肝炙熱搨被打頭青腫○臘月豬脂治漏瘡以紙沾取內瘡孔中日五夜三易之又治鼠瘻瘡瘰癧取調塗之○豬脂治胞衣不出腹滿則殺人但多服佳及治五種黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸身體四肢微腫胸滿不得汗出如黃蘗汁由大汗卒入水所致以一斤令溫熱盡服之日三當下下則稍愈○豬肝治女子陰中苦癢搔之痛悶取炙熱內陰中蟲著肝即出之臘月豬屎燒灰傅小兒白禿髮不生者○豬脂治蠼螋子入耳炙令香掩耳孔自出○豬肪脂治吹乳惡寒壯熱以冷水浸搨之熱即易之立效肉爛煑取汁洗瘡豆瘡〔補〕〔圖經曰〕心養血不足及虛劣○肺能補肺得火麻仁良○腎補虛壯氣○肚止骨蒸勞熱血脈不行補羸助氣四季宜食〔日華子云〕腎補水臟煖腰膝補膀胱○肚補虛損殺勞蟲○腸補下焦生血〔孟詵云〕大豬頭補虛乏氣力〔別錄云〕肝補肝氣

〔合治〕肚釀黃糯米蒸搗爲丸治勞氣幷小兒疳蛔黃瘦病○肝切作生合薑醋空心服之治脚氣當微泄若先痢即勿服○豬膽合生薑汁釀醋半合治濕䘌病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者灌穀道手中急捻令醋氣至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又合生薑橘皮訶黎勒桃皮煑服治瘦病欬嗽○豬胰合棗肉浸酒服之治肺痿欬嗽及痃癖羸瘦○子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火炙之又搵炙盡半兩末空腹細嚼陳米飲送下治乳婦赤白下及冷勞腹臟虛者○脾合陳皮紅生薑人參葱白切拍之以陳米水煑如羹去橘皮空腹食之治脾胃虛熱○豬蹄四枚以水二斗煑取一斗半去蹄合土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煑取六升去滓內葱白豉如常著少米煑作稀葱豉粥食之治婦人無乳汁食後或身體微微熱少有汗出乳未下更三兩劑大有驗○豬胰酒以豬胰一具細切合青蒿葉相和以無灰酒一大升微火搵之乘熱內豬胰蒿葉中共煖使消盡又取桂心一小兩別搗爲末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫下還吐小腹雷鳴時時心悶

者駭目皮西戎將以飾毳服領袖問之云垢不著如風靈翳目卽就袖口拭目中卽出又毛端果不著塵亦一異也或云獺膽分杯嘗試之不驗惟塗於盞唇但使酒稍高於盞面分杯之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肝 肉 膽 足 骨 屎 皮 毛〔色〕紫〔味〕甘鹹〔性〕微熱〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔主〕虛勞咳嗽〔製〕細研或燒灰用之〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肉治婦人骨蒸熱勞血脈不行榮衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澀○肝治傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱及產勞冷勞幷鬼疰一門相染者取肝一具火炙水服方寸匕又治九十種蠱疰傳尸骨蒸伏連殗殜諸鬼毒癘疫等俱妙○足治魚骨鯁項下爬之卽下亦煑汁飮之○皮毛治水癃病者作褥及履屧著之幷煑汁服○屎治魚臍瘡○膽治眼翳黑花飛蠅上下視物不明〔唐本注云〕四足治手足皸裂○屎治驢馬蟲顙細研灌鼻中〔藥性論云〕肝治上氣咳嗽勞損疾尸疰瘦病○骨治嘔噦不止〔日華子云〕肉治水氣脹滿熱毒風〔孟詵云〕肝下水脹但熱毒風虛脹服之卽瘥若是冷氣虛脹勿食食之虛腫益甚也只治熱不治冷不可一概用之〔別錄云〕肝治鬼魅爲末水服日三服瘥及腸痔大便常有血燒服一錢匕○獺皮令母帶易產〔補〕〔日華子云〕肝補虛勞幷傳尸勞疾〔合治〕肝燒爲灰合酒服治咳嗽○水獺一箇用罐子內鹽泥固濟放乾燒灰爲末以黃米煑粥傳折傷處攤水獺末一錢粥上糝便用帛裹繫立止疼痛〔禁〕男子不可多食其肉食之能消陽氣〔忌〕肉不可與兔肉同食

貒膏 無毒附肉胞貛貉　　胎生

貒音湍膏主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病○肉主久水脹不瘥垂死者作羹臛食之下水大效○胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒 名醫所錄

〔地〕本經不載所出州土今山林間或有之〔衍義曰〕此獸肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑嘴尖尾短闊野獸中貒肉最甘美蒸食之益瘦人〔收〕甆器盛之〔用〕膏〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕貒脂殺馬漏脊蟲瘡○貛肉主小兒疳瘦啗之殺蚘蟲〔補〕〔衍義曰〕貒肉益瘦人長脂肉○貉肉主元藏虛劣及女子虛憊〔合治〕脂銷於酒中服治傳尸鬼氣疰忤○肉煑經宿露中空心和醬食治服丹石勞熱患赤白痢多時不瘥者○骨炙末合酒服三

狐陰莖主女子絕產陰癢小兒陰頹卵腫○五臟及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒
熱小兒驚癇○雄狐屎燒之辟惡名醫所錄【地】〔圖經曰〕舊本不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有之京
洛尤多形似黃狗鼻尖尾大亦似狸而黃善能爲魅北土作膾生食之甚煖雄狐糞陰莖五臟皆入藥用
其屎在竹木間石上尖頭堅者是也〔衍義曰〕即今皮兼毛爲裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以
多疑審聽而捕取捕者多用罝也【時】〔採〕無時【用】陰莖　五臟　肉　尾　糞【質】類狗而矮小【味】甘【性】微寒【氣】氣之薄者陽中之陰
【臭】腥【主】辟邪惡　補虛損【治】〔療〕〔圖經曰〕肝燒灰治風○雄狐膽治卒暴亡未移時者溫水微研灌
入喉即活須臘月收者佳〔唐本注云〕狐肉及腸作臛食之治疥瘡久不
瘥者○腸及頭尾治牛疫燒灰和水灌之〔日華子云〕狐肉治惡瘡疥○肝生服祛狐魅○雄狐尾燒
辟惡〔孟詵云〕狐肉治五臟邪氣及蠱毒寒熱宜多服之〔食療云〕肉炙食之治小兒㿗卵腫○頭燒辟
邪○腸肚作羹臛食之治大人見鬼〔別錄云〕雄狐糞燒之去瘟疫病○狐屎治一切惡瘻中冷癥肉
用正月收者不限多少乾末食前新汲水下一錢匕〔補〕〔日華子云〕狐肉補虛損勞劣煮炙食之
【合治】狐肉一片及五臟治如食法合豉汁中煮五味和作羹或作粥炙食之治驚癇神思恍惚語言
錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱並愈如無豉汁以骨汁或鯽魚汁代之○狐唇杵和鹽
封惡刺○狐糞二升燒灰合薑黃三兩搗爲末空腹酒服方寸匕日再服治五種
心痛及肝心痛顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大者○狐屎灰合臘月膏和封惡刺

獺肝有毒附肉膽等　　胎生

獺肝主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之○肉性寒療疫氣溫病及牛馬時行病
煮屎灌之亦良名醫所錄【名】水狗【地】〔圖經曰〕舊不著所出州土今江湖土穴間多有之北土人亦馴養以爲翫廣雅謂之水狗然有兩種有獱音賓獱或作猵音頻獺
形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜獱獺許愼注云猵獺類也入藥當以取魚祭天者是也
凡諸畜肝皆葉數定惟此肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多僞也
〔衍義曰〕四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫白大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦
能休於大木上世謂之水獺嘗縻置大水甕中於其間旋轉如風水爲之成旋壠起四面高中心凹下觀

野豬黃 無毒 胎生

野豬黃主金瘡止血生肉療癲癇水研如棗核日二服效 名醫所錄〔地〕〔衍義曰〕京西界野豬甚多形如家豬但腹小脚長毛色蒼褐作羣行獵人惟敢射取最後者若射中前走者則羣豬奔散傷人其肉如馬肉而赤由冬月在林中食橡子故也味甘美復軟尤勝家豬黃在膽中蓋不常有間得之方亦少用〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕甆器密貯〔用〕膽中黃〔色〕黃〔味〕辛甘〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕鬼疰癇疾〔製〕研細或水磨用〔治〕〔療〕〔日華子云〕肉治腸風瀉血炙食之不過十頓愈○膽中黃治鬼疰癇疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔○脂悅顏色除風腫毒及瘡疥癬用臘月陳者佳〔孟詵云〕膽中黃治疰病研如水服○齒燒作灰服治蛇毒○膽治惡熱毒邪氣〔衍義曰〕膽中黃治小兒諸癇疾〔食療云〕脂治婦人無乳〔補〕〔孟詵云〕肉補肌膚及五臟不發風虛氣〔合治〕野豬膏煉令精細以一匙和酒一盞日三服令婦人多乳○外腎和皮燒灰存性爲末合飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢○野豬肉二斤切著五味炙空心食之治久痔野雞下血不止肛邊痛作羹食亦可〔禁〕肉多食令人虛肥微動風青蹄者不可食

豺皮 有毒 胎生

豺皮主冷痹脚氣熟之以纏病上卽瘥 名醫所錄〔地〕謹按埤雅云其形似狗而長尾白頰高前廣後其色黃季秋取獸四面陳之以祀其先世謂之豺祭獸以報本故先王候之以田禮記所謂豺祭獸然後田獵是也俗云豺羣噬虎言其猛捷且衆可以窘虎也本經不載所出州土今在處山林或有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕皮〔色〕黃〔性〕熱〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔製〕煑汁或燒灰用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕皮燒灰傅𧏾齒瘡〔合治〕豺皮煑汁飲或燒灰合酒服治疳痢腹中諸瘡〔禁〕肉不可食消人脂損人精神輭脚骨能瘦人

狼 無毒 胎生

合治上氣咳嗽○肉半斤切和粳米三合水二升合葱椒薑豉作粥食之治十種水不瘥垂死者○貒脂膏煎一合和煖酒服治肺痿氣急〔解〕肉服丹石人食之良

鼴鼠 無毒　　胎生

鼴音偃鼠主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡 名醫所錄

〔名〕鼢扶粉切鼠 隱鼠〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠間皆有之爾雅鼠屬鼢鼠是其一郭璞云地中行者化為鴽汝居切皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害亦有一種鼴鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及湖中彼人取其肉食之皮可作鞦韂用是二物同名也〔陶隱居云〕其形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似豬灰赤色下脚似象胸前尾上皆白有力而鈍亦名鼴鼠人常取食之肉似牛肉多以作脯其膏亦能主瘻乃云此是鼠王其精一滴落地輒成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛耳〔衍義曰〕鼴鼠鼢鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之取以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似豬灰赤色者設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但眞淳之士不以無稽之言為妄今經云在土中行則鼢鼠無疑矣

〔時〕〔生〕無時〔採〕五月取〔收〕暴乾〔用〕肉脂〔色〕灰黑〔味〕鹹〔性〕輭〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕瘡瘍〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肉治風熱久積血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之殺蚘蟲〔陶隱居云〕肉久食治瘡疥痔瘻○膏摩諸惡瘡

鼺鼠　　胎生

鼺音纍鼠主墮胎令產易 神農本經

〔名〕飛生〔地〕〔圖經曰〕鼺鼠即飛生鳥也出山都平谷今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛與產婦臨蓐持之令兒易生〔衍義曰〕鼺鼠經中不言性味惟難產藥中用之其毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生也〔質〕類蝙蝠而尾長〔色〕紫〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也〔治〕〔療〕〔圖經曰〕婦人將產燒末飲服之〔合治〕取一枚合槐子故弩箭羽各十四枚擣丸如桐子大以酒服二丸令孕婦易產

裹微微火上炙令
香細剉罩擣用之〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損漸成腎勞瘦悴
〔日華子云〕破癥結止驚狂癎疾及心腹疼破宿血〔衍義曰〕治臍腹積冷精
衰脾勞勞疾〔海藥云〕治五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背
膊勞悶面黑精冷〔補〕〔日華子云〕補中益腎氣暖腰膝助陽氣

麂無毒附頭骨 胎生

麂音紀主五痔病煠出以薑醋進之大有效○頭骨爲灰飲下主飛尸名醫所錄〔地〕〔圖經
曰〕出東南山谷今山林處處皆有之及均房湘漢間尤多實麞類也爾雅麠與麂同大麠旄毛狗足釋
曰麠亦麞也旄毛猥音猥長毛也大麞毛長狗足者名曰麠南人往往食其肉然堅韌不及麞味美其皮
作履舄勝於衆皮頭亦入藥用又有一種類麠而更大名麖音京不堪藥用山海經曰女几之山其獸多
麖麠是此〔衍義曰〕麂獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬪則用其牙皮爲第一無出其右者然多
牙傷痕四方皆有山深處〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉頭骨〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰
則頗多其聲如擊破鈸也
〔臭〕香〔禁〕多食能動痼疾妊娠不可服及發瘡癬疥

野駝無毒 胎生

野駝脂主頑痹風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣入肉
又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出塞北河西今惟西北
番界有之此中盡人家畜養生息
者其脂在兩峯肉間入藥家駝亦可然不及野者爲佳耳〔衍義曰〕生西北界等處家生者峯蹄最精人
多煮熟糟食之○謹按埤雅云駝臥腹不著地屈足漏明能行千里背有肉鞍如峯長頸高脚善負知泉
脈所在遇處輒停不行其糞直上如狼煙亦知風候也段氏云其毛褥溫厚煖於狐貉何各切極堪禦寒
遇夏退毛至盡乃能避熱故古者冬取皮於狐類而裘成夏取毛於駝類而褐成也其峯脂味甚美而脆
故爲八珍之一蓋
功用鍾於此也〔用〕脂 毛
蹄甲 糞〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔主〕壯筋骨潤肌膚〔治〕

狼肉主補益五臟厚腸胃塡精髓腹有冷積者宜食之味勝狐犬肉○喉嚨皮熟成皮條勒頭去頭痛○皮熟作番皮大煖○尾帶馬胸膛前辟邪令馬不驚○牙帶之辟邪 今補○謹按埤雅云其形大如狗青色作聲諸竅皆沸蓋今訓狐鳴則亦後竅應之豺祭狼小又善逐獸皆獸之有才智者故豺從才狼從良是也里語曰狼卜食狼將遠逐食必先倒立以卜所向故今獵人遇狼輒喜蓋狼之所嚮獸之所在也而靈智有如此其囊燒之煙直而聚雖風吹之不斜故古今烽火用者亦取其直聚而不散也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉皮牙尾喉嚨皮〔味〕鹹〔性〕熱〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔別錄云〕狼屎灰傅瘰癧瘡○屎中骨燒末服如黍米許止小兒夜啼〔合治〕狼結喉曝乾杵末入半錢於飯內食之治噎病

膃肭臍 無毒附膃肭獸

胎生

膃肭臍主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨肭獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類每遇日出時卽浮水面以弓矢而採之取其外腎醫家用之欲驗其眞置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者爲佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新異魚圖云試膃肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者爲眞也〔衍義曰〕膃肭臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前卽似獸尾卽似魚其身短有密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識也〔收〕陰乾〔用〕外腎〔色〕紅紫〔味〕辛甘〔性〕大熱〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臊〔主〕助陽氣除積冷〔製〕〔雷公云〕凡使先須細認其僞者多而海中有獸號曰水烏龍海人採得殺取腎將入藥中修合恐有誤其物自殊凡一對外有兩重薄皮裹丸其內核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癊濕常如新兼將於睡犬蹋足置於犬頭其犬驀驚如狂卽是眞也若用須酒浸一日後以紙

畜謂馬牛羊豬狗雞也驢騾亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞豬狗毛蹄亦以各出其身之品類中而所主療則皆同也〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽

驢屎 尿乳軸垢肉脂頭皮毛附

驢屎熬之主熨風腫瘻瘡○屎汁主心腹卒痛諸疰忤○屎主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒○牝驢屎主燥水○駁驢屎主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者不成字○乳甘冷主小兒熱急黃等多服使利○尾下軸垢主瘧水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者名醫所錄

〔地〕〔蜀本云〕驢色類多以烏者爲勝今河南山陝北地多有之〔日華子云〕驢肉涼無毒解心煩止風狂釀酒治一切風〔衍義曰〕驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子乃以止風狂治一切風未可憑也煎膠用黑驢皮取其發散耳仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義也

〔用〕屎乳肉脂頭皮毛及軸垢

〔色〕黑

〔臭〕臭

〔主〕去風毒安心氣

〔治〕〔療〕〔日華子云〕驢乳治小兒癇客忤天弔風疾○驢肉解心煩止風狂○脂傅惡瘡疥及風瘙○驢頭煮汁洗頭風風屑○皮煎膠食治一切風幷鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下〔陳藏器云〕黑驢溺及乳並治蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺處臭泥傅之○驢乳治蚰蜒入耳灌耳中即消成水〔孟詵曰〕驢骨煮作湯浴漬身治歷節風○煮頭汁令服二三升治多年消渴瘥○皮覆患瘧人良〔食療云〕驢乳三升熱服之治卒心痛連腰臍痛〔別錄云〕驢溺熱服二合日三治反胃吐食稍有毒服時不可過多○驢蹄硬處削下者治飲酒過度欲至穿腸以水濃煮汁冷飲之瘥○驢耳中垢傅蠍螫○黑驢乳食後暖服三大合治心熱風癇

〔合治〕驢頭撏去毛煮汁以漬麴醞酒食之去大風○生脂和生椒熟擣綿裹塞耳中治積年耳聾○皮和毛煎令作膠合酒服治一切風毒骨節痛呻吟不止者○脂和烏梅爲丸如桐子大治多年瘧未發時服三十丸○以毛一斤炒令黃投一斗酒中浸三日空心細細飲使醉衣覆臥取汗明日更依前服治頭中一切風忌陳倉米麥麵○驢肉釀酒服之治一切風○驢駒衣燒灰合酒服之能斷酒○驢脂合石鹽和勻注兩眥治眼中瘀肉○脂和鹽傅身體手足腫○烏驢頭一枚撏洗如法蒸

〔療〕〔圖經曰〕治風下氣〔唐本注云〕駱駝毛蹄甲治婦人赤白帶下最善〔衍義曰〕糞爲乾末搐鼻中治鼻衄〔合治〕頷下毛燒灰取半雞子大合酒服治痔瘡

獼猴 無毒附肉頭骨手屎皮　胎生

獼猴肉主諸風勞釀酒彌佳○頭骨主瘴瘧作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱○手主小兒驚癇口噤○屎主蜘蛛咬○肉爲脯主久瘧○皮主馬疫氣 名醫所錄

〔地〕〔別錄云〕出貴州諸山林間皆有之此物有數種都名禺屬取色黃尾長面赤者佳若人家養者肉及屎並不主病爲其食息雜違其本眞故也〔抱朴子云〕獼猴壽八百歲卽變爲猨猨壽五百歲變爲玃玃壽一千歲變爲蟾蜍〔用〕肉 頭骨 手 屎 皮〔色〕黃〔味〕酸〔性〕平收〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔合治〕頭骨一枚燒灰爲末空心合溫酒服一錢匕治鬼瘧進退不定臨發再服瘥

敗鼓皮

敗鼓皮主中蠱毒 名醫所錄

〔地〕〔衍義曰〕敗鼓皮處處有之以黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥〔用〕黃牛皮者爲勝〔色〕黃白〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔製〕燒灰作末用

〔合治〕敗鼓皮廣五寸長一尺合薔薇根五寸如足拇指大剉以水一升酒三升煑取一升服之治蠱下蠱有效○敗鼓皮燒作末合酒服方寸匕治中蠱毒須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名卽瘥亦治小兒五種蠱毒

六畜毛蹄甲 有毒

六畜毛蹄甲主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良 神農本經

〔地〕〔陶隱居云〕處處有之六

物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注與此相似也○狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆瘥也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥○狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胜下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆沸○諸肉有毒獸岐尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不消久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五臟馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢馬兔肉妊娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

熟細切於豉汁內煮著五味調點少酥食之治中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澀一身動搖○烏驢皮一張挦洗如法蒸熟切於豉汁中煮和五味再煮空心食之治中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎邪○驢肉一斤切於豉汁內煮五味食之治風狂憂愁不樂能安心氣○驢蹄不計多少燒灰研以生油和傅於頭骨縫上治小兒解顱不合○驢頭煮熟合薑虀啖之治黃疸病〔禁〕驢肉不宜多食多食動風脂肥尤甚及患眼疾者不宜食肉食之爽明

塔剌不花 無毒　胎生

塔剌不花主野雞瘻瘡煮食之宜人○頭骨去下頦肉令齒全活小兒無睡懸之頭邊即令得睡 今補 〔名〕土撥鼠 〔地〕生山後草澤中北人掘取以食雖肥煮則無油湯無味其皮番則不濕透而甚暖也 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕肉頭骨 〔味〕甘 〔性〕緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔禁〕多食難剋化微動氣

毫豬膏

毫豬膏利大腸 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕出陝洛江東諸山中並有之鬣間有毫如箭能射人肉味甘美其膏不可多食 〔時〕〔生〕無時〔採〕冬月取者良

〔收〕瓷器密貯 〔用〕膏 〔色〕白 〔味〕甘 〔性〕緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔禁〕膏多食發風氣及令人虛羸

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力○果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮爲褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異

本草品彙精要卷之二十六

禽部上品

二種神農本經（朱字）

二種名醫別錄（黑字）

一種唐本先附（注云唐附）

四種今分條

一種今移

九種陳藏器餘

已上總一十九種

丹雄雞（頭肪腸膍胵屎白翮羽附）　白雄雞（今分條）　烏雄雞（今分條）

黑雌雞（今分條）　黃雌雞（今分條）　雞子白（今分條）

白鵝膏（毛肉卵蒼鵝附）　鶩肪（白鴨屎家鴨附）　鷓鴣（唐附）

鴈肪　魚狗（自陳藏器今移）

九種陳藏器餘

本草品彙精要卷之二十六

禽部上品

羽蟲

丹雄雞 無毒附頭肪腸膍胵屎白翮羽 卵生

丹雄雞 出神農本經 主女人崩中漏下赤白沃補虛温中止血通神殺毒辟不祥○頭主殺鬼○肪主耳聾○腸主遺溺○膍胵裏黃皮主洩痢○屎白主消渴傷寒寒熱○翮羽主下血閉○雞白蠹肥脂 以上朱字神農本經 久傷乏瘡 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開寶注便謂之雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚多不聞自朝鮮來也〔衍義曰〕丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之巽為雞為風雞鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經注皆不言雞發風今體有風人食之無不發作為雞為巽信可驗矣食雞者當審慎之○謹按丹雄雞出神農本經烏白雄雞黃黑雌雞皆名醫所附蓋雞之色類雖多而體之所具者莫不同有也惟雌雄及卵為異爾故蜀本云雞子黃及白用黃雌雞者膽心肝腸肪膍胵及糞用烏雄雞者丹雄雞用頭烏雌雞用翮羽似為詳矣當時以丹雄雞之文而附具諸雞條下者蓋各從其類爾掌氏因襲至此用者不無致疑於其間也今以神農朱書摭集於丹雄雞之下名醫諸雞主療功用隨類墨書于次其卵仍立一條若此則今古之文不紊而其取用有所歸矣

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕肉 肪 腸 頭東門上者良 屎白 翮羽 膍胵裏黃皮

〔色〕赤

〔味〕甘

〔性〕微溫緩

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕腥

〔治〕〔療〕〔素問云〕雞矢醴治心腹滿旦食則不能暮食名為鼓脹〔圖經曰〕屎白為末量方寸匕水六合和溫服療轉筋入腹〔日華子云〕冠血療白癜風○糞治白虎風幷傳風痛○肝入補腎方○膍胵裏黃皮止泄精幷尿血崩中帶下腸風瀉痢〔孟詵曰〕患白虎痛風者可鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之〔別錄云〕冠血主百蟲入耳不

鷂瑁　鶡蟬　陽烏

鳳凰臺　鸐瑦　巧婦鳥

英雞　鴕鳥矢　鵔鸃

烏雄雞 無毒 卵生

烏雄雞肉主補中止痛○膽微寒主療目不明肌瘡○心主五邪○血平主踒折骨痛及痿痺○肪寒主耳聾○腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起陰○冠血主乳難○肶胵裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱止煩○屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便遺溺滅瘢痕 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕處處人家畜養之惟羽純黑無雜色者入藥殊好〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉 膽 心及血 肪 腸 肝 左翅毛 冠血 肶胵裏黃皮 屎白〔色〕黑〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔製〕理如食法〔治〕〔療〕〔日華子云〕止肚痛除風濕麻痺安胎治折傷并癰疽生罯竹木刺不出者○肶胵裏黃皮止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢〔孟詵云〕止心痛除心腹惡氣○三年冠血點目眥上日三度療目淚不止〔補〕〔日華子云〕補虛羸〔孟詵云〕以一隻如食法五味汁和肉一器中封口重湯煮之使骨肉相去虛弱人食之甚補益〔合治〕肝一具勿令入水切過合酒服盡療卒腹痛安胎○尾毛二七枚燒灰合小兒乳汁和塗刺在肉中不出者即瘥○臘月屎一升炒黃爲末絹袋盛之合酒三升漬溫服之常令醺酣療頭風

黑雌雞 無毒 卵生

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛及踒折骨痛乳難○翮羽主下血閉 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕處處人家畜養之蜀本云血及翮羽去病黑雌雞者最優〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉 血 翮羽〔色〕黑〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔製〕如食法〔治〕〔療〕〔日華子云〕安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿○膽治肬目耳𤸷瘡日三傅良○腸治遺尿并小便多○囊治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傅瘡痍滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒○翼治小兒夜啼安席下勿令母知〔食療云〕肉除反胃消乳癰○膽汁傅月蝕瘡遶

出以溺耳中即出及傅蜈蚣蜘蛛毒又治小兒卒驚似有痛處不知疾狀者取少許塗兒口上瘥又塗馬
咬瘡有毒疼痛劾若牡馬用雌牝馬用雄幷主自縊死安定心神徐緩解之愼勿割繩斷抱取心下猶溫
者取溺口中立活男用雌女用雄又救卒死或先病或常寢臥奄忽而絕皆是中惡取塗其面乾後復塗
幷以灰營死人一周又療卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之延及周身則殺人傅之瘥○屎白傅
蠼螋咬良又燒研水服方寸匕療食藥中毒發〔合治〕燒屎白合米飲下療小兒驚啼○乾屎白末合
狂悶吐下欲死及療妒乳幷乳頭破裂及癧瘍熱酒下一錢匕療肝風虛轉筋入腹○屎白如
棗大合酒半盞療自縊死灌入口鼻中立活○屎白一升熬令黃極熱合酒二升攪和去滓服療中風寒
痙直口禁不知人○屎白燒灰綿裹治齒痛不可忍安痛處咬之立瘥○屎白一升合大豆五升炒令變
色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗愼勿觸風治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢
強直○糞三七枚水二升煎取五合下米作粥主子死腹中不出○屎白日中曬半乾熬令燥末合漿飯
飲方寸匕治石淋○屎燒灰合酒
空心服方寸匕療產後小便不禁〔禁〕雞具五色者食之致狂○雞死足爪不伸者食之
並害人小兒五歲以下未斷乳者勿與雞同食〔忌〕雞兎
同食成洩痢○肉和魚
肉汁食之成心瘕

白雄雞　卵生

白雄雞肉主下氣療狂邪安五臟傷中消渴名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕處處人家畜養之〔陳藏器云〕白雄雞三年者能爲鬼
神所使經云除狂邪安五臟良有自矣今
惟烏骨金睛翠耳者爲世所貴入藥尤良〔時〕〔生〕無時〔採〕無時取〔用〕肉　胜胵裏黃皮　腦
屎白　翅下毛　距〔色〕白
〔味〕鹹〔性〕微溫〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔製〕治如食法〔治〕〔療〕〔唐本注云〕腦主小兒驚癇〔日華子云〕肉調中除邪利小便去丹毒
○胜胵裏黃皮止泄精屎血崩中帶下腸風瀉痢〔陳藏器云〕屎炒服主蟲咬毒〔別錄云〕
取翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服治諸癰不消已成膿懼針不得欲令速快者〔合治〕以一
隻煮熟合五味作羹粥食之療顛癇不欲眠臥自賢自智驕倨妄行不休者○距及腦燒灰合酒服主產
難○以一隻合苦酒一㪷煮取三升分三服治卒得嗽○白雌雞屎隨多少合小便內器中火熬令燥爲
末每服方寸匕
多服之療諸瘕〔禁〕白頭家雞及雞死足
爪不伸者食並害人

主婦人産後口乾舌縮渴不止者又卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或磥碨踊起或牽腰脊者以卵一枚取白呑之困者搖頭令下〔補〕〔唐本注云〕黃雞子益氣〔合治〕烏雞子三枚合醋半斤好酒二升分爲四服微溫飲之治産後血不止○黃雞子合醋煑空腹食之療久赤白痢○又以三枚取白和蜜一合生服療大人小兒發熱○合蠟作煎餅與小兒食止痢○二枚破於器中合白粉調如稀粥主婦人胎動腰臍下血○以一枚取白合釀醋如白之半攪和呑之主産後血閉不下○雞子黃合常山末爲丸竹葉煎湯下治久瘧不瘥○卵合光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡○又合豆淋酒服治賊風痲痹○又合醋浸令壞傅疪皯○合蠟炒治疳痢耳鳴耳聾○雞子黃炒取油和粉傅頭瘡○又五枚合亂髮如雞子許大煎化成汁取傅初生小兒熱瘡甚妙服之去小兒驚熱下痢及痰熱主百病○以一枚去殼分清合荊芥末二錢調服療産後血暈身痓直帶眼口角與目外眵向上牽急不知人者遂安功甚敏捷烏雞子尤善〔禁〕黃雞子動風氣不可多食〔忌〕雞卵白鱉同食損人獺肉同食成遁尸疰和葱食之氣短

白鵝膏無毒 卵生

白鵝膏主耳卒聾以灌之○毛主射工水毒○肉平利五臟名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不食生蟲今鵝子亦噉蚯蚓〔陳藏器云〕蒼鵝有毒食蟲白鵝無毒不食蟲主射工毒當以蒼者良主渴以白者勝

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕脂毛肉卵〔色〕白〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔唐本注云〕白鵝治消渴煑汁飲之○鵝毛治小兒驚癇極者燒灰治噎疾〔日華子云〕蒼鵝糞傅蛇蟲咬毒○白鵝解五臟熱○脂潤皮膚○尾罌治聤耳及耳聾內之亦治手足皴〔孟詵云〕脂可合面脂〔別錄云〕鵝羽治誤呑鐶若指彄者燒數枝末飲服之○白鵝屎治小兒鵝口不食乳者汁灌口中愈〔補〕〔日華子云〕子補中益氣〔食療云〕子補五臟〔合治〕尾燒灰合酒服治噎〔禁〕蒼鵝不宜多食發瘡膿及令人易霍亂發痼疾子亦發痼疾〔解〕肉解服丹石人毒

鶩肪無毒附白鴨屎肉 卵生

耳根者日三度良〔補〕〔日華子云〕主產後虛羸養新血益色助氣〔合治〕以一隻治如食法合好酒漬半日出雞服酒療卒得嗽○又合五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又合烏麻油二升熬令黃香末入酒飲盡極効

黃雌雞 無毒

卵生

黃雌雞主傷中消渴小便數不禁腸澼洩痢補益五臟續絕傷療勞益氣○肋骨主小兒羸瘦食不生肌 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕處處人家畜養之蜀本云雞子以此產者入藥爲良故析條詳注于後 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕肉及肋骨 〔色〕黃 〔味〕鹹甘 〔性〕溫 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔治〕〔療〕〔日華子云〕止勞劣及泄精除腹中水癖水腫〔補〕〔日華子云〕添髓補精助陽氣煖小腸補水臟〔陳藏器云〕益陽 〔合治〕以一隻理如食法合赤小豆一升同煑候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣及冷氣瘦著牀者漸漸食之良若先患骨熱者不可食之○屎合黑豆炒浸酒服主賊風風痹破血

雞子 出神農本經 主除熱火瘡癇痙可作琥珀神物 以上朱字神農本經 卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔陶隱居云〕雞子作琥珀用䍜卵黃白混雜煑作之亦極相似惟不拾芥爾又煑白合銀口含須臾其色如金○謹按雞子乃神農之文舊本分注黃雌雞條下今另立本條蓋由諸色雌雞亦各生子治病所宜稍有區別 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕白黃殼白皮 〔色〕紅白 〔味〕甘 〔性〕微寒 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

〔治〕〔療〕〔唐本注云〕烏雞卵白解煩熱○黃雞子一枚濁水攪煑兩沸連水服之主產後痢〔藥性論云〕雞子液除目赤○黃塗傅漆瘡良煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆〔日華子云〕雞子鎮心安五臟止驚安胎及懷妊天行有熱痰狂走及男子陰囊濕痒又開喉聲○殼研摩翳障〔別錄云〕雞子一枚水煑令外熟內熱吞之療天行嘔逆不下食食之即出又以一枚打破用水一盞衝之攪蒸少時服

毛〔質〕類母〔色〕紫赤〔味〕甘〔性〕温緩〔氣〕氣厚於味陽也〔治〕〔療〕〔圖經曰〕其脂膏手可以已瘃徒用切瘃跛王切令不龜裂〔衍義曰〕肉治

瘴〔補〕〔孟詵云〕肉能〔合治〕肉合酒服治蠱氣瘴疾欲死者〔禁〕其自死者不可食〔忌〕與竹笋同食令人小腹脹〔解〕蛇菌等毒

補五臟益心力聰明

鴈肪 無毒 卵生

鴈肪 出神農本經 主風攣拘急偏枯氣不通利久服益氣不饑輕身耐老 以上朱字神農本經 長毛

髮鬚眉 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生江南池澤〔陶隱居云〕大曰鴻小曰鴈今雁類亦有大小皆同一形然冬則南翔夏則北徂時當春夏則孳音茲育於北又別有野鵝大於

鴈猶似家蒼鵝謂之駕音加鵝鴈肪自不多有食其肉亦好〔衍義曰〕鴈人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世謂之天厭亦道家之一說爾鴈爲陽鳥其義未盡茲盖得中和之氣熱則即北寒則

卽南以就和氣所以爲禮幣者一以取其信二以取其和也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時又云冬月取者良〔用〕肪毛〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕

氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔唐本注云〕鴈喉下白毛治小兒癇疾〔日華子云〕鴈肪治風麻痹〇其毛自落者小兒帶之療驚癇〔衍義曰〕鴈肪治諸風〔孟詵云〕鴈膏可合

生髮膏及治耳聾〔補〕〔日華子云〕鴈肪久食助氣壯筋骨〔合治〕骨灰和泔洗頭長髮〇脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人〇鴈屎白合人精和傅灸瘡腫痛〇鴈肪四兩錬濾過每日空心合煖

酒一盃肪一匙頭飲之治風攣拘急偏枯血氣不通利〔禁〕六月七月食鴈傷神〔解〕殺諸石藥毒

魚狗 無毒 卵生

魚狗 主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑爲末頓服之煮取汁飲亦佳 名醫所錄

〇謹按爾雅云鴗立及切天狗也穴土爲巢江東人呼爲水狗埤雅云此鳥知天將雨之鳥也其形小不盈握似燕紺色而長喙短尾居溪曲以自藏匿猶雉分畿雖飛不越分域至春先高作巢及生子愛之恐

墮稍下作巢子生毛羽復益愛之又更下巢也亦自銜其毛羽日浴澄瀾之間鮮縟可愛或謂之翡翠名前爲翡名後爲翠又云雄赤曰翡雌青曰翠性善捕魚故曰魚師又謂之魚虎其小者謂之翠碧今花工

鶩肪主風虛寒熱○白鴨屎主殺石藥毒解結縛散蓄熱○肉補虛除熱和臟腑利水道名醫所錄〔名〕刀鴨小鴨也 通白鴨屎也〔地〕〔衍義曰〕江湖間處處有之〔陶隱居云〕鶩即鴨然有家鴨有野鴨〔陳藏器本草〕尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鶩〔爾雅云〕野鳧鶩注云鴨也如此則鳧鶩皆是鴨也又云本經用鶩肪即家鴨也如此所說各不同其意不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩爲野鴨也勃乃唐之名儒必有所據故知鶩爲野鴨明矣〔時〕〔採〕九月後〔用〕脂〔色〕黃〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔唐本注云〕鴨肪治水腫○鴨肉治小兒驚癎○鴨頭治水腫通利小便〔日華子云〕野鴨消食及治熱毒風并惡瘡癤殺腹臟一切蟲○家鴨消熱毒利小腸止驚癎及痢綠頭者亦佳○卵治心腹胸膈熱〔孟詵云〕野鴨消十二種蟲平胃氣調中輕身及治身上小熱瘡多年不愈者食之瘥○白鴨肉治小兒頭生瘡腫○糞治熱毒毒痢〔食療云〕屎可搨蚯蚓咬瘡〔別錄云〕青雄鴨治卒大腹水病以水五升煑取一升飲盡厚蓋之取汗瘥〔補〕〔日華子云〕家鴨補虛〔孟詵云〕野鴨補中益氣〔合治〕白鴨肉合葱豉作汁飲之治卒煩熱○鴨糞和雞子白調傅熱毒瘡及腫毒內消○青頭鴨一隻細切和米并五味煑令極熟作粥空腹食之治十種水病不瘥垂死者○白鴨一隻去毛腸湯洗饙甫云切半蒸飲飯半升以飯薑釀鴨腹中縫合蒸候熟食之治水氣脹滿浮腫小便澁少〔禁〕凡鳥自死口不閉者食之殺人黑鴨食之能滑中發冷痢下脚氣鴨卵多食發氣動冷疾令背膊悶小兒食之脚軟不能行〔忌〕鴨卵及肉不可合鼈肉同食能害人野鴨病人不可與木耳胡桃豉同食〔解〕鴨血解諸毒及野葛毒飲之瘥家鴨肉解丹毒白鴨屎汁和水調服解服石藥過劑者及金銀銅鐵毒

鷓鴣無毒 卵生

鷓鴣主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可瘥者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良名醫所錄〔名〕越雉隨陽鳥〔地〕〔圖經曰〕生江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之其形似母雞臆前有白圓點背間有紫赤毛彼人呼爲越雉南越志云鷓鴣雖東西回翔然開翅之始必先南翥故謂之隨陽鳥崔豹古今注云人言其名自呼此則不然其鳴若云鉤輈格磔即鄭谷所謂相呼相喚湘江曲者是也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕

本經雞白橐橐字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也○鸂鶒鳥主溪毒沙虱水弩射工蜮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當爲食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜臥常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉鉤之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如疔腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘧及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比蝦鬚鸂鶒鳥如鴨而大眼赤嘴斑好生山溪中○巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間爲窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以熏手令巧爾雅云桃蟲鷦注云桃雀也俗呼爲巧婦鳥也○英雞味甘温無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英

取以爲女人面飾者是也又蟲部一種亦名魚虎但不能飛而形質與此不侔也〔名〕魚虎 水狗 魚師 翠碧 天狗 鴗〔地〕出南海及江東今水澤處多有之〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔色〕翠〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔製〕燒黑爲末或煮汁用

九種陳藏器餘

鷸蝟注蘇云如蚌鷸按鷸如鶉嘴長色蒼在泥塗間作鷸鷸聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鷸之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵪鶉同類也○鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鶉之類一名鴽鄭注禮記以鷃爲鴽又云鴽鴾母也莊子云赤鷃人食之無別功用也○陽烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸長白殊小鸛嘴主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒下亦名陽鴉出建州○鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脈安神異志云驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠卽煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡雞所生名爲父公臺

本草品彙精要卷之二十七

禽部中品

三種神農本經朱字

三種名醫別錄黑字

八種陳藏器餘

已上總一十四種

雀卵腦頭血屎附　鸛屎石鸛附　伏翼

天鼠屎　鷹屎白　雉肉

八種陳藏器餘

蒿雀　鷃雞　山菌子

百舌鳥　黃褐侯　鷩雉

鳥目無毒　鸊鷉膏

體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞○鴕鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也○鵁鶄水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴優不去出南方池澤爾雅云鳽鳽音堅也　鵁鶄畜之厭火災博物志云鵁鶄巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

本草品彙精要卷之二十七

禽部中品

羽蟲

雀卵 無毒附腦頭血屎

雀卵主下氣男子陰痿不起强之令熱多精有子○腦平主耳聾○頭血主雀盲

○雄雀屎温療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕名醫所錄

〔名〕青丹雀糞也白丁香雀蘇雄雀黃口小雀糞也

〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出州土今處處有之○謹按埤雅云雀頭如顆蒜目如擘椒物之至淫者也頭紫頷嘴黑色腮白身尾蒼褐有黑斑相雜其聲嘖嘖不息其行輕捷跳躍不定蓋其性屬陽故也正謂凡動屬火所以功用能助陰道而益陽也

〔時〕〔生〕春夏〔採〕五月取卵冬月取肉臘月取屎

〔用〕卵及頭血雄雀屎腦

〔色〕蒼褐有斑

〔味〕酸

〔性〕温收

〔氣〕氣厚於味陽也

〔臭〕腥

〔主〕益精強陰

〔製〕〔雷公云〕雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞是蘇若底作尖在上者是雄兩頭圓者是雌陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾任用

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕頭血治黃昏目無所見謂之雀盲○雄雀屎治齲齒痛有蟲以綿裹塞孔中日二三易之〔日華子云〕肉縮小便治血崩帶下〔孟詵云〕腦塗凍瘡〔別錄云〕雄雀糞治咽喉閉塞口噤細研每服半錢匕溫水調下及治諸癰不消已成膿者取塗頭上即破又治小兒中風口噤食乳不下以雀屎白水丸如麻子大服二丸即愈

〔補〕〔唐本注云〕肉起陽道食之令人有子〔日華子云〕肉益氣煖腰膝〔孟詵云〕肉十月已後正月已前食之續五臟不足助陰道益精髓

〔合治〕卵白合天雄菟絲子末爲丸空心酒下五丸治男子陰痿不足女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續五臟氣○屎合首生男兒乳研如薄泥點目中瞖肉赤脈貫瞳子者即消○合蜜和爲丸飲服之治癥瘕久痢冷病或和少乾薑服之大肥悅人○臘月收雀屎合乾薑桂心艾等爲丸治痃癖諸塊伏梁入腹能爛痃癖患癰腫若不潰以一丸傅之立決及治急黃欲死以二丸細研水溫服之○白

陰乾〔用〕倒懸者佳〔質〕類鼠而有翅〔色〕灰黑〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕清眼目利水道

〔助〕莧實雲實為之使〔製〕〔雷公云〕凡仙鼠重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸留翅并肉脚及嘴然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度〔治〕〔療〕〔唐本注云〕天鼠十一月十二月取治女人生子餘疾帶下○腦主女子面皰服之令人不忘○其血滴目中令人不睡夜中見物〔藥性論云〕肉治五淋〔日華子云〕肉久服解愁〔合治〕五月五日取伏翼倒懸者曬乾和桂薰陸香為末燒之去蚊蟲○伏翼燒為灰細研合粥飲調下半錢日四五服治小兒生十餘月後母又妊令兒精神不爽身體萎瘁名為鬾病炙令香熟嚼之哺兒亦效又除翅足燒令焦末合米飲服之治咳嗽上氣諸藥無效久不瘥者〔禁〕非倒懸者不可服

天鼠屎 無毒

天鼠屎 出神農本經 主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸 以上朱字神農本經 去面黑䵟 以上黑字名醫所錄

〔名〕石肝 夜明沙 鼠法〔地〕〔圖經曰〕出合浦山谷其屎皆白如大鼠屎入藥當用此也今生古屋中者其屎少有白色恐出山谷中如此又按唐本注云天鼠屎卽伏翼屎也伏翼條下不用屎是此明矣〔時〕〔採〕十月十二月取〔用〕屎〔味〕辛〔性〕寒散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕破積聚去面皯〔反〕惡白斂白薇〔製〕燒灰入藥生亦可用〔治〕〔療〕〔日華子云〕夜明沙炒服治瘰癧〔合治〕天鼠屎燒為灰合酒服方寸匕主子死腹中○夜明沙搗為末每服一大錢合冷茶調下治五瘧立効○仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服治馬撲損痛不可忍者不過二三次卽瘥○夜明沙為散任意拌飯并喫食中食之治一歲至二歲小兒無辜二歲號乾無辜

鷹屎白 小有毒

鷹屎白主傷撻滅瘢 名醫所錄○謹按鷹之為物其目如電其嘴如鈎劍翎鐵爪勢力勇健有降伏百鳥之威乃羽蟲中猛烈者也故取以辟邪魅其搏啖快利所以食哽之

丁香半兩擣羅爲末每服一錢匕〔忌〕雀肉不可與李子同食又妊婦合醬食之令
合溫酒不拘時調下治婦人吹嬭子面上多生斑䵟同酒食之令子心淫亂

鸕屎有小毒

鸕屎主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便神農本經〔名〕〔鸕〕鳦玄鳥〔地〕〔圖經曰〕生高山平谷今處處有之〔陶隱居云〕鸕有兩種有胡有越紫胸輕小者是越鸕不入藥用胸斑黑聲大者是胡鸕俗呼爲夏侯者是也其作窠喜長人言有容一疋絹者令家富窠亦入藥用與屎同惟抱子處者爲佳〔別錄云〕一種石鸕暖無毒在乳穴石洞中冬月採之堪食餘不中食只可治病也〔時〕〔採〕三月至八月取屎〔用〕屎窠〔味〕辛〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕胡鸕窠與屎作湯浴小兒驚邪〔唐本注云〕胡鸕卵治水腫○肉出痔蟲○越鸕屎療痔殺蟲去目瞖〔日華子云〕石鸕縮小便禦風寒嵐瘴瘟疫氣〔別錄云〕胡鸕卵中黃頓吞十枚治卒大腹水病○胡鸕窠中土水和傅卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周匝身則殺人○鸕屎末以冷水服五錢匕治石淋且服至食時當屎石出○鸕糞一合以水漿二升相和灌之治牛非時喫著雜蟲腹脹滿者〔補〕〔日華子云〕石鸕壯陽煖腰膝添精補髓益氣潤皮膚〔合治〕鸕屎取方寸匕合酒一升調令患人兩手捧椀當鼻下承取氣治瘧疾慎勿入口毒人○取屎三合熬令香合獨頭蒜十枚去皮和搗爲丸如桐子大每服三丸治蠱毒當隨利下而出○鸕窠中土合豬脂苦酒和傅蠼螋尿瘡不速治繞身匝即死〔禁〕鸕肉不可食亦不宜殺之

伏翼無毒

伏翼出神農本經主目瞑癢痛明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂以上朱字神農本經療淋利水道以上黑字名醫所錄〔名〕蝙蝠天鼠仙鼠〔地〕〔圖經曰〕伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家房屋間亦有之蘇恭謂之仙鼠者在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠純白大如鳩鵲食之令人肥健長年其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸蓋倒懸者腦重故耳其石乳中者卽仙經所謂肉芝是也其屎皆白卽下條天鼠屎也然今蝙蝠多生屋中白而大者蓋稀有屎亦少白色者料其出乳石處山中生者當應如此爾〔衍義曰〕伏翼白日亦能飛但畏鷙鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗也〔時〕〔生〕無時〔採〕立夏後取〔收〕

蒿雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也○鶡雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶡雞猛氣其鬪終無負期於必死今人以鶡(曷渴二音)爲冠像此也○山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煑炙食之生江東山林間如小雞無尾○百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也○黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽○鸑雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鸑雉養之禳火災如雉五色○鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼也肉及卵食之令人昬忘毛把之亦然未必昬爲其臭羶○鸊(扶曆反)鷉(天黎反)膏主耳聾滴耳中又主刀劍令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至卽沉或擊之便起爾雅云膏主堪瑩劍續英華詩云馬銜苜蓿葉劍瑩鸊鷉膏是也

疾用之乃物類之相制此哲人格致之理斯可見矣〔名〕鷹條〔時〕〔採〕無時〔用〕頭嘴爪肉屎目睛〔色〕白〔性〕平微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕中惡〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕肉食之主邪魅野狐魅○嘴及爪主五痔狐魅燒爲末服之〔別錄云〕治食哽以鷹屎燒末服方寸匕虎狼鵰屎亦得〔合治〕頭燒灰合米飲服之主五痔○眼睛合乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙薰○黃鷹屎白一錢合密陀僧一兩舶上硫黃一分丁香二十一箇爲末每服一字治小兒嬭癖三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉瀉一伏時取下青黑物後服補藥醋石榴皮半兩炙黑色蛜蝌一分木香一分麝香半錢同爲末每服一字溫薄酒調下併喫二服凡小兒脇下硬如有物乃是癖氣俗謂之嬭脾只服溫脾化積氣丸藥不可取瀉無不愈也取之多失○鷹屎白獨用不能滅瘢須合諸藥殭蠶衣魚之屬爲膏則有驗也

雉 無毒日華子云有小毒附白鵰

卵生

雉肉主補中益氣力止洩痢除蟻瘻 名醫所錄

〔名〕山雞翟山雉野雞〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今南北皆有之類家雞而尾長頂具朱冠羽分五彩周禮庖人供六禽而雉居其一亦食品之貴者爾雅所載雉名尤多今人鮮能盡識江淮伊洛間一種尾長而小者爲山雞人多畜之樊中所謂翟山雉也江南又一種毛白而背有細黑文名曰白鵰亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類其餘不復用也〔衍義曰〕其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲取其快速之義也〔時〕〔生〕冬夏〔採〕秋冬取〔用〕肉〔質〕類家雞尾長而有五色〔味〕酸〔性〕微寒〔氣〕味厚於氣陰也〔治〕〔療〕〔唐本注云〕肉治諸瘻瘡〔別錄云〕主五臟氣喘不得息者効作餛飩食治產後下痢腰腹痛〔合治〕和鹽豉作羹食之治消渴飲水無度小便多口乾渴○野雞一隻如食法細切合橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩煮熟空心食之治脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食〔禁〕九月至十一月食之卽有補他月有毒食之發五痔及諸瘡疥自死足爪不伸者食之殺人〔忌〕不可與胡桃菌蕈木耳豉之類同食令人發頭風及心痛亦發痔疾立下血與蕎麥麵同食生肥蟲卵與葱同食生寸白蟲

八種陳藏器餘

本草品彙精要卷之二十八

禽部下品

五種名醫別錄 黑字

一種唐本先附 注云唐附

一十三種宋本先附 注云宋附

四種今補

八種陳藏器餘

已上總三十一種

白鶴 宋附　孔雀　鴟頭 尺脂切

鸂鶒 宋附　斑鵻 宋附青鵻附　烏鴉 宋附

練鵲 宋附　鴝鵒 唐附　雄鵲

鸕鷀屎 附頭　鸛骨　白鴿 宋附

百勞 宋附　鶉 宋附　啄木鳥 宋附

慈鴉 宋附　鶻嘲　鵜鶘 宋附

本草品彙精要卷之二十八

禽部下品

羽蟲

白鶴 無毒 卵生

白鶴血主益氣力補勞乏去風益肺○肫中砂石子磨服治蠱毒邪 名醫所錄 〔名〕胎禽

〔地〕〔圖經曰〕生青田及揚州今處處有之其形似鸛而大竦身高脚頂丹身白項有烏帶翼末有黑羽其唳清亮遠聞數里小雅云鶴鳴于九臯聲聞于野是也然有玄有黄有白有蒼白者堪用餘者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕白〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥

孔雀屎 日華子云孔雀微毒

孔雀屎主女子帶下小便不利 名醫所錄 〔地〕〔陶隱居云〕出廣益諸州方家不見用〔唐本注云〕交廣有劍南元無其屎堪入藥用○謹按埤雅云孔雀不必配合止以音影相接便孕亦與蛇偶禽經曰鵲見蛇則噪而貪孔雀見蛇則婉而躍博物志云孔雀尾多變色或紅或黄喻如雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五年之後成始生三年金翠尚小初春乃生三四月後復凋其金翠亦與花蕚同衰榮也其類有雌有雄雌者不冠尾短而無金翠雄者有冠尾長而多金翠其性頗妒忌自矜其尾雖馴養已久遇婦人童子服錦彩者必逐而啄之每欲山棲先擇置尾之地欲生捕者候雨甚往擒之因其尾沾雨重不能高翔人雖至且愛其尾不復騫揚也人採其尾以飾扇惟生取則金翠之色不減南人取其尾者持刀預潛隱於叢竹處伺過卽斬其尾若不卽斷回頭一顧金翠無復光彩矣〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕屎血肉〔色〕青白〔味〕肉鹹〔性〕屎微寒肉涼〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕

鴛鴦宋附　天鵝今補　搗今補
鸕鷀今補　水鶖今補
八種陳藏器餘
布穀脚腦骨　蚊母鳥　杜鵑
鴞目　鉤鵅　姑獲
鬼車　諸鳥有毒

也其性拙不能爲巢詩云維鵲有巢維鳩居之正謂此也然有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者雖有此數色其用則一也經云能化人嘗養之數年並不見其春秋分化也

〔時〕〔生〕春夏生〔採〕無時 〔用〕肉 〔色〕灰紫 〔味〕甘 〔性〕平緩 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕腥 〔治〕〔補〕〔衍義曰〕久病虛損人食之補氣

烏鴉 無毒 卵生

烏鴉治瘦欬嗽骨蒸勞臘月瓦瓶泥煨燒爲灰飲下治小兒癇及鬼魅○目睛注目中通治目 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今在處有之○謹按此鳥大於慈烏身喙盡黑其鳴啞啞故名之烏鴉也格物論云一種大喙白頸者南人謂之鬼雀其聲惡而致人所憎故俗以吉凶占之也 〔時〕〔生〕無時〔採〕臘月取 〔用〕翅羽嘴足頭 〔質〕類慈烏而大 〔色〕黑 〔味〕酸鹹 〔性〕平 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕小兒風癇大人骨蒸 〔製〕燒灰用 〔治〕〔療〕〔別錄云〕鴉頭治土蜂瘻以燒灰細研傅之○其翅羽七枚燒末合酒服治從高墮下瘀血脹心面青短氣者當吐出血卽愈○烏鴉以臘月取翅羽嘴足全者泥缶固濟大火燒鍛入藥治急風

練鵲 無毒 卵生

練鵲益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出州土今山林間處處有之形似鸜鵒眼赤而小雄者色白雌則灰褐其尾俱長觜脚盡紅項頷微翠常與鴉鵲羣飛人以網得之入藥唯食槐子者良 〔時〕〔生〕無時〔採〕冬春間取 〔質〕類鸜鴿 〔色〕灰褐 〔味〕甘 〔性〕温平 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕腥 〔製〕細剉炒令香用

鴝鵒 無毒 卵生

鴝鵒肉主五痔止血炙食或爲散飲服之 名醫所錄

〔地〕〔唐本注云〕舊本不著所出州土江南多有之此鳥似鵙而有幘黑身金

臭〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔日華子云〕聾治崩中帶下及傳惡瘡〔禁〕尾入人眼則瞖入人耳則聾〔解〕肉解藥毒蠱毒血生飲之解毒藥

鴟頭 無毒　卵生

鴟頭主頭風眩顛倒癇疾名醫所錄〔名〕鴟休隻狐鳶〔地〕謹按埤雅云怪鴟即鵂鶹也猫目燕頷似鷹而白其鳴即雨爲囮可以聚諸鳥晝無所見夜則飛啣蚊蝱鴞服鬼車之類莊子所謂鴟鵂夜撮蚤察毫末晝則瞑目而不見丘山藍田呂氏曰惡聲之鷙鳥也有鴞萃止翩彼飛鴞爲梟爲鴟此亦梟之類爾本經不載所出州土今處處有之〔用〕頭〔色〕蒼褐〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔治〕〔療〕〔食療云〕肉治癲癇疾〔合治〕飛鴟頭二枚合鉛丹一斤右二味末和蜜丸食後三丸治癲癇瘈瘲

鸂鶒 無毒　卵生

鸂鶒主食之去驚邪及短狐毒亦可養以辟之名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕鸂鶒五色尾有毛如船柁小於鴨臨海異物志曰鸂鶒水鳥食短狐蓋短狐即史記云蜮其形似鼈含沙射人爲害者○謹按埤雅云沈約郊居賦所謂秋鷩寒鸂脩鷁短兜是也性食短狐在山澤中無復毒氣故淮賦云鸂鶒尋邪而逐害此鳥蓋溪中之勑邪逐害者故以名之如鴆之步罡鸑之晝印鸂鶒之勑蜾蠃之祝皆物之有術智者也然其溪游雄者左雌者右雖羣伍皆有式度也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥

斑鷦 無毒附青鷦　卵生

斑鷦主明目多食其肉益氣助陰陽○又有青鷦平無毒安五臟助氣虛損排膿治血并一切瘡癤癰瘻名醫所錄〔名〕斑鳩布穀黃褐侯鳥〔地〕〔圖經曰〕處處有之春分則化爲黃褐侯秋分則化爲斑鷦〔衍義曰〕斑鷦即斑鳩

目及蓋傳聞之誤也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕屎〔色〕紫〔性〕冷〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕骨治魚骨鯁〔別錄云〕糞燒灰水服方寸匕能斷酒〔合治〕糞和脂油調傅面瘢疵及湯火瘡痕幷疔瘡○屎乾碾爲末炙豬肉點與小兒噉之治𤸷蚘○糞一合研以臘月豬脂和每夜傳鼻面酒皶皰〔禁〕肉懷妊不宜食

鸛骨 無毒

鸛骨主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕鸛有兩種似鵠而巢樹者爲白鸛黑色曲頸者爲烏鸛入藥以白者良〔衍義曰〕其巢棲殿吻上亦有鸛頭無丹項烏帶身如鶴者是惟不善唳但以喙相繫而鳴也〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔用〕骨嘴脚〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕脚骨及觜治喉痺飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之燒爲黑灰飲服亦佳〔合治〕骨炙令黃末空心合煖酒服方寸匕治尸疰鬼疰腹痛

白鴿 無毒

卵生

白鴿肉主解諸藥毒及人馬久患疥○屎主馬疥一云犬疥人患疥食之立愈馬患疥入鬉尾者取屎炒令黃擣爲末和草飼之又云鵓鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙白癜癧瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之此鳥類鳩而大畜之能馴擕至數十里縱之亦能抵家乃禽中之靈者也其種羽色品類尤多而以純白者堪入藥用一種野鴿其形不殊但集巢於寺觀樓閣上其性不受人畜所謂左盤龍者是其屎也風藥多用之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉屎〔質〕類鳩而大〔色〕白〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔治〕

眼翅翎有白人於端午以東壁土撚其舌能效人言也〔時〕〔生〕無時〔採〕臘月臘日取〔用〕肉〔質〕類鵰而有幘〔色〕黑〔味〕甘〔性〕平緩
〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔主〕止吃噫除久嗽〔製〕〔食療云〕作羹食之或擣用〔治〕〔療〕〔日華子云〕肉治老嗽及吃噫下氣須臘月取者炙食之
〔合治〕臘月臘日取鴝鵒炙擣爲末合白蜜丸服之治老嗽不瘥非臘日得者不堪用目睛合乳汁研點眼甚明能見雲外之物

雄鵲 無毒 卵生

雄鵲主石淋消結熱 名醫所錄〔名〕飛駮烏〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今在處有之每遇冬至架巢春乃成之其巢最爲完固此鳥不交惟是傳枝
感氣育卵而生也用之燒作灰以石投中散解者是雄也〔陶隱居云〕鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右者是雄右覆左者是雌又燒羽作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾其
腦五月五日取之亦入術家用〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔用〕肉腦〔色〕黑白〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕
消渴〔製〕燒灰或淋汁用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肉治風及大小腸澁四肢煩熱胸膈痰結〔陶隱居云〕雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之〔日華子云〕肉治消渴疾○鵲巢多年者燒灰療
癲狂鬼魅及蠱毒亦傳瘻瘡〔禁〕婦人不可食

鸕鷀屎 有毒 附頭

鸕鷀屎主去面黑䵟黶誌○頭微寒主鯁及噎燒服之 名醫所錄〔名〕蜀水花〔地〕〔圖經曰〕舊
不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐雛如兔子類故杜臺卿淮賦云鸕鷀吐雛於八九鵁
鶄銜翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之本經名蜀
水花而唐之面膏方有用鸕鷀屎又用蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有一種似鸕鷀而頭細
背長頂上有白者名曰白鮫不堪藥用〔衍義曰〕此鳥不卵生口吐其雛今人謂之水老鴉巢於大木羣
集宿處常久則木枯以其糞毒也懷妊者不敢食蓋爲口吐其雛又云執之易產二說相戾嘗官於澧州
公宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之既能交合兼有卵殼布地其色碧豈得雛吐口中是未

聲人有得於水次者半爲蛙張湛注云事見墨子斯不謬矣月令云田鼠化爲鴽素問云鴽鶉也蓋物之變非一揆也〔衍義曰〕鶉有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之〔時〕〔生〕夏生〔採〕冬取〔用〕肉〔色〕赤黃白〔味〕甘〔性〕溫平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔衍義曰〕治小兒患疳及下痢五色旦食之有效〔忌〕與豬肉同食令人生小黑子和菌子食之令人發痔

啄木鳥 無毒

卵生

啄木鳥主痔瘻及牙齒疳䘌蚛牙 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕啄木即鴷鳥也有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄剛爪利嘴舌長寸餘而有利鍼穿木食蠹俗云此鳥善爲禁法能曲爪書地爲印則穴之塞自開飛輒以翼墁之此乃物之有智術者也今人鼠竊用其印以發扃鑰荊楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斵木愈齲信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如鵲也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕嘴肉〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕齒痛〔製〕燒灰研細用〔治〕〔療〕〔別錄云〕其舌尖治蛀牙有孔疼痛用綿裹咬於患處〇啄木鳥燒爲末內蚛牙孔中不過三次即愈〔合治〕啄木一隻燒灰合酒下二錢治瘻有頭膿水出不止者

慈鴉 無毒

卵生

慈鴉補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良 名醫所錄

〔名〕慈烏 寒鴉

〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出州土今處處有之惟北地極多此鳥似烏而小多集羣飛作鴉鴉聲而能反哺故名慈鴉其肉不作膻臭即今之寒鴉也〇謹按埤雅云純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反哺者謂之鴉烏白項而羣飛者謂之燕烏也〔用〕肉目睛〔質〕類烏鴉而小〔色〕黑〔味〕酸鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕止嗽補羸弱〔合治〕合五味醃炙食之治瘦病咳嗽骨蒸

〔療〕〔別錄云〕白禿瘡以糞擣羅爲散先以醋米泔洗了傅之立瘥

〔合治〕白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮三兩沸日三傅之治頭極癢不痛生瘡者○白鴿毛糞燒灰以飲和服之治蠱○白花鴿一隻切作小臠合土蘇煎含嚥汁治消渴飲水不知足○野鴿糞一兩炒微焦合麝香別研白朮各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同爲末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血臟

〔禁〕病者食之雖益恐多食減藥力

〔解〕一切藥毒

百勞　卵生

百勞毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語 名醫所錄

〔名〕鶪　伯趙　博勞

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之鄭禮注云鶪博勞也其飛不能翱翔但竦翅上下而已月令鶪始鳴應陰氣之動陽氣爲仁義陰氣爲殘賊伯勞賊害之鳥也其聲鶪鶪故因其音而名之詩曰七月鳴鶪八月載績蓋倉庚知分鶪知至故陽氣分而倉庚鳴可蠶之候也陰氣至而鶪鳴可績之候也或曰鶪鳴在上蛇盤不動鵲鳴在上蝟反不行金得伯勞之血則昏鐵得鸊鷉之膏則瑩石得鵲髓則化銀得雉糞則枯凡物之相制有如此也

〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時

〔用〕毛

〔性〕平

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕腥

鶉 無毒　卵生

鶉主補五臟益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎食令人下焦肥四月勿食蝦蟆化爲也 名醫所錄

〔名〕羅鶉　早秋　白唐

〔地〕〔別錄云〕鶉有兩種有丹有白江北田野處皆有之此鳥性淳惷不越橫草若遇小草橫於前即旋行避礙以其性淳厚之易熟故曰鶉也然鶉無常居而有常匹詩云鶉之奔奔言能不亂其匹本經云四月已前不宜食鶉以其蛙變故耳是時雨水絕無蛙

鴛鴦肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上冷更易 名醫所錄○謹按格物論云鴛鴦文禽也類鳧毛有文采和鳴多好音雌雄並飛未嘗相離人得其一則一相思而死故謂之匹鳥也〔名〕匹鳥 鄧木鳥鴦也〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔用〕肉〔質〕類鳧〔色〕彩〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔食療云〕肉食之則令人美麗及治夫婦不和作羹臛私與食之立相愛也〔別錄云〕鄧木鳥治齒痛〔合治〕肉合清酒炙食之治瘻瘡○鴛鴦一隻煑令極熟細細切合五味醋食之治五痔瘻瘡作羹亦妙〔禁〕肉多食令人患大風

天鵝 無毒 卵生

天鵝主補中益氣 今補〔地〕謹按此種出江淮間水澤處多有之狀似家鵝而大嘴黑頂黃其頸細長足黑毛白俗謂之金頭鵝以大者爲上小者次之又有花者亦有不能鳴者飛則翎響其肉微腥皆不及金頭爲勝也〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔用〕肉〔色〕白〔味〕甘〔性〕熱〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥

鴇 無毒 卵生

鴇肉主補益人 今補○謹按埤雅云此鳥似鴈而足無後指亦無舌性不木止毛有豹文故名獨豹肉雖麁而味美遇鷙鳥能激糞禦之著其毛悉脫其羣居如鴈自然而有行列詩曰肅肅鴇羽集於苞桑是也〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔用〕肉〔色〕斑〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥

鵁鶄 無毒 卵生

鵁鶄主補中益氣食之甚有益人○髓味甘美補精髓 今補〔地〕謹按此鳥舊本不載今考其形似鶴而小灰色赤頰項有白帶然有數種有白鵁鶄黑頭鵁鶄胡鵁鶄其味皆不同也今處處田澤中有之〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔用〕肉髓〔質〕類鶴而小〔色〕灰褐〔味〕甘

鶻嘲 卵生

鶻嘲主助氣益脾胃頭風目眩煮炙食之頓盡一枚至驗 名醫所錄

〔名〕鶻鵃 鶻鵰 鶻鳩 〔地〕〔圖經曰〕其鳥南北皆有似鵲尾短黃色多聲在深林間飛翔不遠北人名鸐鵃東京賦云鶻嘲春鳴或呼為骨鵰也○謹按埤雅云鶻拳堅處大如彈丸俯擊鳩鴿食之鳩鴿中其拳隨空中即側身自下承之捷於鷹隼舊言鶻有義性杜甫所賦義鶻行是也冬撮鳥之盈握者夜以燠其爪掌左右易之旦即縱去其在東矣則是日不東嚮搏物南北亦然蓋其義性有擒有縱如此凡鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰啄禽經曰林棲之鳥多朝鳴水宿之鳥多夜叫此鳥朝鳴故謂之鶻嘲也 〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時 〔用〕肉 〔質〕類鵲而尾短 〔色〕灰褐 〔味〕鹹 〔性〕平緩 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕腥 〔主〕頭風目眩 〔製〕煮炙用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肉治江東人呼頭風為瘂頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶是者

鵜鶘 卵生

鵜鶘嘴主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方寸匕 名醫所錄

〔名〕逃河 〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今江北水澤間皆有之此鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容數升物展縮由袋中盛水以養魚其性好羣飛沉水食魚若遇小澤有魚各以頤下胡去水令水竭魚露乃共食之身是水沫惟胸前有兩塊肉如拳云昔人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其味竹救切鄭云鵜鶘味喙也言愛其嘴其油能透人肌骨故膏藥中多用之 〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時 〔收〕油以諸器不能盛貯惟以此鳥頤下皮袋盛之則不漏 〔用〕嘴及油 〔質〕類蒼鵝而大頷下有囊 〔色〕灰白 〔味〕鹹 〔性〕平緩 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕腥 〔製〕嘴燒灰為末用

鴛鴦 有小毒 卵生

異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一羣聊學之嘔血便殞楚詞云鷤鴂鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也○鴞目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人重其炙固當肥美內則云鵠鴞脾其一名梟一名鵂吳人呼為魑魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮硩蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鵂也○鉤鵅(音革)入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鵄有角夜飛晝伏爾雅云鵅鵋欺注云江東人呼謂之鉤鵅北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴝鵒乃云作笑聲當有人死又有鵂鶹亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鵂鶹夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鵅鵋欺人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鴟鵂夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見丘山言殊性也○姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以為己子胸前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則

〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔製〕炙食之味尤美

水鷙 無毒　卵生

水鷙主補中益氣宜炙食甚美今補〔地〕謹按舊本不載所產今池澤水田多有之其形似水鷄小而尖喙長頸短尾蒼赤色飛躍水面能捕魚食者也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔色〕蒼赤〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

八種陳藏器餘

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼爲郭公北人云撥穀一名穫穀似鷂長尾爾雅云鳲鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊○蚊母鳥翅主作扇蚊卽去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷏蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蝱母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也○杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥厭之法當爲狗聲以應之俗作此說按荊楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷂鳴呼不已蜀王本記云杜宇爲望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝

本草品彙精要卷之二十九

蟲魚部上品

一十種神農本經 朱字

六種名醫別錄 黑字

一種唐本先附 注云唐附

二種宋本先附 注云宋附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

以上總五十種

石蜜　蜂子 大黃蜂土蜂附　蜜蠟 白蠟附

牡蠣　龜甲　秦龜 龜尿龜筒附

真珠 宋附　瑇瑁 宋附鼊蠵附　桑螵蛸

石決明　海蛤　文蛤

魁蛤　蠡 音禮 魚　鮧 音夷 魚

血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳杜注云譆譆音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之卽此鳥也○鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也一名九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鸆昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首○諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

水龜　　　　　瘧龜

鯽魚唐附　鱓音善魚　鮑魚

鯉魚膽肉骨齒附

八種食療餘

鰣魚　黃顙魚　比目魚

鱭魚　鯸鮧魚　鯮魚

黃魚　魴魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚　鱁鮧魚　文鰩魚

牛魚　海豚魚　杜父魚

海鷂魚　鮠魚　鮹魚

鱣魚　石鮅魚　魚鮓

魚脂　鱠　昌侯魚

鯇魚　⿰魚規魚　魚虎

⿰魚共魚　鯢魚　諸魚有毒

本草品彙精要卷之二十九

蟲魚部上品

石蜜無毒

石蜜出神農本經 主心腹邪氣諸驚癇痓安五臟諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥久服强志輕身不饑不老以上朱字神農本經 養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目延年神仙以上黑字名醫所錄 〔名〕黃連蜜 石飴 土蜜 木蜜 梨花蜜 崖蜜 巖蜜 食蜜 檜花蜜 白蜜 何首烏蜜 白沙蜜 山蜜 〔地〕〔圖經曰〕生武都山谷及河源諸山谷中今川蜀江南嶺南處處皆有之石蜜即崖蜜也其蜂黑色似䖟作房於巖崖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味醇色綠入藥勝於他蜜張司空云山郡幽僻處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃轝自垂掛下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也亦有木中作者有土中作者北方地燥多在土中南力地濕多在山林木上作房亦有一種在人家作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有梨花蜜如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也○謹按石蜜出山巖石窟中經二三年者則氣味醇厚而色自白愈久不變故本經云白如膏者良今人家作房於簷楣間畜養者一歲春秋二取之則蜜居房日少氣味不足而色黃所以不逮白者過夏則酸壞矣此種由作窩於石崖中而成故稱其爲石蜜也 〔時〕〔生〕無時〔採〕八九月取 〔收〕瓷器盛貯 〔用〕白如膏者良 〔色〕黃白 〔味〕甘 〔性〕平微溫緩 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕安五臟潤腸胃 〔反〕葱 〔製〕〔雷公云〕凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分是數若火少火過並用不得 〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕主牙齒疳䘌脣口瘡目膚赤障殺蟲〔藥性論云〕白蜜療卒心痛及赤白痢水和作蜜漿頓服一椀即止〔食療云〕除心肚痛血刺腹痛點目中去熱膜〔別錄云〕食諸魚骨並雜物鯁及誤吞

生薑紫蘇以制蜂毒

蜜蠟 無毒附白蠟

蜜蠟 出神農本經 主下痢膿血補續絶傷金瘡益氣不饑耐老 以上朱字神農本經 白蠟味甘平無毒療久洩澼後重見白膿補絶傷利小兒久服輕身不饑 以上黑字名醫所錄 〔名〕蜜蠨 〔地〕〔圖經曰〕生武都山谷及河源諸山谷中今川蜀江南嶺南處處皆有之蜜蠟者蜜脾底也因生於蜜中故謂之蜜蠟初時香嫩重煮治乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中烊十數過即白古人荒歲多食蠟以度饑欲噉之當合大棗咀嚼即易爛也○謹按一種蠟樹即冬青樹也高及丈時畜蠟蟲於上食其津液日漸成膏纏積枝榦於白露前採之如法煎鍊遂成白蠟其質堅瑩非蜜房中取蠟烊製之精華者也朱丹溪云白蠟屬金全稟收斂至凝之氣為外科之要藥生肌止血定痛接骨續筋補虛與合歡皮同入長肉膏藥用之有神效但未嘗試其可餌否合歡皮嘗試之矣服之大有妙理且有速效不可不知也

〔時〕〔生〕無時 〔採〕春秋取 〔收〕陰乾 〔用〕堅淨者佳 〔色〕黃白 〔味〕甘 〔性〕微溫緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕香

〔主〕下痢膿血 〔反〕惡芫花齊蛤 〔製〕熔化濾去粗滓 〔治〕〔療〕〔別錄云〕療犬咬人重發及小兒脚凍如有瘡並熔化塗傅即瘥又療狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡中並煙熏之令汁出即愈○白蠟主白髮鑷去銷蠟點孔中即生黑者 〔合治〕白蠟如鷄子大一塊煎三五沸合美酒半升投入服之療孕婦胎動漏下血不絶欲死○合松脂杏仁棗肉茯苓等分為丸食後服五十丸便不饑功用甚多亦主下痢膿血○以二升合鹽半斤鎔化相和捏作一兜鍪勢可合腦大小搭頭至額治頭風掣疼即止○合蛤粉鎔和得所成毬每用二錢以豬肝二兩批開裝藥在內麻線扎定水一碗同入銚子內煮熟取出乘熱熏治雀目至溫冷并肝食之其效如神

甲蟲

牡蠣 無毒

錢稍稍服之即下又治虛弱人大便不通蜜導法以四兩微火煎可丸捻作挺子如手指大令納穀道中須臾即通〔合治〕合生薑汁各一合水和頓服之主赤白痢○合浸大青葉含之治口瘡○以一斤合生薑二斤取汁先下蜜於鐺中次下薑汁於蜜中微火煎以薑汁盡爲度治患癩三十年者平旦服棗許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚多○合甘草煎塗陰頭生瘡○合升麻煎治天行斑發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療之數日必死先去蜜通摩瘡上後用此頻頻拭之効○合竹中白膜貼火灼成瘡○合茯苓末塗面䵟七日便瘥○以一升合豬膽一枚相和微火煎令可丸捻長三寸作挺塗油內穀道中治肺熱肛門塞腫縮生瘡令臥覺後重須臾通泄〔忌〕七月勿食生蜜若食則暴下發霍亂不宜與薤白相和食生諸風

羽蟲　化生

蜂子 無毒附大黃蜂子土蜂子

蜂子 出神農本經 主風頭除蠱毒補虛羸傷中久服令人光澤好顏色不老○大黃蜂子主心腹脹滿痛輕身益氣○土蜂子主癰腫 以上朱字神農本經 蜂子治心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃輕身益氣○大黃蜂子乾嘔○土蜂子嗌痛 以上黑字名醫所錄

〔名〕蜚零〔地〕〔圖經曰〕生武都山谷今處處有之蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而白一種大黃蜂子及人家屋上作房及大木間㠊(音侯)瓠(音婁)蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂並黃色比蜜蜂更大又有土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至死郭璞注爾雅土蠡云今江東呼大蠡在地中作房者爲土蠡啖其子即馬蜂荊巴間呼爲𧐢(音憚)又注木蠡云似土蠡而小在木上作房江東人亦呼木蠡人食其子然則三蜂子皆可食大抵蜂類皆同故其性效不遠矣〔時〕〔生〕二月〔採〕三四月取〔收〕暴乾〔用〕頭足未成者〔色〕白

〔味〕甘〔性〕平微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕丹毒風癩腹內留熱〔反〕畏黃芩芍藥牡蠣〔製〕以鹽拌炒乾〔治〕

〔療〕〔陳藏器云〕治大小便澀去浮血婦人帶下及下乳汁〔合治〕合酒漬以傅面悅白○土蜂赤黑色者燒末合油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也〔解〕冬瓜苦蕒

龜甲有毒　卵生

龜甲出神農本經 主漏下赤白破癥瘕痎瘧五痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顖不合久服輕身不饑以上朱字神農本經 頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良益氣資智亦使人能食以上黑字名醫所錄

〔名〕神屋 神龜 灼過者名敗龜 敗將 漏天機 〔地〕〔圖經曰〕龜甲乃水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間皆有之其龜骨白而厚色至分明所以供卜及入藥用以長一尺二寸爲善敗龜乃鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓腳短者爲陽龜形長頭尖腳長者爲陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家當如此分別而用之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕殼 〔色〕黃黑 〔味〕鹹甘 〔性〕平緩 〔氣〕味厚於氣陰中微陽 〔臭〕腥 〔主〕滋陰〔反〕惡沙參蜚蠊畏狗膽 〔製〕刮去皮酥塗炙黃研細入藥 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕甲燒灰塗療小兒頭瘡不燥及脫肛○血亦主脫肛〔日華子云〕敗龜板治痲痺入藥酥炙用〔食療云〕肉主除溫瘴氣風痺身腫踒折〔補〕〔陶隱居云〕肉作羹臛火補人〔合治〕肉釀酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收攝者並效○殼末合酒服主風腳弱○敗龜板末合酒服二錢療風疾○敗龜板米醋炙擣爲末米飲調下二錢匕療產前後痢 〔禁〕勿令中濕中濕則有毒十二月勿食龜肉食之殺人

秦龜無毒附龜尿龜筒蠵龜蟕蠵蠳龜　卵生

秦龜主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖名醫所錄 〔名〕山龜 〔地〕〔圖經曰〕秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養爲玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物又一種蠵龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呷而食之故肉寒有毒江東人謂之陵龜卽夾蛇龜也爾雅所謂水龜又謂攝龜〔日華子云〕呷蛇龜是也能療蛇毒又有蟕蠵平微毒大

牡蠣 出神農本經 主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白久服
强骨節殺邪鬼延年 以上朱字神農本經 除留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心
痛氣結止渴除老血濇大小腸止大小便療洩精喉痹欬嗽心脇下痞熱 以上黑字名醫
所錄〔名〕蠣蛤 牡蛤 蠣房 眞海牡蠣 蠔山 蠔莆 石牡蠣 石魚蠣〔地〕〔圖經曰〕生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰間尤多此物附石而生磈礧相連
如房故名蠣房初生海邊纔如拳石四面漸長有一二丈嶄巖如山每一房內有蠔肉一塊肉之大小隨
房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以
烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者爲雄右顧者則牝蠣耳或曰以尖頭爲左顧大抵以大者爲貴南
人以其肉當食品其味甚美更有益兼令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也〔衍義曰〕牡蠣經中不
言左顧止從陶隱居說其酉陽雜俎云牡蠣言牡非爲雄也且如牡丹豈可更有牝丹也今則合
於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口在左者爲左顧此物本無目如此焉得更有顧盼也〔時〕
〔生〕無時〔採〕無時〔用〕左顧者入藥〔色〕青白〔味〕鹹〔性〕平微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕斂盜汗止洩精〔行〕
足少陰經〔助〕貝母爲之使得甘草牛膝遠志蛇床良〔反〕惡麻黃吳茱萸辛夷〔製〕〔雷公云〕凡修事二十箇用鹽一兩以東流水煮一伏時後入火中燒令通赤然後入鉢中研
如粉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除女子崩中止盜汗消風熱定痛祛溫瘧〔陳藏器云〕擣爲粉撲之治大人小兒盜汗〔海藥云〕去煩熱並小兒驚癇〔湯液本草云〕能輭積氣之痞及泄水氣〔別
錄云〕白者爲末水調塗療一切癰腫未成膿者效〔合治〕以柴胡引之去脇下硬○以茶引之能消結核○以大黃引之能除股間腫○合地黃爲之使能益精收濇止小便久服强骨節殺邪鬼
延年○合麻黃根蛇床子乾薑爲粉去陰汗○肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱渴○和杜仲服止盜汗蜜丸服三十丸令人面光白永不值時氣主鬼交精出加地黃小草○以十分合石膏五分擣末酒
服方寸匕日三四服或蜜丸如梧子大服療大病瘥後小勞鼻衄○臘日端午日黃泥裹煅通赤爲末用活鯽魚煎湯調下一錢匕小兒服半錢匕治一切渴○以四兩火煅過出火毒合玄參三兩擣羅爲末糊
丸梧子大食後臨臥各三十丸酒下治丈夫婦人瘰癧最效○以二兩火煅過合炮乾薑一兩爲細末冷水調塗治水癩偏大小不定疼痛〔解〕〔肉〕解丹毒

光白水濁及不流處其色暗也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕珠未經鑽綴者〔色〕紅白〔味〕淡〔性〕寒〔氣〕氣味俱薄陰也〔臭〕腥

〔主〕安心明目〔製〕〔雷公云〕須取新淨者以絹袋盛之然後用地榆五花皮五方草三味各四兩細剉了又以牡蠣約重四五斤已來先置於平底鐺中以物四向搘令穩然後著眞珠於上方下剉了三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯淘淨於臼中擣細似絹羅重重篩過却更研二萬匝方可用如研不細傷人臟腑〔治〕〔療〕〔藥性論云〕退眼中瞖障白膜亦能墜痰〔日華子云〕駐顏色〔衍義曰〕小兒風熱藥中多用之〔海藥云〕除面䵟止洩〔合治〕合知母療煩熱消渴〇合左纏根治小兒麩豆瘡入眼〇二兩爲末合酒服盡治妊婦子死腹中立出減半服之亦主難產〇末合雞冠血和丸如小豆大以三四粒內口中療卒忤停口不能言〇末一兩合苦酒服主胞衣不出

瑇瑁 無毒 附 龜蠵

卵生

瑇瑁主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒 名醫所錄

〔名〕玳瑁〔地〕〔圖經曰〕生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背甲皆有紅點斑文其大者如盤身似龜首嘴如鸚鵡者是也入藥須生者爲靈帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動其自死及煮拍爲器者則不能神矣昔唐嗣薛王之鎭南海海人有獻生瑇瑁者王令揭取上甲二小片繫於左臂欲以辟毒瑇瑁甚被楚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿又有一種蠵蠵亦瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人謂之蠵皮不堪入藥用〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕甲生取者佳〔質〕類龜而有斑

〔色〕黃黑〔味〕鹹〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕臭〔主〕消癰毒止驚癇〔製〕剉碎入藥或水磨服亦可〔治〕

〔療〕〔日華子云〕破癥結止驚癇等疾〔陳士良云〕去諸風毒行氣血去胸膈中風痰鎭心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脈〇甲殼亦似肉同療心風邪解風熱〔衍義曰〕治心經風熱〔別錄云〕水磨濃汁服一盞療中蠱毒

羽蟲

甲可以卜卽爾雅所謂靈龜也按嶺表錄異云蟕蠵俗謂之玆夷又名靈蠵蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得全者爲貴初用木楔出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷工人以其甲通明黃色者煑拍陏瑇瑁爲器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者爲上凡龜之類甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云龜之性妒而與蛇交或雌蛇至有相趂鬬噬力小者或至斃採時取雄龜於瓷盌中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上焫熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之駃也〔衍義曰〕秦龜生秦地山中多老龜極大而壽其大者爲勝取龜筒治療亦入衆藥以其靈於物醫家故用補心然甚有驗〔時〕〔生〕無時

〔採〕二月八月取〔用〕甲肉血溺〔色〕黃黑〔味〕苦〔性〕洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕壯筋骨除濕痹〔製〕甲酥炙令黃用肉血溺生用肉或熟用

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕蟕蠵血塗俚人毒箭傷〇龜溺治久嗽亦斷瘧〔日華子云〕蟕蠵血療中刀箭悶絕飲之卽瘥皮甲名鼊皮治血疾若無生血煎汁代之〇夾蛇龜肉生擣署傅蛇毒〔海藥云〕山龜殼治婦人赤白漏下破積癥頑風冷痹關節氣壅或經卜者更妙〔陳士良云〕鼊龜肉主筋脈凡撲損生研厚塗之或取血作酒飲之立效〔陳藏器云〕溺滴耳中主耳聾〔抱朴子云〕蠳龜尾人帶之以辟蛇蛇中人刮此傅之其瘡亦愈〔別錄云〕溺治小兒龜背塗摩胸背上卽瘥

真珠無毒

真珠主手足皮膚逆臚鎭心綿裹塞耳主聾傅面令人潤澤好顏色粉點目中主膚翳障膜名醫所錄

〔名〕眞珠子

〔地〕〔圖經曰〕出廉州北海生於珠牡俗謂之珠母珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完未經鑽綴者爲佳〔海藥云〕生南海石決明產出也蜀中西路女瓜亦出眞珠是蚌蛤光白甚好不及舶上者彩耀欲穿透須得金剛鑽也〔衍義曰〕河北塘濼中亦有圍及寸者色多微紅珠母與廉州者不相類但淸水急流處其色

亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳〔衍義曰〕經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下北人遂爲珍味肉與殼兩可用方家宜審用之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕殼〔色〕白〔味〕鹹〔性〕平軟〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕明目磨瞖〔製〕〔雷公云〕凡使先去上䴡皮用鹽泥幷東流水於大瓷器中煑一伏時了漉出拭乾擣末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用東流水於瓷器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第二度煑用地榆五花皮阿膠各十兩又云細研水飛用〔治〕〔療〕〔海藥云〕除青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良〔別錄云〕止小腸五淋〔合治〕合朽木細末熟水調服療有軟硬物淋〔忌〕服此後永不得食山桃令人喪目

海蛤 無毒

化生

海蛤 出神農本經 主欬逆上氣喘急煩滿胸痛寒熱 以上朱字神農本經 療陰痿 以上黑字名醫所錄〔名〕魁蛤

〔地〕〔圖經曰〕生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者爲海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也〔陳藏器云〕海蛤是海中爛殼久在泥沙風波淘洗自然圓淨此有大有小以小爲久遠者佳非鴈腹中出也然海蛤難得眞爛久者海人多以他蛤殼經風濤摩盪瑩滑者僞作之殊無力又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈按說文曰千歲鸗化爲海蛤是也〔衍義曰〕陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有糞中過數多者必爲其皆無廉稜乃有是說殊不知風浪日久淘汰故如是也

〔時〕〔生〕無時〔採〕四月五月取〔用〕殼〔色〕青白〔味〕苦鹹〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕止消渴潤五臟

〔助〕蜀漆爲之使〔反〕畏狗胆甘遂芫花〔製〕〔雷公云〕此修事一兩於漿水中煑一伏時却以地骨皮柏葉二味又煑一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細擣研如粉然後用凡一兩用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之〔治〕〔療〕〔唐本注云〕去十二種水滿急痛利膀胱大小腸〔藥性論云〕消水氣浮腫下小便及項下癭瘤〔日華子云〕止嘔逆胸脅脹及腰痛五痔婦人崩中帶下〔孟詵云〕止消渴潤五臟及服丹石人有瘡〔合治〕二兩先研三日合漢防己杏仁棗肉各二兩葶藶子六兩研成脂爲丸一服十丸利水主水癊〔聖濟〕

桑螵蛸 無毒　卵生

桑螵蛸 出神農本經 主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道以上朱字神農本經又療男子虛損五臟氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神以上黑字名醫所錄〔名〕蝕肬 蟷蠰 螳蜋子 蛣蜋 蜱蛸 蟳蟭〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今在處有之螳蜋逢木便產一枚出子百數多在小木荊棘間桑上者兼得桑皮之津氣故以爲佳而貨者多非眞須連枝折取爲驗然僞者亦以膠著桑枝上者不堪入藥今出蜀州者佳〔時〕〔生〕秋生〔採〕三月四月取〔收〕焙乾〔用〕桑枝上者佳〔色〕黃〔味〕鹹甘〔性〕平〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕腥〔主〕男子腎衰漏精妊娠小便不禁〔反〕畏旋覆花戴椹〔製〕〔雷公曰〕凡採諸雜樹上生者不堪入藥須覓桑樹東畔枝上採得去核子用沸漿水浸淘七遍令水遍沸於瓷鍋中熬令乾用勿亂別修事却無效也凡用採蒸之當火炙不爾令人洩〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消風藥中多用〔藥性論云〕火炮令熟空心食之止小便利因虛而小便利者加用之〔補〕〔藥性論云〕主男子患虛冷腎衰精滑自出〔衍義曰〕主男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也〔合治〕合龍骨療洩精○合遠志菖蒲龍骨人參茯神當歸龜甲醋炙各一兩爲末臨臥以人參湯調服二錢療男子小便日數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦瘁食減因女勞得之服此一劑安神魂定心志治健忘止小便補心氣如無桑上者卽用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多小可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經也○合米飲調服療胞轉小便不通〔禁〕生用令人洩〔贗〕別樹枝上者爲僞

甲蟲

石決明 無毒

石決明主目障瞖痛青盲久服益精輕身名醫所錄〔名〕九孔螺〔地〕〔圖經曰〕生南海今嶺南州郡及登萊州皆有之舊說或以爲紫貝或以爲鰒(步角切)魚甲按紫貝卽今人砑螺古人用以爲貨幣者殊非此類鰒魚王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明附石而生殼大者如手小者三兩指海人

載星道家以謂頭有星爲厭夜則北嚮蓋謂北方之魚也陶隱居以爲公蠣蛇所變至難死猶有蛇性爾雅謂之鱧鯇郭璞云鱧鮦(音同)也詩小雅云魚麗于罶魴鱧正義云諸本或作鱧鱸(音重)陸機謂鯇卽鱧魚也似鱧狹而厚今京東人猶呼鮦魚者其實一類也據上所說則似今之黑鱧魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然鱧魚肝腸亦入藥諸魚膽皆苦惟此膽味甘可食爲異也〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時〔色〕黑〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕下水去腫〔製〕去鱗洗淨煑食之〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除濕痹下水及婦人妊娠安胎〔唐本注云〕腸及肝主久敗瘡中蟲○諸魚灰並主哽噎〔日華子云〕腸以五味炙之貼痔瘻蚛骭久而蟲出卽去之瘥〔孟詵云〕鱧魚下大小便壅塞氣又作鱠食療風氣脚氣〔別錄云〕蠟月收膽陰乾爲末以少許點治急喉閉逡巡不救者藥至卽瘥病深者則以水調灌之〔合治〕合小豆白煑療𤻤滿○以大者洗去泥開肚合胡椒末半兩切大蒜三兩顆內魚腹中縫合幷和小豆一升煑熟時下蘿蔔三五顆如指大切葱一握煑熟空腹服之幷豆等強飽必盡食之至夜卽洩氣無限下一切惡氣○合蕓薹作鱠食之療患腸痔每大便常有血瘥忌冷毒物○以一頭重一斤熟煑汁合冬瓜葱作羹食之療十種水氣病不瘥垂死者

鮧魚 無毒附 鮠魚　卵生

鮧 音夷又音題 魚主百病 名醫所錄〔名〕鯷魚鮎魚鰋〔地〕〔圖經曰〕鮧卽大鮎魚江浙多有之大首方口兩目上陳尾小背青黑身滑無鱗多涎其頰有三陶隱居云卽鯷(音題)魚也鯷卽鮎魚也又有鱯(音護)魚相似而大鮠(五回切)魚秦人呼爲鱑魚亦相似背黃腹白而美三種形性相類而大小不同此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也鮎亦名鰋詩小雅云魚麗于罶鰋鱧傳云鰋鮎也爾雅釋魚鰋鮎郭璞注云今鮎額白魚鮎別名鯷江東通呼鮎爲鮧是也今江浙多食之〔陶隱居云〕又有人魚似鯷而有四足聲如小兒食之療瘕疾其膏燃之不消耗始皇驪山塚中用之謂之人膏也今荊州臨沮青谿多出此魚蓋其形相似而有四足爲異故附於此〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕青黑〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕利小便去水腫〔治〕〔療〕〔圖經曰〕涎主三消〔別錄云〕魚目燒灰傅刺傷中毒水〔合治〕生魚涎合黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸止消渴〔禁〕鮎魚鱯魚無鱗有毒勿多食其合鹿肉及赤目赤鬚無腮者並殺人○鮎魚不可與牛肝同食令人患風多噎○鱯魚四季不可食又不可與野豬肉合食令人吐瀉○

游波骨爲僞誤食之使人狂眩以醋蜜解之

文蛤 無毒　化生

文蛤出神農本經 主惡瘡蝕五痔以上朱字神農本經 欬逆胸痹腰痛脇急鼠瘻大孔出血崩中漏下以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生東海南海今登萊滄密諸州皆有之此有大小其大者圓二三寸小者圓五六分殼表有紫斑文者非北海蛤久在泥沙風波中淘洗圓淨而無文也因其有文故名文蛤也 〔時〕〔生〕無時〔採〕三月中旬取 〔用〕殼有斑文者佳 〔色〕紫白 〔味〕鹹 〔性〕平輭 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕墜痰止渴 〔製〕煅存性研末用 〔合治〕燒灰合臘月脂和塗之治急疳蝕口鼻數日盡欲死者

魁蛤 無毒　化生

魁蛤主瘻痹洩痢便膿血名醫所錄 〔名〕魁陸 瓦屋子 瓦壟子 〔地〕〔圖經曰〕生東海南海今登萊滄密諸州皆有之其形正圓亦曰大腹檳榔兩頭有孔表有文者是也〔陶隱居云〕一種形似紡軠(音恁)小狹長外有縱橫文耳 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕殼正圓兩頭空者 〔色〕青白 〔味〕甘 〔性〕平緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔主〕止消渴開關節 〔製〕洗去土研細如粉用 〔治〕〔療〕〔食療云〕潤五臟服丹石人食之不生熱毒瘡癧

鱗蟲

蠡魚 無毒　卵生

蠡音禮魚出神農本經 主濕痹面目浮腫下大水以上朱字神農本經 療五痔有瘡者不可食令人瘢白以上黑字名醫所錄 〔名〕鱧鯇 鱧鮦 鱧鱦 黑鱧魚 鮦魚 文魚 鯇 鱧魚 〔地〕〔圖經曰〕生九江池澤今處處有之此魚有舌鱗細而有花文故名文魚與蛇通氣其首

類鰻鱺魚而細長〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕大溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕補五臟逐風邪〔製〕去腸肚洗淨煑熟食之

〔治〕〔療〕〔唐本注云〕乾鱓頭主消渴食不消去冷氣除痞疾〔陳藏器云〕鱓魚主濕痹及婦人產後淋瀝血氣不調止血除腹中冷氣腸鳴○血傳癧及瘻〔孟詵云〕鱓魚逐十二風邪患惡氣人作臛空腹食之取汁仍以五木湯浴之須慎風幷治濕風〔補〕〔陳藏器云〕主虛損羸瘦〔合治〕皮燒灰合酒空心調二錢服療婦人乳結硬疼〔禁〕又時行病起食之多復發○多食則動風氣令人霍亂〔忌〕不可同白犬血食之

鮑魚 無毒 卵生

鮑魚主墜墮骽吐猥切蹷音厥踠折瘀血血痹在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕鮑乃饐魚饐即陳臭也據陶蘇之說今漢沔間所作淡乾魚味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言胸中濕者良蓋暴魚時不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭矣所謂與不善人居如入鮑魚之肆是也蓋鮑魚自是一種形如小鱅魚生海中其臭如屍始皇置車中者是此據紹興校定云鮑乃海生之魚其氣極臭然素問有治血枯飲鮑魚汁以利腸中之說但今未聞用驗之據雖有性味主治固非起疾之物矣〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕暴乾〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕臭

〔合治〕乾魚一枚燒爲末合酒服方寸匕取汗療妊娠中風寒熱腹中絞痛

鯉魚 無毒附肉骨齒 卵生

鯉魚膽出神農本經 主目熱赤痛青盲明目久服强悍益志氣以上朱字神農本經 肉甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣○骨主女子帶下赤白○齒主石淋以上黑字名醫所錄

〔名〕赤鯉魚 玄駒 白鯉 白鱑 黃鯉 黃雉 〔地〕〔圖經曰〕生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾不拘大小皆三十六鱗古

鮠魚能動痼疾不可與野雞野豬肉合食令人患癩

鯽魚 無毒　卵生

鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取豬脂煎用又主腸癰○頭灰主小兒頭瘡口瘡重舌目翳合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢 名醫所錄

〔名〕鮒魚〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而體促肚大而脊隆其小者重八九兩大者重二三斤諸魚中最可食者或云稷米所化故其腹尚有米色又一種背高腹狹小者名鰤魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重唇石鯽魚亦其類也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉幷頭〔質〕類鯉魚而體促〔色〕青黑〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔主〕平胃氣益五臟〔治〕〔療〕〔日華子云〕溫中下氣作鱠療腸澼水穀不調及治赤白痢○燒灰傅惡瘡○頭燒灰療嗽〔孟詵云〕平胃氣調中〔食療云〕骨燒灰傅䘌瘡上三五度差○子調中益肝氣〔別錄云〕膽療小兒腦疳鼻癢毛髮作穗面黃羸瘦取汁滴於鼻中連三五日效〔補〕〔日華子云〕補不足〔陳藏器云〕主虛羸〔合治〕釀白礬燒灰療腸風血痢○合鹽內肚中燒灰傅牙疼○作鱠合胡椒乾薑蒔蘿橘皮作羹食之治脾胃氣冷不能下食虛弱無力○頭燒灰合醬清汁傅小兒面上黃水瘡○燒灰合酒調服治妊娠時行傷寒○肉合小豆屑擣如泥水調傅小兒丹毒○燒灰合苦酒服治中風寒熱腹中絞痛〔忌〕不可與豬肝同食○若與沙糖同食令人成疳蟲○鯽魚子不宜與猴肉雉肉豬肉同食

鱓魚 無毒

鱓魚主補中益氣療瀋音審脣五月五日取頭骨燒之止痢 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生水岸泥窟中今所在皆有之似鰻鱺魚而頭大身細亦似蛇而無鱗有青黃二色冬蟄夏出人作臛食之〔衍義曰〕鱓魚腹有黃色世謂之黃鱓又有白鱓稍麤大色白二者皆無鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行今江陵府西湖每歲夏秋泹河水漲即湖水滿溢冬即復涸土人於乾土下掘而得之每及二三尺者則有往來鱓行之路中有泥水水涸又下水至復出也〔時〕〔生〕四月五月〔採〕五月五日取〔質〕

汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物卽自怒氣脹浮於水上爲鵶鳶所食○孫真人云食忌（鯸鮧魚勿食肝殺人）○鯮魚平補五臟益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病○黄魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也○魴魚調胃氣利五臟和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疳痢者不得食作羹臛食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲○食療（有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾筍同食發癱緩風小兒不與食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛幷使人卒患腰痛）

鯼鯷（上逐下題）魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛卽出刺一名鰾（毘眇切）○海藥云（謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡瘻瘡並燒灰用）○經驗方（治嘔血鰾膠長八寸闊二寸炙令黄刮二錢已來用甘蔗節三十五個取自然汁調服之）

○文鰩魚（餘招反）無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒爲黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦

語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州又謂赤鯉爲玄駒謂白鯉爲白驥黃鯉爲黃雉蓋諸魚中此爲最佳又能神變故多貴之也〔衍義曰〕鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問云魚熱中王叔和云熱則生風食之所以多發風熱諸家所解並不言日華子云涼今不取直取素問爲正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣〔時〕〔生〕三四月〔採〕無時〔用〕腦髓 目睛 脂 血 膽 肉 骨 齒 鱗 皮 腸〔質〕類鯽魚長大而尾赤〔色〕青黃〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕目赤瞖痛〔助〕蜀漆爲之使〔製〕凡修理可去脊上兩筋及黑血有毒故也〔治〕〔療〕〔唐本注云〕血主小兒丹腫及瘡○皮主癮疹○腦主諸癇○腸主小兒肌瘡〔陳藏器云〕肉安胎懷妊身腫煮爲湯食之○膽主耳聾滴耳中○目爲灰研傳刺瘡中風水疼腫汁出卽愈諸魚目並得〔藥性論云〕膽點眼消目赤腫瞖痛及傳小兒熱腫〔日華子云〕肉止欬嗽除脚氣破冷氣痃癖懷妊人胎不安用絹裹鱗和魚煮羹熟後去鱗食之驗○脂治小兒癇疾驚忤○腦髓治耳暴聾煮粥食良〔食療云〕腸主小兒腹中瘡〔別錄云〕鱗皮合作屑水調服療魚鯁骨橫喉中六七日不出者○膽及腦傳治雀目覺燥痛者卽明〔合治〕肉作鱠以濃蒜虀食之破冷氣痃癖氣塊橫關伏梁○魚燒灰合糯米煮粥治欬嗽○魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服旦服一分中服一分暮服一分治石淋○赤魚鱗燒灰合酒服療產婦腹痛兼治血氣○小鯉魚燒爲末合米飲服治大人小兒暴痢○膽和竈底土調塗小兒咽腫喉痹立瘥○以一頭作鱠合薑醋食主上氣欬嗽胸膈妨滿氣喘並有效〔禁〕炙鯉魚切忌煙不得令熏着眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發卽死其在砂石中者有毒多在腦中不可食頭凡人腹中宿瘕者不可食〔忌〕鯉魚鮓和豆藿食令人瘦子合豬肝食害人服天門冬不宜食

八種食療餘

鰣魚平補虛勞稍發疳癇○黃顙魚一名鉠軋醒酒亦無鱗不益人也○比目魚平補虛益氣力多食稍動氣○鱭魚發疥不可多食○鯸鮧魚有毒不可食之其肝毒殺人緣腹中無膽頭中無顋故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮

顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字爲鱓旣長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓爲鼉此誤深矣今明鱝魚體有三行甲逆上龍門化爲龍也○石鮅音必魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓○魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉擣碎熱炙傅之又主馬瘑瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之瘑似疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之○魚脂主牛疥狗瘑瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭爲佳又主癥取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖徹於癥上熨之以紙藉腹上晝夜勿息火良○鱠味甘温蒜虀食之温補去冷氣濕痹除膀胱水喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷痃結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鮭魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜虀進之魚鱠以菰菜爲羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不消兼飲冷水腹內爲蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能消毒所以食鱠食魚頭羹也○昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌鼠也○

云文鰩夜飛而觸網是也○牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗爲末以水灌之卽鼻中黃涕出亦可置病牛處其氣相熏生東海頭如牛也○海豚魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出形如豚鼻在腦上作聲噴水直上百數爲羣人先取得其子繫著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬爲羣常隨母而行亦有江豚狀如豚鼻中爲聲出沒水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病照樗蒱卽明照讀書工作卽闇俗言嬾婦化爲此也○杜父魚主小兒差頹差頹核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短也○海鷂魚齒無毒主瘴瘧燒令黑末服二錢匕魚似鷂有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生東海○鮠魚一作[魚化]並音五禾反驗厲又五回反味甘平無毒不腥主膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮠魚乾鱠取快日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久瀝去水如初鱠無異魚生海中大如石首○鮹魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩岐如鞭鞘故名之出江湖○鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈

魚條云人魚卽鯢魚也○諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆腮殺人
腦中白連珠殺人無腮殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬐殺人腹下丹字殺
人魚師大者有毒食之殺人○水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下
出南海如龜長二三尺兩目在側傍○瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名痞瘧下
俚人呼爲妖瘧燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮爲沸
湯坐中浸身亦懸安病人臥處生高山石下身偏頭大嘴如鶚鳥亦呼爲鶚龜

鯇魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鯇音患似鯉生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦○鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煑之不可近鐺當以物懸之一名鵬夷魚以物觸之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬爲此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏蓝草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部○魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南海亦有變爲虎者○䱨魚音拱 鯤魚鰍魚鰌同音 鼠尾魚地青魚鯆魮魚鯆魮普胡反音毗 邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒煑魚簄竹及海獺皮解之已上魚並生南海總有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鯆魮魚已在本經鮀魚注中○鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱯魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎

本草品彙精要卷之三十

蟲魚部中品

一十六種神農本經朱字

三種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

一十種宋本先附注云宋附

二種唐愼微附

一種今移

二種海藥餘

二十種陳藏器餘

已上總五十三種

蝟皮　露蜂房土蜂房附　鼈甲肉能鼈附

蟹爪附　蚱音笮又音側蟬蟬蛻附　蟬花唐愼微附

蠐螬　烏賊魚骨肉柔魚章舉石距附　白殭蠶蠶蛹蠶子附

負蠜　蠼螋　蠱蟲
土蟲　鱅魚　弔脂
砂挼子　蚘蟲　蛗螽
灰藥　吉丁蟲　腆顆蟲
鼷鼠　諸蟲有毒

原蠶蛾附屎　蠶退宋附蠶紙布附　緣桑螺唐慎微附
鰻音謾鱺音黎魚鮹魚海鰻附　鮀音駝魚甲肉黿甲附　樗丑如切雞
蛞音闊蝓音俞　蝸牛　石龍子
木蝱　蜚蝱　蜚蠊音廉
䗪音柘蟲　鮫魚皮唐附　白魚宋附
鱖居衞切魚宋附　青魚宋附眼膽枕骨附　河豘宋附
石首魚宋附　嘉魚宋附　鯔魚宋附
紫貝唐附　鱸魚宋附　鱟宋附
海馬自陳藏器今移
二種海藥餘
郎君子　海蠶
二十種陳藏器餘
黿　齊蛤　柘蟲屎
蚱蜢　寄居蟲　蛐蟱

本草品彙精要卷之三十

蟲魚部中品

毛蟲

蝟皮 無毒　胎生

蝟皮 出神農本經 主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之 以上朱字

神農本經 療腹痛疝積亦燒爲灰酒服之 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生楚山川谷及田野間山林中皆有之狀類貒䝏脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足因外皆刺不可嚮邇陶云能跳入虎耳中惟見鵲則仰腹受喙蓋物或有相制然耳又云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌鷸(音聿)也此類亦多惟蒼白色脚似豬蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山貔凡此皆不堪用尤宜詳識耳〔唐本注云〕蝟極獰鈍大者如小䝏小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄其虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入此野俗鄙說未可輕信

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕皮

〔質〕如貒䝏而身多刺

〔色〕蒼白

〔味〕苦

〔性〕平

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔臭〕腥

〔主〕五痔下血

〔助〕良

〔得〕酒

〔反〕畏桔梗麥門冬

〔製〕酥炙黃或燒灰用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕皮炙末白飲下方寸匕主腸風瀉血痔病有頭多年不瘥者燒末吹止鼻衄〔日華子云〕開胃氣止血汗肚脹痛疝氣○脂治腸風瀉血〔孟詵云〕蝟食之肥下焦理胃氣又煮汁服止反胃〔別錄云〕皮燒末水調服方寸匕治蠱毒下血當吐出蠱毒及搽乳頭上與小兒飲治卒驚啼狀如物刺者

〔合治〕皮燒灰合酒服療胃逆○皮方三指大合熏黃如棗大及熟艾右穿地作坑調和取便熏之以口中熏黃烟氣出爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之療五痔不過三度永瘥勿犯風冷羹臛將補慎忌雞豬魚生冷二十日後補之○皮燒灰合生油傅腸痔下部如蟲嚙○合穿山甲等分燒存性入肉荳蔻末一半空腹米飲調服二錢療痔

〔禁〕勿使中濕及其骨能瘦人不可食誤食令人瘦劣

〔解〕甚解一切藥力

腰痛小兒脇下堅○肉味甘主傷中益氣補不足以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有九肋者爲勝仍生取甲剔去肉爲好不用煮脫者但看有連厭及乾巖便眞若上兩邊骨出者是已被煮熟過者不堪入藥南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足者爲能(奴來切)大寒而有毒主折傷止痛化血生擣其肉及血傅之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不縮者名鰊(奴來切)食之令人昏塞誤中其毒以黃芪吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉病也〔時〕生無時採無時〔收〕陰乾〔用〕甲生脫九肋多裙重七兩者爲上〔色〕青綠〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕消癥癖去勞熱〔反〕惡礬石理石〔製〕〔雷公云〕治氣破塊消癥定心藥中用之每個鼈甲以六一泥固濟瓶子底待乾入於大火以物搘於中下頭醋三升同煎之以醋盡爲度去裙并肋骨方炙乾然入藥用又治勞熱藥中用依前泥以童子小便一斗二升晝夜煑盡童便爲度取出去裙留骨於石臼中擣成粉以雞胜皮裹之取東流水三兩斗盛於盆內將此閣於盆上一宿至明任用力有萬倍常用酥炙黃色〔治〕〔療〕〔圖經曰〕鼈甲療瘕癖虛勞方中多用之○能(奴來切)生擣其肉及血傅折傷止痛化血又擣肉血塗壁道家云辟厭穢○鰊殼主傳尸勞女子經閉〔唐本注云〕鼈頭燒灰主小兒諸疾及產後陰脫脫肛下墜尸疰心腹痛〔藥性論云〕消宿食癥塊痃癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實壅塞〔日華子云〕鼈甲去血氣破癥結惡血隨胎消瘡癧并撲損瘀血瘧疾腸癰〔陳藏器云〕鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煑食之當微泄〔孟詵云〕鼈主婦人漏下羸瘦〔別錄云〕鼈甲燒灰服方寸匕療篤病新起早勞食飲多致復欲死者〔合治〕鼈甲合訶梨勒皮乾薑末等分爲丸桐子大空心下三十丸再服療癥癖病○又醋炙黃爲末合牛乳一合調一匙朝朝服之治痃癖氣○又合琥珀大黃作散酒服二錢下婦人畜積惡血血盡即休服○又合雞子白和傅丈夫陰頭癰○又合酒服方寸匕療石淋○又合蜜丸如小豆大服療小兒癇○又以一大兩炙黃爲末食前合燈心一握水二升煎取五合服一錢匕食後合蜜水服一錢匕療上氣急滿坐臥不得〔禁〕目陷者及厭下有王字形者亦不可食鼈膏脫人毛髮塗孔中即不生鼈頷下有輭骨如龜形食之令人患水病又赤足者并獨目者並有大毒食之殺人妊娠不可食其肉令子項短鼈腹下成五字食之作瘕其三足者謂之能(奴來切)不可食〔忌〕合雞子食之殺人合莧菜食之生鼈瘕合芥子同食生惡疾

蟹有毒 附爪

露蜂房有毒附土蜂房

露蜂房出神農本經　主驚癎瘛瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良以上朱字神農本經　又療風毒腫以上黑字名醫所錄〔名〕石蜂窠　蜂腸　獨蜂窠　革蜂窠　百穿　草蜂窠　蜂勦(音窠)　大黃蜂窠〔地〕〔圖經曰〕生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此多效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者最佳〔衍義曰〕露蜂房有兩種一種小而色淡黃窠長六七寸至一尺者闊三四寸如蜜脾不垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下作房大如三四㪷許小者亦一二㪷中有窠如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之玄瓠蜂也〔時〕〔生〕無時〔採〕七月七日十一月十二月取〔收〕陰乾〔用〕樹上得風露氣者佳〔色〕青黑〔味〕苦鹹〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕牙疼瘰腫〔反〕惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣〔製〕火炙微黃〔治〕〔療〕〔圖經曰〕取十二分炙以水二升煑取八合溫分再服主乳石發動頭痛煩熱口乾小便赤少者服後當利諸惡毒隨小便出瘥又以半兩水煎重濾洗目三四過療熱病後毒氣衝目〔唐本注云〕水煑汁每服五合下乳石熱毒壅悶小便中卽下石末大效又療上氣赤白痢遺尿失禁幷洗狐尿刺瘡〔日華子云〕乳癰蜂叮惡瘡卽煎洗入藥並炙用〔別錄云〕大者一枚水三升煑令濃赤浴小兒日三四次療卒癎〔合治〕合猪膏調傳蜂螫人○以三指撮末合酒調服治崩中漏下青黃赤白使人無子者服之○合細辛等分含之治眼瞖○火炙焦爲末合酒服方寸匕日三治鼻中外瘧瘤膿水血出○燒灰合酒服治陰痿○合亂髮蛇皮燒灰酒服方寸匕日三療諸惡疽附骨癰根在臟腑歷節腫出疔腫惡脈諸毒皆瘥○以二枚炙末合臘月豬脂和塗瘰癧成風瘻作孔者○土蜂房合醋塗癰腫乾卽易之瘥〔解〕蠱毒

甲蟲

鼊甲無毒附肉能鮈　卵生

鼊甲出神農本經　主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉以上朱字神農本經　療温瘧血瘕

蚱蟬無毒附蟬蛻　化生

蚱音笮又音側蟬出神農本經主小兒驚癇夜啼癲病寒熱以上朱字神農本經驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎以上黑字名醫所錄〔名〕蟬　蝒　馬蟬　馬蜩　鳴蟬　鳴蜩〔殼〕蟬蛻　蟬殼　枯蟬　伏蜟〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以爲啞蟬蘇恭以爲鳴蟬二說不同按字書解蚱字乃蟬聲也月令云仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同時蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蝒馬蜩郭璞注云蜩中最大者爲馬蟬今夏中所鳴者比衆蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑昔人所噉者又禮冠之飾附蟬者亦黑而大皆此類也然則爾雅所謂馬蜩詩人所謂鳴蜩月令禮家所謂蟬本草所謂蚱蟬其實一種蟬類雖衆而爲時用者獨此一種爾醫方所用蟬殼亦此蟬所蛻也又名枯蟬本生於土中云是蜣蜋所轉丸久而化成此蟲至夏便登木而蛻也〔衍義曰〕蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏夜方出土中升高處背殼坼蟬出所以皆夜出者一以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以爲飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣

〔時〕〔生〕四月五月〔採〕六月七月取〔用〕殼不蠹佳〔色〕黃〔味〕鹹甘〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕去風熱殺疳蟲〔製〕去土蒸熟用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕除小兒癇絕不能言○蟬蛻主女人生子不出灰服之止久痢〔藥性論云〕止小兒驚哭不絕殺疳蟲去壯熱并腸中幽幽作聲○蟬蛻療小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴〔衍義曰〕蟬蛻治目昏翳又水煎汁服治小兒出瘡疹不快甚良〔合治〕蟬殼微炒爲末合溫酒不拘時服一錢療風頭眩○又合薄荷葉等分爲末酒調一錢匕日三服療風氣客皮膚瘙癢

蟬花無毒　化生

蟬花主小兒天弔驚癇瘛瘲夜啼心悸名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今所在皆有之生苦竹林中者良花出土上今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有齎至都下者入藥最奇〔衍義曰〕西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化爲花自頂中出者也〔時〕〔生〕五月〔採〕七月取

蟹出神農本經 主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠以上朱字神農本經解結散血愈漆瘡養筋益氣○爪主破胞墮胎以上黑字名醫所錄〔名〕蛫　擁劍　蠘　執火　蝤蛑　彭蜞　桀步　撥棹子　彭蜎　蝤蠌(音澤)　蟳　蟧

〔地〕〔圖經曰〕生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛反難得也其蟹八蛫二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁橫今人以爲食品中之佳味蟹於八月一日後方可食之則味全以前時長未成就其毒尤猛也然蟹之類甚多六足者名蛫(音跪)及四足者皆有大毒不可食闊殼而多黃者名蠘生南海中其螯最銳斷物如芟刈焉食之動風氣扁而最大後足闊者爲蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名蟳隨潮退殼一退一長其大者如斗小者如盞楪兩螯無毛所以異於蟹其力至彊世傳與虎鬥者此也一螯大一螯小者名擁劍又名桀步常以大螯鬥小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蜎(音滑)吳人語譌爲彭越爾雅云蝤蠌(音澤)小者蟧(力刀切)郭璞云卽彭蜎也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蜞亦其類蔡謨度江誤食之卽此也〔衍義曰〕伊洛絕少今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北者河北人取之當八九月蟹浪之時夜以燈火照皆出遂捕得之此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蟹之意必取此義爾

〔時〕〔生〕無時〔採〕八月九月經霜後取〔用〕殼肉爪黃〔色〕青黑〔味〕鹹〔性〕寒輭〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕療漆瘡破宿血

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕蠘食之行風氣○蟹爪療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤〔日華子云〕蟹生擣炒署療筋骨折傷○蝤蛑解熱氣並小兒痞氣〔陳藏器云〕蟹脚中髓及腦與殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋卽相連也○彭蜞主濕癬疽瘡不瘥者塗之〔孟詵云〕蟹主散諸熱理脾胃氣調經脈消宿食〔別錄云〕蟹擣爛傅瘡疥效〔合治〕蟹合醋食之利肢節去五臟中煩悶氣○合酒服療產後肚痛血不下○爪合酒及醋湯煎服破宿血止產後血閉肚痛○生蟹足骨焙乾爲末合白斂末等分用乳汁和貼小兒解顱不合〔禁〕獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其有六足四足者不可食誤食急以豉汁解之又蟹足斑目赤者誤食之殺人十二月食之傷神妊娠食之令兒橫生俱不可食未經霜時甚有毒云食水莨(音建)所爲人中之不速療卽死〔解〕中蟹毒服冬瓜汁紫蘇汁瘥殺莨菪

羽蟲

云〕去目中瘀膜○桑柳木內者去風瘮〔陳藏器云〕汁塗赤白遊瘮○桑蠹主心暴痛并金瘡〔別錄云〕取末傅治丹走皮中浸淫名火丹瘡○又擣塗竹木刺在肉中不出及傅瘻疽痔漏惡瘡效

〔合治〕以青布覆日中取蠐螬在布上摩之治稻麥芒入眼最良

烏賊魚 無毒附肉柔魚章舉石距

烏賊魚骨 出神農本經 主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子 以上朱字神農本經 驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多膿汁不燥○肉味酸平主益氣強志 以上黑字名醫所錄

〔名〕烏鰂 纜魚

〔地〕〔圖經曰〕生東海池澤今越州近海州郡皆有之云是鸔（音剝）烏所化其口角猶存頗相似故名烏鰂能吸波噀墨似溷水所以自衞使水匿不能爲人所害又云性嗜烏每暴水上有飛烏過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言爲烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有矴遇風便虬前一鬚下矴而住矴亦纜之義也腹中血及膽如墨堪用書字作好墨亦用之世謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人其無骨者名柔魚又有章舉石距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕骨肉

〔色〕白

〔味〕鹹

〔性〕微溫輭

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕腥

〔主〕止精滑去目翳

〔反〕惡白斂白芨附子

〔製〕〔雷公云〕凡使要上文順者用血鹵作水浸幷煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用其效倍多或炙黃去皮用之

〔治〕〔療〕〔素問曰〕肉主女子血枯〔唐本注云〕去牛馬目中障翳〔藥性論云〕骨止婦人漏血及耳聾〔日華子云〕肉能通經○骨療血崩殺蟲〔陳藏器云〕骨末飲之主小兒痢下及婦人血瘕殺小蟲〔孟詵云〕骨爲末治眼中熱淚〔別錄云〕骨爲末傅丈夫陰頭瘡效

〔合治〕骨爲末合蜜點眼中去一切浮翳○骨末一兩合龍腦少許點治傷寒熱毒攻眼生赤白翳○骨合醋磨療癧瘍風及三年者先以布磨肉赤即傅之效○骨合雞子黃傅之喉及舌下療小兒重舌○腹中墨合醋磨服療血刺心痛

〔贋〕沙魚骨爲僞

〔收〕陰乾〔用〕花白全者良〔色〕白黃〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕風痹驚悸〔製〕〔雷公云〕凡收得於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煑一日至夜焙乾碾細用

蠃蟲

蠐螬 有毒 濕生

蠐螬 出神農本經 主惡血血瘀痹氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜 以上朱字神農本經 療吐血在胸腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁 以上黑字名醫所錄

〔名〕蟦(扶文切)蠐 蜰(音肥)齊 教齊〔地〕〔圖經曰〕生河內平澤及人家積糞草中今處處有之大者有如足大指以背行反駃於脚用之以反行者良爾雅所謂蟦蠐螬郭璞云在糞土中者是也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所云蝤蠐蝎又云蝎蛣蝠又云蝎桑蠹郭云在木中雖通名蝎所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經云生糞草中相戾矣有名未用中自有桑蠹條桑蠹即蛣蝠也與此主療殊別今醫家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其效殊速乃知蘇說未可據也張仲景治雜病方大䗪蟲丸中用蠐螬以其主脇下堅滿也〔陳藏器云〕蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從水入秋蛻為蟬飛空飲露能鳴高潔蝎在朽木中食木心穿如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀總名蠐螬異乎蔡謨彭蜞幾為所誤蘇注乃千慮一失矣〔衍義曰〕此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下嬭(女蟹切乳也)〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 一云冬月取者佳〔收〕陰乾〔用〕反行者良〔色〕白〔味〕鹹〔性〕溫 一云微寒〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕下乳汁傳惡瘡〔助〕蜚蠊為之使〔反〕惡附子〔製〕〔雷公云〕凡使與糯米同炒待米燋黑為度然後去米取之去口畔并身上肉毛及黑塵了作三四截碾成粉用之〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除喉痹〔藥性論云〕取汁滴目中去翳障主血止痛〔日華子

原蠶蛾主益精氣强陰道交接不倦亦止精○屎温主腸鳴熱中消渴風痹癮瘮名醫所錄

〔名〕晚蠶蛾 夏蠶 魏蠶 熱蠶

〔地〕〔圖經曰〕本經舊不載所出州土今東南州郡養蠶處皆有之此乃第二番重養者即晚蠶蛾也有原復敏速之義北人不甚復養惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云爲其傷馬傷馬亦是一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王者之法禁之爲其殘桑也人既稀養市者亦多早蛾不可用也至於用蠶沙亦須晚而食桑者乃佳食柘者不堪也

〔時〕〔生〕四月五月〔採〕六月七月取

〔收〕陰乾

〔用〕蛾及屎

〔色〕黄白

〔味〕鹹

〔性〕温輭

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕腥

〔主〕壯陽煖水臟止血療金瘡

〔製〕炒去絲用

〔治〕〔療〕〔日華子云〕蛾止泄精尿血及暴風凍瘡湯火瘡滅瘡瘢入藥炒用○屎治風痹頑疾不仁腸鳴〔陳藏器云〕屎炒令熱以布袋盛熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨及腰脚輭皮膚頑痹〔別錄云〕屎一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所洗治風瘙癮瘮遍身癢成瘡者尤宜避風又焙乾爲末水服二錢治渴疾不過數服又取一枚井花水下日三服治婦人始覺妊娠轉女爲男法

〔合治〕蛾二枚炙黄研末合蜜塗口唇內治小兒撮口及發噤者

蠶退無毒附蠶紙布

蠶退主血風病益婦人名醫所錄

〔名〕馬鳴退

〔地〕〔圖經曰〕今東南州郡養蠶處所在皆有之近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫家用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者爲正用之當微炒和諸藥可作丸散服也〔衍義曰〕此則眠起時所蛻皮也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之

〔時〕〔生〕三月〔採〕四月五月取

〔用〕皮以晚蠶眠而蛻者佳

〔色〕黑

〔臭〕腥

〔主〕消疳止䘌

〔製〕燒灰存性用

〔治〕〔療〕〔日華子云〕蠶布紙止吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢〔衍義曰〕蠶退燒灰止婦人血露〔別錄云〕蠶退紙燒灰存性揩牙宣牙癰並傳口瘡

〔合治〕蠶退紙燒灰爲末合蜜丸如雞頭子大含化嚥津治纏喉風喉痹牙宣牙癰及口瘡○合麝香少許傅小兒走馬疳○蠶紙燒灰合酒水任下療風癲狂發欲走或自高貴稱神或悲泣呻吟者瘥

甲蟲

白殭蠶 無毒附蠶蛹 卵生

白殭蠶出神農本經 主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰易音亦病以上朱字神農本經女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生穎川平澤今所在養蠶處皆有之用自殭死白色而條直者為佳〔衍義曰〕然蠶有三番惟頭番殭者最佳大而無蛆也〔時〕〔生〕三月〔採〕四月取〔收〕暴乾〔用〕頭眠自殭者佳〔色〕白〔味〕鹹辛〔性〕平煗〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕腥〔主〕去諸風消疔腫〔反〕惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢〔製〕〔雷公云〕凡使先用糯米泔浸一日待蠶桑涎出如蝸牛涎浮於水上然後漉出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉毛幷黑口甲及絲單擣篩如粉用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕為末封疔腫根當自出〔藥性論云〕除口噤發汗及婦人崩中下血不止〔日華子云〕療中風失音幷一切風疾小兒客忤男子陰癢痛女子帶下○蠶蛹子食治風及勞瘦又研傅蠶瘑惡瘡〔別錄云〕白殭蠶為末水調服五分治瘰癧及治背瘡以鍼挑四畔水調傅之即拔出根○又炒黃為末傅一切金瘡〔合治〕合衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅瘢○為末合生薑自然汁調灌之療中風急喉痹欲死者○合蠍稍等分天雄尖附子尖共一錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑溫水調下治小兒驚風○合酒調兩錢服少頃以脂麻茶一錢熱投之梳乳數十遍下孊汁如泉○合天南星刮去皮等分並生為末每服一字以生薑汁下療喉閉如咽喉閉緊即以小竹筒子擘口灌之涎出後用大薑一塊略炙含之小可只傅唇上即瘥○直者七個細研合薑汁一茶匙溫水調下治風痰○微炒黃為末合烏梅丸如桐子大每服薑蜜湯下五丸療風痔忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不時者○合愼火草擣塗野火丹從背上兩脇起○炒黃拭去蠶上黃肉毛為末合蜜傅小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者○合黑牽牛等分為末如澡豆用之去黑䵟令人面色好及浴小兒胎穢良〔禁〕勿令中濕濕則有毒不可用

羽蟲

原蠶蛾 雄者有小毒附蠶沙無毒 化生

甲蟲

鮀魚甲 有毒附肉鼉甲

鮀音駝魚甲 出神農本經 主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相

引痛瘡疥死肌 以上朱字神農本經 五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃眥潰○肉主少氣

吸吸足不立地 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生南海池澤今江湖極多卽鼉也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻碕岸夜則鳴吼舟人甚畏之其皮

亦中冒鼓其最大者爲鼉江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之其肉有五色而白多如雞肉卵大如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食之〔陳藏器云〕鮀魚卽鼉合作鼉字口內涎有毒長一丈

者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡恆目閉形如龍大者自囓其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出此物靈強不可食其肉云是龍類宜

去魚字可也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕甲肉皮骨肝〔色〕青白〔味〕辛〔性〕微溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕除帶

下積聚祛百邪鬼魅〔助〕蜀漆爲之使〔反〕畏狗膽芫花甘遂〔製〕生剝其甲火炙令黃用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕鼉甲主五臟邪氣及婦人血熱〔藥性論云〕鼉甲治

婦人帶下消腹內血積聚伏堅相引結痛〔日華子云〕鼉療齒疳䘌宣露及五臟邪氣幷續人筋骨〔陳藏器云〕肉主濕氣邪氣諸蠱○膏摩風及惡瘡〔孟詵云〕鼉療驚恐及止小腹氣疼〔補〕〔陶隱居云〕

肉益氣〔合治〕皮骨燒灰研末合米飲服治腸風痔疾甚者合紅雞冠花末白礬灰末空腹服之○甲炙合酒浸治瘰癧殺蟲風瘻瘡風頑疥瘙○肝一具炙熟合蒜虀食之治五屍

〔禁〕肉發冷氣癎疾〔解〕殺百蟲毒百藥毒

羽蟲

樗雞 有小毒 化生

緣桑螺 無毒

緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕此螺全似蝸牛而黃小雨後好緣桑葉者謂之緣桑螺也〔時〕〔採〕今所在皆有之無時〔收〕陰乾〔用〕殼肉〔質〕類蝸牛而黃小〔色〕黃〔臭〕腥〔製〕燒為末用之

蠃蟲

鰻鱺魚 有毒附鰌魚海鰻

鰻(音謾)鱺(音黎)魚主五痔瘡瘻殺諸蟲 名醫所錄 〔名〕海鰻 慈鰻 猧狗魚 〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今在處有之似鱓無鱗而腹大青白色善攻碕岸使輒頹阤(除爾切小崩也)近江河居人畏之此魚雖有毒能補五臟虛損燒之熏氈中及舍屋免竹木生蛀蚛置其骨於衣箱中亦斷白魚諸蟲歙州出一種頭似蝮蛇背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人謂之慈鰻又名猧狗魚又有鰌(音秋)亦相似而短常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生灌之立肥也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕肥大者佳〔色〕青白〔味〕甘〔性〕平寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕補虛勞殺蟲毒〔製〕去腸及涎羹食〔治〕〔療〕〔唐本注云〕鰻鱺膏療耳中有蟲痛者〔日華子云〕海鰻治皮膚惡瘡疥疳䘌痔瘻○鰻魚殺傳尸疰氣惡瘡及治婦人產戶瘡蟲癢〔孟詵云〕治癧瘍風及婦人帶下百病并一切風常食甚驗〔衍義曰〕生割曬乾取少許於火上微炙油出塗白刺風以指擦即色轉凡五七次乃愈〔別錄云〕淡炙熟令患人食三五度治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶并痔心痛者佳○以乾者室室燒之即化蚊蟲蝨為水矣○鰻鱺魚脂傅頸項及面上白駮浸淫漸長有似癬無瘡者先割使燥痛後以傅之不過三五度便愈〔補〕〔日華子云〕鰻魚治勞補不足煖腰膝起陽道〔合治〕鰻魚合五味米羹空腹食之治腰腎間濕風痹常如水洗者甚補益濕腳氣人及久病罷瘵者亦可○以一條治如食法切作片合椒鹽醬炙食之治五痔瘻瘡○以二斤切作段子治如食法合酒二盞入鹽醋少許羹食之〔解〕諸草食藥毒及殺蠱毒治骨蒸勞瘦及腸風下血者瘥

甲蟲

蝸牛 無毒　　濕生

蝸牛主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇名醫所錄〔名〕蠡牛〔地〕〔圖經曰〕生泰山池澤及陰地沙石人家牆垣下今處處有之陶隱居注云蝸牛形似蛞蝓但背上負殼耳莊子所謂戰於蝸角是也久雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處一種匾而小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用〔蜀本云〕形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱能藏入殼中〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕形圓大者為勝〔質〕類蛞蝓而負殼〔色〕青白〔味〕鹹〔性〕寒輭〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕祛風熱消瘡腫〔製〕入藥炒用或擣取汁用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕蝸牛涎主消渴〔別錄云〕蝸牛殼二十枚燒灰細研每用揩齒療齒䘌有蟲○蝸牛取汁治蜈蚣咬痛不可忍滴入即瘥〔合治〕蝸牛一兩燒灰合豬脂和傅大腸久積虛冷每因大便脫肛不收○蝸牛二百個入小淨瓶中用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取蝸牛放其水如涎合眞蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃治發背瘡日可十餘度其熱痛止瘡愈矣○蝸牛殼十枚洗去塵土令乾內酥蜜中瓷盒盛之却用紙糊於飯甑內蒸之下饙即安之至飯熟取出細研漸漸喫一日食盡之治小兒一切疳疾

鱗蟲

石龍子 有小毒　　卵生

石龍子主五癃邪結氣破石淋下血利小便水道神農本經〔名〕蜥(音錫)蜴(音亦)　守宮　石蜴　蠑螈　蝘(音偃)蜓(音電)　蛇醫　虵蜴　刺易　蠦(音盧)蟺(音廛)　易蜥　山龍子〔地〕〔圖經曰〕生平陽川谷及荊山山石間今處處有之爾雅云蠑螈蜥蜴蝘蜓守宮四者一物形狀相類而異名也字林云蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦蟺或謂刺易南陽人呼蝘蜓在澤中者謂之易蜥楚謂之蛇醫東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸說蓋在草澤中者名蠑螈蜥蜴在

樗(丑如切)雞(出神農本經) 主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身(以上朱字神農本經)又療腰痛下氣強陰多精不可近目(以上黑字名醫所錄)〔名〕酸雞 樗鳩 螒(音翰)〔地〕〔圖經曰〕生河內山谷樗木上今近都皆有之形似寒螿而小爾雅云螒天雞郭璞注云小虫黑身赤頭一云莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者爲雄良青黑質白斑者是雌不入藥用然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或出之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼爲紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古方大麝香丸用之近人少用故亦鮮別〔衍義曰〕東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也〔時〕〔生〕無時〔採〕七月取〔收〕暴乾〔色〕青紅〔味〕苦〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔主〕益精強志〔製〕去翅足火炙乾用〔治〕〔療〕〔衍義曰〕行瘀血血閉

蠃蟲

蛞蝓 無毒

蛞(音闊)蝓(音俞) 主賊風喎(口乖切)僻軼(音益)筋及脫肛驚癇攣縮(神農本經)〔名〕陵蠡 土蝸 附蝸 蛞蝸〔地〕〔圖經曰〕生泰山池澤及陰地沙石垣下今處處有之本經蛞蝓一名附蝸蛞蝓無殼不應有蝸名或以其頭形相類猶似蝸牛故以名之或云多是一物有二名如雞腸蘩蔞之比按郭璞注爾雅附蠃(力果切)蝛(思移切)蝓蝸牛也字書解蝓字亦云蝛蝓蝸牛也如此一物明矣然今下濕處有一種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者若然本一物而久脫殼者爲異耳〔衍義曰〕蛞蝓蝸牛爲二物矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼而行顯然異矣若爲一物經中焉得分爲二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓二角蝸牛四角兼背負殼豈得謂一物哉〔時〕〔生〕無時〔採〕八月取〔質〕類蝸牛而無殼〔色〕青黑〔味〕鹹〔性〕寒輭〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕諸風〔解〕能辟蜈蚣蚰蜒若蜈蚣蚰蜒遇其涎圍之則不得出

界甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉也〔時〕〔生〕無時〔採〕五月取〔收〕陰乾〔用〕腹有血者良〔質〕類蠅而大〔色〕黃綠〔味〕苦

〔性〕微寒〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕下血積通月經〔反〕惡麻黃〔製〕去翅足炒用〔治〕〔療〕〔日華子云〕破癥結消積膿〔禁〕妊娠不可

服服之墮胎

蜚蠊有毒

蜚蠊出神農本經主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽痹內寒無子以上朱字神農本經通利血脈以上黑字名醫

所錄〔名〕石薑　負盤　滑蟲　蟅㿢(音肥)〔地〕〔圖經曰〕生晉陽川澤及金房等州山中今人家屋間亦有之此物多生林樹中百十為聚山人採而噉之謂之石薑爾雅云蜚蟅㿢即

負盤臭蟲也〔陶隱居云〕形似䗪蟲而輕小能飛本在草中八九月知寒多逃入人家爾有兩三種以作廉薑氣者為眞南人亦食之〔唐本注云〕形似蠶蛾腹下赤其味辛辣而臭漢中人食之言下氣即南人

謂之滑蟲〔時〕〔生〕無時〔採〕立秋取〔用〕廉薑氣者為眞〔質〕類䗪蟲而輕小〔味〕鹹〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕臭

〔主〕通血脈破積聚

鱗蟲

䗪蟲有毒

䗪(音柘)蟲主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良神農本經〔名〕地鼈　土鼈　簸箕蟲

〔地〕〔圖經曰〕生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形匾如鼈故名土鼈但有鱗而無甲不能飛小有臭氣今小兒多捕以負物為戲張仲景治雜病方主久瘕積結有

大黃䗪蟲丸又大鼈甲丸及治婦人藥並用䗪蟲以其有破堅積下血之功也〔衍義曰〕䗪蟲今人謂之簸箕蟲為其像形也〔時〕〔生〕無時〔採〕十月取〔收〕暴乾〔質〕形匾似鼈

壁者名蝘蜓守宮也漢武於午日取蜥蜴飼以丹砂其體盡赤次年此日擣之塗宮人臂如赤痣有犯卽消故謂之守宮〔衍義曰〕大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西㵎溝廟中是眞蜥蜴也鄭狀元有詩昔有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑之不免翻石視之有冰雹一二升樵人訝而去行方三五里大雨至風雹暴作今用祈雨經云治五癃破石淋利水道亦此義爾

〔時〕〔生〕無時〔採〕三月四月五月八月九月取　〔用〕身有金碧色者　〔色〕青　〔味〕鹹　〔性〕寒　〔氣〕氣薄味厚陰也　〔臭〕腥　〔主〕破諸淋消結氣　〔反〕惡硫黃斑猫蕪荑　〔製〕去腹內物火炙乾研細或著石上令乾用

羽蟲

木䖟 有毒

木䖟音萌 主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸嘶音西 無子 神農本經 〔名〕魂常 〔地〕〔圖經曰〕生漢中川澤今處處有之而襄漢近地尤多䖟有數種皆能啗牛馬血木䖟最大而綠色幾若蜩蟬蜚䖟狀若蜜蜂黃色醫方所用䖟蟲卽此也又一種小蟲名鹿䖟大如蠅咂牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血方家相承只用蜚䖟它不復用〔陳藏器云〕木䖟從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化坼破便飛卽能囓物塞北亦有嶺南極多如古度花成蟻耳

〔時〕〔生〕無時〔採〕五月取　〔收〕陰乾　〔質〕類蟬而小　〔色〕綠　〔味〕苦　〔性〕平洩　〔氣〕味厚於氣陰中之陽　〔製〕去翅足炒用

蜚䖟 有毒

蜚䖟 出神農本經 主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脈及九竅 以上朱字神農本經 女子月水不通積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痺結塞 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生江夏川谷今處處有之而襄漢近地尤多狀如蜜蜂黃色醫方所用䖟蟲卽此也本經以腹有血者良但得之卽堪用然物性能破血何假充腹用耳〔衍義曰〕䖟蟲今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色者雄霸州順安軍沿塘濼

鱖魚 微毒 卵生

鱖居衛切魚主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小蟲名醫所錄〔名〕鱖豚水豚〔地〕〔圖經曰〕生江漢間細鱗大腹背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚猶有桂名恐是此也〔時〕〔生〕無時〔採〕臘月中取膽〔收〕膽於臘月北簷下懸令乾〔用〕肉及膽〔質〕類鱸魚〔色〕黑黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔主〕補虛勞益脾除腸風瀉血〔合治〕臘月膽每用一皂子許合酒煎化溫溫呷之治大人小兒一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下者服後若得逆便吐骨即隨頑涎出若未出更喫溫酒以吐為妙酒即隨性量力飲之若更不出再煎一塊服之無不出者此藥應是鯁在臟腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出〔禁〕患寒濕病人不可食

青魚 無毒附膽枕骨 卵生

青魚主脚氣濕痹作鮓與服石人相反○眼睛主能夜視○頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛○膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生江湖間今北地或有之似鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令通氣暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荊楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳膽與目睛並入藥用〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉眼睛頭中枕膽〔質〕類鯉而身圓頭小〔色〕青〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔日華子云〕除脚輭煩懣〔蕭炳云〕除卒氣研服止腹痛白煮喫除脚氣脚弱〔孫眞人云〕膽陰乾以少許口中含之嚥津治喉閉及著骨鯁者愈〔食療云〕頭中枕療卒心痛平水氣以水研服之〔補〕〔日華子云〕益氣力〔合治〕合韮白煮食之治脚氣弱煩悶益心力也○頭中枕醋摩治水氣血氣心痛者〔忌〕不可同葵蒜食之服本人亦勿噉也

而小〔色〕青紫〔味〕苦鹹〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕消血積破癥瘕〔反〕畏皂莢菖蒲屋遊〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主月水不通破留血積聚〔衍義曰〕研一枚水半合濾淸服療乳脈不行勿使服藥人知甚效

鮫魚皮 無毒

鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之卽裝刀靶音霸䱜音鵲魚皮也名醫所錄〔名〕沙魚䱜魚〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今南海有之陳藏器云其形似鼈無脚而有尾圓廣尺餘尾長尺許子隨母行驚卽從口入於母腹其魚狀貌非一皮上有沙堪揩木如木賊也山海經云鮫沙魚其皮可以飾劍今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉彊而有小毒二種彼人皆鹽爲修脯其皮刮治去沙翦爲鱠皆食品之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類之別耳

〔時〕〔生〕無時〔採〕臘月取〔收〕暴乾〔用〕皮上有眞珠斑者佳〔色〕青紫〔味〕甘鹹〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除心氣鬼疰蠱毒吐血〔補〕〔食療云〕作鱠食之補五臟〔合治〕合朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞舌香桂心莽草各二兩貝母半兩蜈蚣蜥蜴各炙二枚共十六味同爲末溫淸酒服半錢日三漸增至五分匕亦可帶之療五屍鬼疰百毒惡氣○膽汁和白礬灰丸如豆顆綿裹內喉中治患喉閉良久吐惡涎沫卽喉嚨開〔解〕中魚毒燒灰服之

白魚 無毒　卵生

白魚主胃氣開胃下食去水氣令人肥健名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生江湖中大者六七尺色白頭昂鱗細而匾長者是也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔日華子云〕灸瘡不發作鱠食之良〔孟詵云〕主肝家不足氣〔補〕〔日華子云〕助血脈明目〔合治〕炙之合葱醋中重煑食之調五臟助脾氣能消食理十二經脈〔禁〕患瘡癤人不可食甚發膿又多食泥人心若經宿者不堪食食則令人腹冷生諸疾

嘉魚食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力强於乳有似英雞功用同乳 名醫所錄

〔地〕〔陳藏器云〕吳都賦謂嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能擇丙日耶此注誤矣〇謹按詩傳云嘉魚鯉質鱒鯽肌肉美食乳泉出於丙穴先儒謂穴在漢中沔陽縣北穴口向丙故曰丙也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔色〕鱗青目赤〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕腎虛消渴勞損羸瘦

鯔魚 無毒 卵生

鯔魚主開胃通利五臟久食令人肥健 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕此魚似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中食泥與百藥無忌〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔色〕青白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

甲蟲

紫貝

紫貝主明目去熱毒 名醫所錄

〔名〕砑磥〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海南海多有之即砑磥也形似貝而圓大二三寸儋振夷黎採以為貨市北人惟畫家用研物按爾雅云餘貾(直其切)黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百後世以多見賤而藥中亦稀用之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉及殼〔色〕紫〔味〕鹹〔性〕輭〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥

鱗蟲

河㹠 無毒〔衍義曰〕有大毒　卵生

河㹠音屯主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲名醫所錄

〔名〕胡夷魚　吹肚魚　鯸魚　規魚

〔地〕〔圖經曰〕生江河淮間皆有之此魚無頰無鱗口小腹大背青有黑斑腹白有刺者是也〔衍義曰〕河㹠經言無毒此魚實有大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不愼也厚生者不食亦好梅聖俞云河㹠於此時貴不數魚鰕庖廚一失手入口爲鏌鋣然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上遂爲人獲也

〔時〕〔採〕二月取

〔用〕肉

〔色〕青白有斑

〔味〕甘

〔性〕溫緩

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕腥

〔主〕補虛勞去濕氣

〔助〕和禿菜食良

〔反〕荆芥

〔製〕去睛幷脊血

〔禁〕燕尾者殺人〇子有大毒煮不熟者脹殺人〇肝有大毒

〔忌〕梁上掛塵

〔解〕中其毒以橄欖幷蘆根汁解之

鱗蟲

石首魚 無毒

石首魚頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦燒爲灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名爲鮝音想炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生東海此魚頭大身小細鱗而黃初出水時能鳴夜視有光其鰾爲膠有奪木之功寧波等處以鹽醃曬乾色白謂之白鮝頭中有石如碁子故名石首也又野鴨頭中亦有石者云是此魚所化也

〔時〕〔生〕無時〔採〕四五月取

〔收〕鹽醃暴乾

〔用〕肉及頭中石

〔質〕類鱸魚而無斑

〔色〕黃

〔味〕甘

〔性〕平緩

〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

〔臭〕腥

〔主〕消宿食

嘉魚 無毒〔食療云〕微有毒　卵生

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕產婦帶之或手持之易產又臨產燒一對爲末飲調服易生

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合卽下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物今無之○海蠶沙謹按南洲記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此卽非也縱服無益反損人審服之

二十種陳藏器餘

鼉鱓魚注陶云鼉肉補此老者能變化爲魅按鼉甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧殺蟲逐風惡瘡瘻風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵爲鼉子似此非爲木石機也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥○食療云微温主五臟邪氣殺百蟲蠱毒消百藥毒續筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處○齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不

鱸魚 有小毒　卵生

鱸魚主補五臟益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病名醫所錄

〔地〕謹按此魚出松江巨口細鱗背有黑點一尾四腮作鱠食之甚佳即張翰思之者也〔時〕〔生〕無時〔採〕秋取〔收〕暴乾〔色〕青白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔補〕〔食療云〕安胎補中〔禁〕一云多食發痃癖及瘡腫〔忌〕不可與乳酪同食

甲蟲

鱟 微毒〔陳藏器云〕無毒　卵生

鱟主痔殺蟲殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠名醫所錄

〔地〕〔陳藏器云〕生南海大小皆牝牡相隨牝無目得牡始行牡去牝死以骨及尾長二尺按山海經云形如車文青黑色十二足長五六尺似蟹雌常負雄漁者必得其雙子如麻子南人爲醬食之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉殼尾脂〔色〕青黑〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔合治〕尾燒黑灰米飲下大主產後痢先服地黃蜜等煎訖然後服尾無不斷也〔禁〕多食發嗽并瘡癬

海馬 無毒

海馬主難產名醫所錄

〔名〕水馬〔地〕〔圖經曰〕生西海中大小如守宮蟲頭形若馬身如鰕背傴僂有竹節紋長五六寸乃鰕之類也漁人布網罟此物多繫網上得之以雌雄爲對也〔色〕黃褐〔味〕鹹〔性〕溫平〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕調氣和血〔製〕凡採得以酒浸酥炙用或燒存性擣末用

蚣色青黑長足山蠼螋溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉傅卽差

〇蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮卽喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲卽此名爲蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之暴乾有患蠱人燒爲黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名卽可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟆蠱蟲蝦蟆蠱病復用蛇蠱蟲是牙相能伏者可取治之〇土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼爲土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身匾似韭葉背上有黃黑襴頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫卽死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼爲土蟲者此蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化爲水蘇云似馬陸誤也〇鱅魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱅魚嶺南人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鰫魚也祇食之別無功用也〇弔脂有毒主風腫癰毒癮㾕赤瘙瘑疥痔瘻皮膚頑痹踠

言功狀注又云蠘畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之○柘蟲屎詹糖注陶云詹糖僞者以柘蟲屎爲之按卽今之柘木蟲在水間食木注爲屎其屎破血不香詹糖燒之香也旣不相似不堪爲類○蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛蟲螽之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪爲媚藥入拾遺記○寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似鼂鼊入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用之也○蚰（音拙）蟱鼂鼊注陶云懸網狀如魚罾者亦名蚰蟱在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲爲幕絡者就中開一門出入形段小似鼂鼊而斑小主疔腫出根作膏塗之陶云罾網此正鼂鼊也非爲蚰蟱此物族類非一也○負蠜葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蠜按飛廉一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不爲災杜注云蜚負蠜也如蝗蟲又夜行一名負盤卽竊盤蟲也名字及蟲相似終非一物也（蠜音煩蟲螽也）○蠼螋雞腸注陶云雞腸草主蠼螋溺按蠼螋能溺人影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈

○諸蟲有毒不可食者鼈目白殺人腹下有卜字及五字不可食頷下有骨如鼈不利人蝦煮白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鼈肉共雞肉食成瘕病也

跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之卽透生嶺南蛇頭鼈身廣州記云弔蛇頭鼈身亦水宿亦樹棲俗謂之弔膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醐醍也○砂挼子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦取生置枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼爲睡蟲是處有之○蚘蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差○蠼螋蚯蚓二物異類同穴爲雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蠼螋如蝗蟲東人呼爲舴艋有毒有黑斑者候交時取之○灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之云是蟯（蟯音蛔蟲也）所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置家中未知此事虛實○吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下出嶺南賓澄州也○腆顆蟲（一作顒）功用同前人取帶之似屭盤褐色身扁出嶺南人重之也○鼷鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳云食郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多爲鼠瘻小孔下血者是此病也

本草品彙精要卷之三十一

蟲魚部下品

一十八種神農本經（朱字）

一十二種名醫別錄（黑字）

二種唐本先附（注云唐附）

一十三種宋本先附（注云宋附）

三十六種陳藏器餘

已上總七十一種

蝦（音遐）蟆（音麻蟾蜍山蛤田父附）　牡鼠（肉糞附）　馬刀

蛤蜊（音梨宋附）　蜆（音顯宋附）　蝛（乎咸切）䗝（音進宋附）

蚌蛤（宋附）　車螯（宋附）　蚶（宋附）

蟶（宋附）　淡菜（宋附）　鰕

蚺蛇膽（膏附）　蛇蛻　蜘蛛（壁錢附）

蝮蛇膽（肉千歲蝮附）　白頸蚯蚓　蠮（音噎）螉（烏紅切）

溪魚蟲　赤翅蜂　獨脚蜂
蜡音蛇　盤蝥蟲　蝗蟷
山蛩蟲　溪狗　水黽
飛生蟲　蘆中蟲　蓼螺
蛇婆　朱鼈　擔羅
青腰蟲　蝨　枸杞上蟲
大紅鰕鮓　木蠹　留師蜜
藍蛇頭　兩頭蛇　活師

葛上亭長　斑猫　芫青
地膽　蜈蚣　蛤蚧宋附
水蛭音質　田中螺蝸螺附　貝子
石蠶草石蠶附　雀甕　白花蛇宋附
烏蛇　金蛇宋附銀蛇金星鱔附　蜣蜋
五靈脂宋附　蠍宋附　螻音婁蛄音姑
馬陸　鼃音蛙　鯪鯉甲今人謂之穿山甲
珂唐附　蜻蛉　鼠婦濕生蟲也
螢火　甲香唐附　衣魚
三十六種陳藏器餘
海螺　海月　青蚨
豉蟲　烏爛死蠶　繭鹵汁
壁錢　針線袋　故錦灰
故緋帛　赦日線　荀印

本草品彙精要卷之三十一

蟲魚部下品

蠃蟲　卵生

蝦蟆有毒附蟾蜍
山蛤田父

蝦蟆 出神農本經 主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病以上朱字神農本經 療陰蝕疽癘音賴惡瘡猘犬傷瘡能合玉石以上黑字名醫所錄

〔名〕去甫 苦蠪(音龍) 鼁䵶(音蹙秋)

〔地〕〔圖經曰〕生江湖池澤今處處有之腹大形小皮上多黑斑點能跳接百蟲食之時作呷呷聲在陂澤間舉動極急入藥以東行者良本經以蟾蜍與此為一物似非的也郭璞注云蟾蜍似蝦蟆居陸地又蝌蚪注云蝦蟆子也是非一物明矣且蟾蜍形大背上多痱癗其肪塗玉則輭刻削如蠟行極遲緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹書八字者為眞蟾蜍其屎謂之土檳榔也二物雖一類而功用小別亦當分而用之又一種大者名田父能食蛇蛇行田父逐之蛇不得去田父銜其尾良久蛇死也又有一種大而黃色多在山石中藏蟄能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之主小兒勞瘦及疳疾等最良〔衍義曰〕蝦蟆品類甚多蟾蜍最大者也遇陰雨或昏夜即出食取眉間白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上入藥用

〔時〕〔生〕無時〔採〕五月五日取

〔收〕陰乾

〔用〕肉〔蟾蜍〕屎眉酥

〔色〕青黑

〔味〕辛

〔性〕微寒

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕腥

〔主〕消惡瘡祛邪氣

〔製〕〔雷公云〕日乾及火乾一法剁去皮腸酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕蝦蟆眉酥主蚛牙及小兒疳瘦〔唐本注云〕腦主明目療青盲〔藥性論云〕蝦蟆主辟百邪鬼魅塗癰腫及熱結腫○蟾蜍殺疳蟲治鼠漏惡瘡及燒灰傅一切有蟲癢滋亂瘡〔日華子云〕蝦蟆治犬咬及熱狂貼惡瘡解煩熱○蟾蜍破癥結治疳氣小兒面黃癖氣〔陳藏器云〕蟾蜍主溫病身斑者取一枚生擣絞汁服亦燒末服及狂犬咬發狂欲死作鱠食之差○土檳榔主惡瘡〔別錄云〕治蝮蛇螫用蝦蟆一枚爛杵傅之愈又小兒臍風及臍瘡久不差者以乾者燒末傅之日三四度差小兒口瘡以五月五日收者杵末傅瘡上亦治小兒蓐瘡

〔合治〕端午

鼻中外瘻瘡膿血出者○屎一兩燒灰研半錢合溫酒空心服治室女月水不通○目一枚燒作屑合魚膏和注目眥治人目澁喜睡及取鼠兩目縫囊盛帶之○屎燒末合豬脂和傅從高墜下傷損筋骨瘀血疼痛叫喚不得裹之不過半日痛止○以頭和尾燒作灰細研合臘月豬脂傅因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直者瘥○臘月老鼠一個和腸肚劈破合油半斤煎令燋黑以磁罐收貯用時以雞翎掃傅打傷瘡上即乾瘥○死鼠頭一枚燒末合酒調服方寸匕治婦人無乳汁與服勿令知

甲蟲

馬刀 有毒　　化生

馬刀 出神農本經　主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠 以上朱字神農本經　除五臟間熱肌中鼠鼸(蒲利切) 止煩滿補中去厥痹利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良 以上黑字名醫所錄

〔名〕馬蛤 〔地〕〔圖經曰〕生江湖池澤及東海今處處有之蟳(音亭)蠑(蒲幸切亦謂之蚌)之類也長三四寸闊五六分頭小銳多在沙泥中江漢間人名為單姥(音母)亦食其肉方書稀用也〔衍義曰〕馬刀京師人謂之𧉧(丑涉切)岸春夏人多食又順安軍界河中亦出蜮大抵與馬刀相類此等皆不可多食過多則發風也 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕肉 〔質〕類蚌而狹銳〔色〕青黃〔味〕辛〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕臟熱石淋〔禁〕多食發風疾

蛤蜊 無毒　　化生

蛤蜊主潤五臟止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹石人食之令腹結痛 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生東海及登萊滄州皆有之其形正圓一二寸大小不一背表有文理其肉鮮美人多啖之 〔時〕〔生〕九月〔採〕正月二月三月取〔用〕殼肉〔質〕類蚌而圓小〔色〕青白〔味〕甘鹹〔性〕微

日取蟾酥合朱砂麝香爲丸如麻子大小孩子疳瘦者空心服一丸如腦疳以妳汁調滴鼻中亦可○糞炒合吳茱萸苗汁調傅惡瘡疔腫雜蟲咬○糞合油調傅瘰癧瘻瘡○乾蝦蟆燒灰合朱砂等分爲末水調服一錢日三四次治風邪○燒杵末合酒服方寸匕日三治卒狂言鬼語○以五月收者燒杵末合猪膏傅小兒初得月蝕瘡○取長股靑背者一枚合雞骨一分燒爲灰內入下部令深治蟲食穀道肛盡腸穿者數用有驗○燒末合米飮調服方寸匕療小兒洞泄下痢○蟾蜍眉酥合牛酥摩傅腰眼幷陰囊治腰腎冷幷助陽氣○燒灰爲末和豬脂傅瘑瘡

毛蟲

牡鼠 無毒 附肉屎　胎生

牡鼠主踒折續筋骨擣傅之三日一易○四足及尾主婦人墮胎易出○肉熱無毒主小兒哺露大腹炙食之○糞微寒無毒主小兒癎疾大腹時行勞復名醫所錄

〔名〕父鼠〔地〕〔陶隱居云〕牡鼠卽父鼠也生人家房室閒及土穴處處有之其糞多遺於虛器中得兩頭尖而鞭者是牡入藥用之否則是牝不堪用也膽主目疾但方死其膽卽消故難得之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉尾足膽糞〔色〕蒼黑〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔圖經曰〕肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲及小兒疳瘦○脂主湯火瘡〔陶隱居云〕目主明目夜見書○蠟月燒鼠辟惡氣○膏煎之療諸瘡○膽主目暗〔日華子云〕鼠治小兒驚癎疾及生擣罯折傷筋骨○糞亦治癎疾明目○足燒食催生〔別錄云〕雄鼠脊骨末能長齒多年不生者傅之效○鼠皮一枚燒灰細研封癰瘡中冷瘡口不合者效○鼠腦療因醫人鍼折在肉中塗之卽出○鼠膽療卒耳聾內耳中不過三次愈○鼠肝及腦傅箭鏑（丁狄切）及針刀刃在咽喉胸膈隱處不出兼竹木諸刺入肉者傅之愈○燒死鼠研傅蛇骨刺人毒痛愈○活鼠破腹去五臟就熱治項強身中急者傅之瘥○雄鼠屎三七枚水研服治食馬肝有毒殺人者立愈○鼠屎二升燒末傅狂犬咬人瘡上瘥○鼠燒末以井花水調方寸匕日三與臨月孕婦食之令易產○雌鼠屎三七枚一日一枚拭小兒齒不生拭之卽生○婦人無乳以鼠作臛與食勿令知乳卽下〔合治〕活鼠油煎爲膏療湯火瘡滅瘢疵良或同油煎令消入蠟亦傅湯火瘡○雄鼠糞二十枚合豉五合水二升煮取一升頓服治勞復○正月取鼠頭燒灰合蠟月豬膏細擣傅

蚌蛤主明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血幷痔瘻血崩帶下○爛殼粉飮下治反胃痰飮○蚌粉冷無毒治疳止痢幷嘔逆癰腫醋調傅兼能制石亭脂 名醫所錄 〔名〕蜃 〔地〕〔圖經曰〕生江湖池澤及東海間皆有之此卽寶裝大者也○謹按埤雅云蚌孕乳以秋聞雷聲則瘷其孕珠若懷妊然故謂之珠胎一名蜃乃蚌之大者也物有非其類而化者若牡蠣蚌蛤無陰陽牝牡須雀鴿以化故蚌之久者能生珠專一於陰也海物異名記曰蜃布泥有疆界其蒸氣爲樓臺月令云雉入大水爲蜃是也 〔時〕〔生〕十月〔採〕無時 〔用〕殼及肉 〔質〕類馬刀而闊大 〔色〕青白 〔味〕微甘 〔性〕冷 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕止煩渴消酒毒 〔治〕〔療〕〔別錄云〕除濕清大熱 〔合治〕以黃連末內蚌中取汁點赤眼幷暗良 〔禁〕多食動冷病 〔解〕壓丹石藥毒

車螯 無毒　化生

車螯主酒毒消渴酒渴幷癰腫○殼治瘡癤腫毒燒二度各以醋淬擣爲末又甘草等分酒服以醋調傅腫上妙 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕是大蛤能吐氣爲樓臺海中春夏間依約島溆常有此氣 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔收〕暴乾 〔用〕肉及殼 〔味〕鹹 〔性〕冷 〔氣〕味厚於氣陰也 〔製〕擣碎用 〔禁〕不可多食

蚶 無毒

蚶主心腹冷氣腰脊冷風利五臟健胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽益血色○殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖 名醫所錄 〔名〕瓦壟子 〔地〕〔圖經曰〕出海中今浙人畜種於田而生是謂之蚶田其形似蜆殼有文理橫直如瓦屋稜故名瓦壟子時亦重之

〔性〕冷〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕老痰血積〔製〕殼燒灰以瓜蔞仁和再煆研細用〔合治〕殼煆灰爲末合油調塗湯火傷效

〔禁〕服丹石人不可食〔解〕酒毒

蜆 無毒

蜆音顯 主時氣開胃壓丹石藥及疔瘡下濕氣下乳糟煮服良生浸取汁洗疔瘡○陳殼治陰瘡止痢○肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黃浸取汁服主消渴○爛殼温燒爲白灰飲下主反胃吐食除心胸痰水殼陳久療胃反及失精名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生江湖池澤及水泥中處處有之陳藏器言候風雨亦能以殼爲翅飛也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕肉殼

〔質〕類蛤蜊而小〔色〕青黑〔味〕甘〔性〕冷〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔合治〕白蜆殼不計多少擣研極細合米飲調服一錢七日三四服治卒欬嗽不止

〔禁〕多食發嗽并冷氣消腎〔解〕肉解酒毒

蝛𧓍 無毒

蝛火咸切𧓍殼燒作末服之主痔病名醫所錄〔名〕生進〔地〕〔圖經曰〕此種亦蜂屬其形似蛤長匾而有毛生江海及湖澤中有之人取殼爲藥食其肉無功用也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕殼〔色〕青黑〔臭〕腥〔製〕燒灰爲末用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕主野雞病燒作末服之效

蚌蛤 無毒

鰕主小兒患赤白遊腫擣碎傅之名醫所錄〔地〕謹按生江湖池澤水田及溝渠中處處皆有之種類雖有大小青白之分其形皆似蜻蛉背傴僂有節蟹目長鬚頭多芒刺游則冉冉而進退捷速又謂之長鬚蟲也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕青白〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔製〕生擣爛用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除五野雞病〔禁〕作鮓食之毒人至死小兒及雞狗食之脚屈不能行又動風發瘡疥多食損人又鰕無鬚者不可食

鱗蟲

蚺蛇膽 有小毒 附膏

蚺音髯蛇膽主心腹䘌痛下部䘌瘡目腫痛○膏主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土蘇恭云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡有之此蛇極大牙有長五六寸者彼土人多食其肉取其牙辟邪以利遠行其膽及膏爲藥用也嶺表錄異云雷州有蛇戶每歲五月五日即擔舁蚺蛇入官以取膽每一蛇兩人擔舁致大籠中藉以輭草屈盤於內將取之則出置地上用杈枴十數翻轉蛇腹旋復按之使不得轉側約分寸於腹間剖出肝膽其膽狀若鴨卵剖取之復內肝於腹中以線縫合瘡口仍放於川澤蛇亦復活其膽暴乾以充上貢此物極多僞欲試之剔取如粟米許著淨水上浮遊水上回旋行走者爲眞其經沉者諸膽血也試之不可多多亦沉矣其膏眞者䃰䃰如梨豆子他蛇膏皆大如梅李子此爲別也埤雅云大蛇可食尾圓無鱗身有斑文如故暗錦纈難死似鼉行地常俯其首膽隨日轉上旬近頭中旬在心下旬近尾南人云俗取其膽以充藥材即以線合其瘡縱之後遇捕者輒自見金瘡以明無膽亦其知也〔時〕〔生〕無時〔採〕五月五日取膽〔收〕暴乾〔用〕膽膏肉〔色〕青黃〔味〕甘苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕䘌瘡瘻目腫痛〔治〕〔療〕〔藥性論云〕膽主下部蟲殺小兒五疳〔陳藏器云〕膽主破血止血痢蠱毒下血小兒熱丹口瘡疳痢○肉主飛尸遊蠱喉中有物呑吐不得出者作膾食之〔孟詵云〕膏主皮肉間毒氣○肉作膾食之塗疳瘡及主小兒腦熱水漬注鼻中良〔食療云〕肉主瘟疫氣可作膾食○膏主小兒疳痢〔海藥云〕膽主小兒八癇〔別錄云〕肉治風〔合治〕膏合麝香末傅齒根宣露○膽如豆大二枚合通草汁研以意多少飲之丼塗五心及下部治溫痢久不斷體瘦昏多睡坐則閉目飲食不下者

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉及殼〔色〕白〔味〕鹹〔性〕溫〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔主〕補中益陽

蟶 無毒　化生

蟶主補虛冷利煮食之主婦人產後虛損又主胸中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生海泥中長二三寸大如指而兩頭開者是也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔色〕青白〔味〕甘鹹〔性〕溫又云寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕胸中邪氣〔治〕〔療〕〔圖經曰〕飯後食之止渴〔禁〕天行病後不可食

淡菜 無毒　化生

淡菜主補五臟理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之補虛損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒食一頓令飽大効 名醫所錄〔名〕殼菜東海夫人〔地〕〔陳藏器云〕出東南海隅間多有之其形似珠母一頭尖中銜少毛然有二種肉赤者屬陽肉白者屬陰形雖不典而甚益人其味甘美人好食之浙人謂之殼菜也〔時〕〔生〕無時〔採〕十月十一月取〔收〕焙乾〔用〕肉〔色〕土褐〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔主〕虛羸勞損血氣結聚〔製〕〔圖經曰〕常時頻燒食即苦不宜人與少米先煑熟後除肉內兩邊鏁及毛再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煑即更妙〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除腹冷腸鳴下痢腰疼婦人帶下漏下疝瘕及吐血丈夫久痢〔補〕〔陳藏器云〕主產婦瘦瘠及虛勞傷憊精血少者〔禁〕多食令頭悶目闇可微利即止久食令人髮脫

介蟲

鰕　卵生

蜘蛛主大人小兒癀○網療喜(音戲)忘 名醫所錄〔名〕次蟗(音秋)鼅鼄(上音知下音朱)土鼅鼄草鼅鼄蝭(章悅切)蟱(音謀)蝃(音掇)蝥絡新婦喜子鼄〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出州土今處處有之其類極多爾雅云次蟗鼅鼄蝥蠨(音蕭)蛸(音鞘)鼅鼄鼄蝥郭璞云江東呼蝃蝥者又云土鼅鼄在地布網者草鼅鼄絡幕草上者蠨蛸長踦小鼅鼄長脚者俗呼爲喜子陶隱居云當用懸網狀如魚罾者亦名蝭蟱即爾雅所謂鼄蝥郭璞所謂蝃蝥者是也一種壁錢蟲平無毒是壁上作繭蜘蛛也亦入藥用〔衍義曰〕蜘蛛種類亦多經不言是何種今人多用人家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色遺尿著人作癬瘡者也〔時〕〔生〕三月四月〔採〕七月七日取〔用〕身〔色〕灰黑〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕斷瘧辟忘〔製〕〔雷公云〕凡用去頭足研如膏投入藥中用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕蛇嚙傷取汁塗之小兒腹疳者燒熟噉之贅疣者取其網絲纏之七日消爛蜂及蜈蚣毒者生置痛上令吸其毒皆有驗〔陶隱居云〕除乾嘔霍亂〔唐本注云〕療小兒大腹丁奚三年不能行者除溫瘧止嘔逆〔日華子云〕消疔腫○網七夕朝取食令人巧去健忘○壁錢蟲治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁傅鼻中及瘡上并傅鼠瘻瘡〔別錄云〕蜘蛛子治中風口喎僻取摩其偏急頰車候視正即止亦可向火摩之○燒蜘蛛二七枚傅鼠瘻瘰核痛若已有瘡出膿水者及傅療卒脫肛○研汁傅蠍螫人〔合治〕大蜘蛛五枚日乾細研合酥調如麪脂療瘰癧無問有頭無頭者日兩度貼之効○戶邊蜘蛛杵以醋調療背瘡先挑四畔令血出根稍露用藥傅乾即易且至夜拔根出有効○蜘蛛十四枚熬焦合桂半兩爲末每服八分匕日再服治陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜜丸亦得〔禁〕五色者兼大身上有毛生者及薄小者並不堪用〔解〕蛇蜂蜈蚣毒

鱗蟲

蝮蛇膽 有毒附肉千歲蝮 胎生

蝮蛇膽主䘌瘡○肉釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻 名醫所錄〔名〕蚖蛇〔地〕〔圖經曰〕蝮蛇形不長頭匾口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭足貼著是也東間諸山甚多草行不可不謹之又有一

〔禁〕四月勿食之

蛇蛻 無毒

蛇蛻 音稅出神農本經 主小兒百二十種驚癇瘛(尺曳切)瘲(子用切)癲疾寒熱腸痔蟲毒蛇癇 以上朱字神農本經 弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目 以上黑字名醫所錄

〔名〕龍子衣　蛇符　龍子單衣　弓皮

〔地〕〔圖經曰〕出荊州川谷及田野間今南中於木石上及人家屋拱間多有之古今方書用之最多或云蛇蛻無時但著不淨之物則脫矣〔陶隱居云〕草中不甚見虺蝮蛻惟有長者多是赤𧌑黃頷蘉其皮不可復識今往往得爾皆須完全石上者彌佳〔衍義曰〕蛇蛻從口翻退出眼睛亦退今合眼藥多用取此義也

〔時〕〔生〕無時〔採〕五月五日十五日取之良

〔用〕皮白如銀色者佳其青黃蒼色者勿用

〔色〕白

〔味〕鹹甘

〔性〕平輭

〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

〔臭〕腥

〔製〕〔雷公云〕凡使先於屋下掘一坑深一尺二寸安蛇皮於中一宿至卯時取出以醋浸一時於火上炙乾用或洗浸即用之

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕辟百鬼魅除喉痺〔日華子云〕療蠱毒辟惡止嘔逆及小兒驚悸客忤催生癧瘍白癜風〔食療云〕治諸惡瘡并安胎〔別錄云〕燒末傅小兒重腭重齗重舌腫痛及緊脣又水調傅蛇露瘡又全蛻一條盛以絹袋療日月未足而欲產痛時遶於腰中

〔合治〕燒末合醋調傅治白駁瘡○燒全者一條爲末合豬脂傅惡瘡十年不瘥似癩者及小兒初生月蝕瘡并頭面身上生瘡○燒末合乳汁服一錢匕療小兒喉痺腫痛及吐血者○以一條內瓶中鹽泥固濟燒灰存性合楡白皮湯調服二錢療橫生難產○炙黃合當歸等分爲末溫酒調服一錢匕療纏喉咽中如束氣不通○燒灰存性合雞子黃一彈子同研治陷甲生入肉常有血疼痛先以溫漿水洗瘡鍼破貼藥○以一尺七寸燒令黑研末合好酒一盞微溫頓服療兒吹妳腫疼

蠃蟲

蜘蛛 有毒 附壁錢　卵生

二兩使米一分椒一分爲準今用先搥碎去中沙土置竹篩內於水面上洗淨暴乾用之〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕蚯蚓爲汁除溫病大熱狂言飲之皆瘥○乾蚓熬作屑去蚘蟲〔唐本注云〕屎封狂犬傷毒出犬毛効〔藥性論云〕乾蚓熬末傅蛇傷〔日華子云〕蚯蚓除中風并癇疾治傳尸天行熱疾喉痺蚘蟲傷〔陳藏器云〕屎無沙者一升炒令煙盡水沃取半升濾去滓空腹服之療赤白久熱痢瘥〔衍義曰〕治腎臟風下疰病〔丹溪云〕解諸毒行濕病〔別錄云〕蚯蚓杵爲泥傅代指又乾杵爲末傅裂齒痛良又杵爛以水濾過濃汁治小便不通服半椀立通兼大解熱疾不知人事欲死者服之亦効又以數條絞取汁服之治交接勞復陰卵腫或縮入腹絞痛氣欲絕者○糞以水和傅一切丹毒漆瘡又爲末傅小兒患聤耳出膿水成瘡兼吹耳中効〔合治〕以十條爲末每服三錢匕合冷茶調下治風赤眼○以一條內葱葉中化水滴耳中治蚰蜒入耳亦化爲水又合鹽貯葱尾內爲水點之治耳聾及療蜘蛛咬遍身瘡○以十四條合苦酒三升漬之蚓死但服其汁治中蠱毒或吐下血若爛肝○糞合鹽研傅治蛇犬咬并熱瘡○合生甘草汁調輕輕塗小兒陰囊虛熱腫痛○又水和爲泥火乾極赤研細如粉合臘月豬脂調傅療齒齗宣露日三瘥○又合豬脂傅小兒耳後月蝕瘡有効〔解〕解諸毒及射罔毒又人中蚯蚓毒先飲鹽湯一盞次以鹽湯浸足愈

羽蟲

蠮螉 無毒 化生

蠮音噎螉烏紅切主久聾欬逆毒氣出刺出汗以上朱字神農本經療鼻窒陟栗切○土房主癰腫頭風以上黑字名醫別錄〔名〕土蜂蜾蠃〔地〕〔圖經曰〕生熊耳川谷及牂牁或人家屋間今處處有之黑色細腰雖一名土蜂而不在土中作穴但摙(刀展切)土於人家壁間或器物傍作房如竹管者是也郭璞注爾雅云蜾蠃蒲盧即細腰蜂也俗呼爲蠮螉詩小雅云螟蛉有子蜾蠃負之注螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧取桑蟲之子負持而去嫗養之以成其子又揚雄法言云螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我注云蜾蠃遇螟蛉而受化久乃變成蜂爾陶隱居乃謂生子如粟米大在其房中乃捕取草蟲以擬其子大爲粮耳又有人壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆如陶說又段成式云書齋中多蠮螉好作窠於書卷或在筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小蜘蛛大如蠅虎旋以泥隔之乃知不獨負桑蟲也數說雖不同人或疑之然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜

種狀如蝮而短有四脚能跳來齧人東人名爲千歲蝮人或中之必死然其齧人已卽跳上木作聲其聲云斫木斫木者不可救也若云博叔博叔者猶可急療之〔陳藏器云〕按蛇既衆多入用非一本經雖載未能分析其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷足著手斷手不爾合身糜潰其蝮蛇七八月毒盛時囓樹以泄其氣樹便死又吐口中涎沫草木上著人身腫成瘡卒難治療名曰蛇蟆瘡蝮所主略與虺同衆蛇之中此獨胎產出〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕膽〔色〕赤斑亦有青黑者〔味〕苦〔性〕微寒山南金州房州均州皆有之

洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕殺下部蟲五痔腸風〔治〕〔療〕〔圖經曰〕膽主䘌瘡○肉釀作酒治諸惡風瘡瘻瘰癧皮膚頑痹〔唐本注云〕屎療痔瘻器中養取之○皮灰療疔腫惡瘡骨疽○蛻皮主身癢瘍疥癬〔陳藏器云〕蝮蛇腹中死鼠主鼠瘻脂著物皆透○骨燒爲黑末飲下三錢匕主赤痢〔別錄云〕死蛇一條水煮濃汁洗臂腕腫痛〔合治〕活蛇一條著器中以醇酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膚頑痹半身枯死手足臟腑間重疾並主之服一升已來當覺身習習服訖服佗藥不復得力亦有小毒不可頓服○大蛇一條勿令傷合酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令稍稍熱治白癩取蛇一寸許以臘月豬脂和傅上〔解〕中千歲蝮咬毒以細辛雄黃等分爲末內咬傷瘡中及諸蛇虎傷俱解之

白頸蚯蚓 無毒　濕生

白頸蚯蚓出神農本經 主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水 以上朱字神農本經 療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸 以上黑字名醫所錄

〔名〕土龍　地龍子　千人踏　曲蟺　蚓螻〔地〕〔圖經曰〕生平澤皐壤地今處處皆有之○謹按埤雅云蚓乃土之精也其爲物不息引而後伸善長吟於地中江東人謂之歌女亦曰鳴砌又名千人踏卽行路人踏死者亦入藥用月令云蚯蚓結言蚯蚓穴居首陽下嚮陽動則穴而上首故其身結而屈也白頸是其老者爾〔時〕〔生〕無時〔採〕三月取〔收〕陰乾〔用〕白頸自死者良〔色〕頸白身紫〔味〕鹹〔性〕大寒輭〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔製〕〔雷公云〕凡使用糯米泔水浸一宿至明漉出以無灰酒浸一日至夜漉出焙令乾後細切取蜀椒并糯米及切了蚯蚓三物同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事

〔禁〕妊娠不可服

斑猫 有毒 化生

斑猫 出神農本經 主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻惡瘡疽蝕死肌破石癃 以上朱字神農本經 疥癬血積傷人肌墮胎 以上黑字名醫所錄

〔名〕龍尾 晏青 𧎥髮 斑蚝(音刺) 龍苗 斑菌 盤蝥 龍蚝 〔地〕〔圖經曰〕生河東川谷今處處有之七八月大豆盛時此蟲多在豆葉上長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖喙如巴豆大就葉上採之古方書多有用此其字或作斑蝥亦作斑蚝也 〔時〕〔生〕四月五月〔採〕七八月露中取 〔收〕陰乾 〔用〕身 〔色〕黃黑斑文 〔味〕辛 〔性〕寒散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔主〕鼠瘻淋瀝 〔助〕馬刀爲之使 〔反〕畏巴豆丹參空青惡膚青豆花 〔製〕〔衍義曰〕凡使須在糯米中炒待米色黃爲度去翅足用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕消瘰癧利水道〔日華子云〕療淋疾傅惡瘡瘻〔別錄云〕治疔腫以一枚捻破用鍼劃瘡上作十字封之即根出又治沙蝨毒以二枚一枚爲末服之一枚燒令煙絕研末傅之立瘥及姙娠或已不活欲下胎者燒末服一枚即下 〔合治〕以半兩微炒爲末合蜜調傅乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即癢者○以一兩去翅足用粟米一升同炒令米焦黃去米不用細研入乾薄苛末四兩同研令勻合烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一丸加至五丸每日減一丸減至一丸後每日服五丸治大人小兒瘰癧內消 〔禁〕妊娠不可服爲能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌凡入藥不可令生生即吐瀉人

芫青 有毒 化生

芫青主蠱毒風疰鬼疰墮胎 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土今處處有之其形頗與斑猫相類但純青綠色背上有一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採之〔雷公云〕芫青斑猫亭長地膽等四件其樣各不同所居所食所効亦各不同其芫青嘴尖背上有一畫黃斑猫背上一畫黃一畫黑嘴尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁地膽額上有大紅一點身黑用各有處 〔時〕〔生〕三月四月〔採〕三月四月取 〔收〕暴乾 〔用〕身 〔質〕類斑猫 〔色〕碧

子龜生於蛇蛤生於雀白鵠之相視負螽之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之變爲蜂不爲異矣如陶所說卵如粟者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其眞蠢動無定情萬物無定形斯言得之矣〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕身及房〔質〕類蜂而小〔色〕黑〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕癰腫〔製〕炒礙入藥用〔治〕〔療〕〔日華子云〕除嘔逆生研署竹木刺〔合治〕窠微炙爲末合乳汁調下一字治小兒霍亂吐瀉立止○房合醋調塗蜂螫○土蜂燒末合油傅蜘蛛咬瘡

介蟲

葛上亭長 有毒

化生

葛上亭長主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎 名醫所錄

〔地〕〔陶隱居云〕葛花開時取之身黑而頭赤喻如人著玄衣赤幘故名亭長此一蟲五變爲療皆相似三月三月在芫花上卽呼爲芫青四月五月在王不留行上卽呼爲王不留行蟲六月七月在葛花上卽呼爲葛上亭長八月在豆花上卽呼爲斑猫九月十月欲還地蟄卽呼爲地膽此是僞地膽爾主療猶同〔唐本注云〕今檢本草及古方諸方未見用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處今地膽出豳州芫花出寧州亭長出雍州斑猫所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲週遊四州乎且芫青斑猫形段相似亭長地膽貌狀大殊豳州地膽三月至十月草菜上採非地中取陶之所言恐浪證之爾〔紹興校定云〕葛上亭長乃斑猫芫青之類然別是一種驗其破血之性亦不遠矣大抵破畜血堅積多見用之本經云味辛微溫有毒是矣注云一蟲五變若以一歲能週遊四州者卽無據矣惟山東州郡多產之〔時〕〔生〕無時〔採〕六月七月取〔收〕暴乾〔用〕身黑頭赤者良〔色〕黑〔味〕辛〔性〕微溫散〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔主〕淋〔製〕〔雷公云〕凡用亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑卽出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕取得折斷腹腹中有白子如小米著白板子上陰乾藥成久患淋服三枚或二枚服時以水著小盃中內藥盞中爪甲研當匾匾見於水中乃令病人飲之勿令著牙藥雖微小直至下焦淋所少頃藥當作煩隨飲乾麥飯汁或飲水亦可則藥勢止也老小者服三分之一當下如膿血石淋狀如指頭或青或黃男女服之皆愈

之主初生兒口噤不開不收乳者○以乾者一條合白礬
皁子大雷丸一個百部二錢同爲末以醋調塗丹毒瘤
〔解〕人中其毒以烏雞屎水稠調塗咬處
或用大蒜又桑汁白鹽塗之並効

〔贋〕千足蟲眞似只是頭
上有白肉面并嘴尖

鱗蟲

蛤蚧 有小毒

卵生

蛤蚧主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽下淋瀝通水道 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生嶺南山谷及城牆或榕
樹間首若蝦蟆背有細鱗如蠶子色黃爲土長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名蛤
蚧最護惜其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全在尾故也
人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如黏黐(丑知切)竿狀伺於榕木間以叉刺之皆一
股中腦一股著尾故不能嚙也行常雌雄相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰人用雄

〔時〕〔生〕無時

〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕首尾全者佳〔質〕類守宮而大〔色〕土黃〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕腥

〔主〕肺痿〔製〕〔雷公云〕凡使須認雌雄雄者爲蛤皮麤口大身小尾麤雌者爲蚧口尖身大尾小凡
修事服之去甲上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯修事了用酒浸纔乾以紙兩重於火
上緩隔焙紙炙待兩重焦乾透後去紙取蛤蚧於瓷器中盛於東舍角畔懸一宿取
用力可十倍勿傷尾効在尾也〔日華子云〕去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

〔治〕〔療〕〔日華子云〕清肺
氣止嗽并通月經下石淋及治血〔海藥云〕除肺痿
上氣咯血咳嗽〔補〕〔衍義曰〕補肺虛勞嗽有効

〔合治〕合阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除
膠外皆爲屑次入膠分四服每服用河水
三升於銀石器中慢火煑至半升濾去滓臨臥微溫細細呷其滓候服盡再搥都作一服以水三升
煎半升如前服治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛

蠃蟲

水蛭 有毒

〔味〕辛〔性〕微溫散〔氣〕氣厚於味陽也〔製〕〔雷公云〕用糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去頭及翅足更以亂髮裹之掛於東壁角上一宿去毒至明取用〔治〕〔療〕〔陶隱居〕云治鼠瘻瘡〔禁〕妊娠不可服

地膽　有毒　化生

地膽 出神農本經　主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎 以上朱字神農本經　蝕瘡中惡肉鼻中瘜肉散結氣石淋去子服一刀圭即下 以上黑字名醫所錄〔名〕蚖青青蛙(烏媧切)〔地〕〔陶隱居云〕出梁州及汶山川谷今邪州亦有之狀如大馬蟻有翼本經一名蚖青蚖字乃異恐是相乘誤矣〔時〕〔生〕夏〔採〕八月取〔用〕身〔質〕類大馬蟻〔色〕黑〔味〕辛〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕鼻齆瘰癧〔反〕惡甘草〔禁〕妊娠不可服

蜈蚣　有毒　卵生

蜈蚣 出神農本經　主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精溫瘧去三蟲 以上朱字神農本經　療心腹寒熱結聚墮胎去惡血 以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝其性能制蛇見大蛇便緣而噉其腦若黃足者最多人以火炙令赤以當之不堪用也〔衍義曰〕蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃者是畏蛞蝓遇其所行之路輒不敢過若觸其身則死故人取以治蜈蚣毒也〔時〕〔生〕無時〔採〕七月八月取〔收〕暴乾〔用〕頭足赤者良〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔製〕〔雷公云〕凡使蜈蚣先以木末合柳蛀末於土器中同炒令木末焦黑後去木末用竹刀刮去足甲或炙用亦可〔治〕〔療〕〔圖經曰〕去尸疰惡氣諸方皆用〔日華子云〕除癥結邪魅〔別錄云〕為末治蛇瘡○汁治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大者是也刮破指甲研傅兩頭內瘥〔治〕以一條炙黃為末合苦酒傅之大治射工水弩毒亦治口噤○炙黃去足為末合豬乳二合調半錢分三四服溫灌

貝子 有毒

貝子 出神農本經 主目瞖鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道燒用之良 以上朱字神農本經 除寒熱温疰解肌散結熱 以上黑字名醫所錄

〔名〕貝齒 白貝

〔地〕〔圖經曰〕生東海池澤今南海亦有之乃貝類之最小者其中肉如蝌蚪而有首尾交州記曰大貝出日南如酒杯小貝貝齒也貝皆紫色此則潔白如魚齒故名貝齒古人用飾軍容服物今亦稀用但穿之與小兒戲髢(達計切)頭家以飾鑑畵畫家以砑物用之蓋獸二為友貝二為朋詩曰錫我百朋是也

〔時〕〔生〕無時 〔採〕無時

〔用〕殼

〔質〕類紫貝而小

〔色〕白

〔味〕鹹

〔性〕平

〔氣〕氣味俱薄陰中之陽

〔臭〕腥

〔製〕〔雷公云〕凡使勿用花蟲殼其二味相似只是用之無効凡用先以苦酒與蜜相對秤二味相和了將貝齒於酒蜜中蒸取出却於清酒中淘令淨研用之

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕能破五淋利小便治傷寒狂熱〔日華子云〕除目中瞖障并鬼毒鬼氣下血〔海藥云〕主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳並燒過入藥用〔別錄云〕治食物中毒取一枚含之自吐

〔合治〕以十枚燒灰合珠子等分細研除目中瘜肉取一胡豆大點上仰臥如炊一石米飲久乃滅〇以一兩燒灰研如麪合龍腦少許點小兒黑花眼瞖澀痛

〔解〕食麪臞毒漏脯毒射罔在諸肉毒

石蠶 有毒附草石蠶

化生

石蠶主五癃破石淋墮胎〇肉解結氣利水道除熱 神農本經

〔名〕沙蝨

〔地〕〔圖經曰〕生江漢池澤石上形如蠶為生氣之物猶海中蠣蛤輩附石而生不動皆活物也所在水石間亦有之取以為鈎餌今馬湖石門出此最多彼人亦好噉之福州及信州山石上一種草四時常有苗青色有節其根亦名石蠶三月採根焙乾主走注風散血止痛其節亦堪單用擣篩取末酒溫服之〔衍義曰〕草根似蠶而名石蠶者別是一種若以水中石上者謂之草則謬矣經曰肉解結氣注中更辯不定此物在處有之附生水中石上作繭如釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所謂之石蠶也

〔時〕〔生〕無時 〔採〕無時

〔色〕灰褐

〔味〕鹹

〔性〕寒

〔氣〕氣薄味厚陰也

〔臭〕腥

毛蟲

水蛭(出神農本經) 主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道(以上朱字神農本經) 墮胎(以上黑字名醫所錄)

〔名〕蚑(音岐) 至掌 馬蜞 石蛭 草蛭 泥蛭 〔地〕〔圖經曰〕生雷澤池澤今近處河中多有之此有數種生水中者名水蛭亦名馬蜞生山中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆著人及牛馬股脛間囓咂其血甚者入肉中產育為害甚大水蛭有長尺者用之當以小者為佳古法有用水蛭啗瘀者緩急所須亦不可得從知悌令預收養之以備用此物極難死如火炙經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腹麤不堪入藥誤用之則令人目中生煙不已漸致枯損不可不辨也 〔時〕〔生〕無時〔採〕五月六月取 〔收〕暴乾 〔用〕水中小者為佳

〔色〕黃 〔味〕鹹苦 〔性〕平微寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕通經脈破血積 〔反〕畏石灰鹽 〔製〕〔圖經曰〕採得當以簺竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴乾又用冬月豬脂煎令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中有子者去之 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主女子月候不通欲成血勞癥塊并一切血積聚 〔合治〕以一兩剉碎炒令煙出合麝香末酒調一錢治從高墜下及打擊內傷當下畜血効 〔禁〕妊娠不可服

甲蟲

田中螺(戶揚切)螺 無毒附螭 胎生

田中螺汁主目熱赤痛止渴(名醫所錄)

〔地〕〔陶隱居云〕狀類蝸牛形圓而極高大小者如桃李大者如梨橘人亦煑食之今湖濱岸側多有入藥以水田中者佳一種小而有稜者名螭螺亦止渴不能下水此物至難死爛殼燒灰為末服主反胃胃冷及卒心痛或用之 〔時〕〔生〕無時〔採〕夏秋取 〔色〕青黃 〔味〕甘 〔性〕寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕汁除熱醒酒〔唐本注云〕殼療尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止瀉〔日華子云〕田螺治手足腫及熱瘡生研汁傅之〔陳藏器云〕田中螺煑食之利大小便去腹中結熱目下黃腳氣衝上小腹急硬小便赤澀手腳浮腫○碎其肉傅熱瘡〔食療云〕汁服之壓丹石 〔合治〕水中螺蚌肉合葱豉椒薑煑汁飲三兩盞治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡○田中螺大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一升浸洗旋取於乾淨器中著少鹽花於口上承取自出者用點目中治肝熱目赤腫痛 〔禁〕不可常食

漉出向柳木炭火焙之令乾卽以酥炙之酥盡爲度炙乾後於屋下以地上掘一坑可深一尺以〔治〕
來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用凡修事一切蛇並去膽并上皮了乾濕須酒煑過用之
〔療〕〔藥性論云〕除肺風鼻塞身〔合治〕生取蛇中段先用火燒一大塼令通紅沃醋令熱氣蒸便置
生白癜風癧瘍斑點及浮癮瘮　蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟
治疥癬遍體諸藥不効者使頓噉之瞑〔禁〕四月勿食〔解〕遭惡蛇所螫貼蛇皮於患
眩一晝夕乃醒疣隨皮便退其人卽愈　食之害人　處炙之引去毒氣卽止

烏蛇 無毒　卵生

烏蛇主諸風瘙癮瘮疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之炙入丸散酒浸合膏 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生商洛山今蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中嗅
其花氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯死眼不陷稱之重三分至一兩者爲上
麤大者轉重力彌減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾相對用之入神此極難得也江東有
黑稍蛇能纏物至死亦如其類作僞者用他蛇生熏之至黑亦能亂眞但眼不光爲異爾〔衍義曰〕烏蛇
尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘濼堤
上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼嚙蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾烏蛇脊高世謂之劍脊烏稍也〔時〕
〔生〕無時〔採〕無時〔用〕肉〔質〕類諸蛇但極小而黑如漆〔色〕黑〔味〕甘〔性〕平溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔主〕諸風
疥癬〔製〕去皮骨炙用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕消熱毒風及肌生瘡眉鬚脫落瘑痒疥等〔別錄云〕以綿裹蛇膏塞耳中治耳聾〔合治〕用二兩燒灰爲末合臘月豬脂調傅治面
上瘡及䵟〇以蛇一條酒浸服治大風効

金蛇 無毒 附銀蛇 金星地鱔　卵生

金蛇解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮汁飲頻服之以瘥爲度人中
金毒候之之法合瞑取銀內口中含至曉銀變爲金色者是也令人肉作雞脚裂

雀甕 無毒　卵生

雀甕主小兒驚癎寒熱結氣蠱毒鬼疰（神農本經）

〔名〕天漿子　雀兒飯甕　蛓（與蚝同）毛蟲　棘剛子　蚝（七吏切）蟲　蛅（音髯）蟖（音新）　躁舍　雀癰

〔地〕〔圖經曰〕雀甕蛅蟖房也生漢中木枝上今處處有之蛅蟖蚝蟲也亦曰蛓毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正如雀卵故名之又名雀癰癰甕聲相近耳其子在甕中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復為蟲也一曰雀好食其甕中子故俗呼為雀兒飯甕舊注以甕為蟲卵非也〔時〕〔生〕無時〔採〕八月取〔用〕窠〔質〕類雀卵而小〔色〕紫白而斑〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔主〕小兒驚癎〔製〕蒸之或擣汁用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕小兒撮口病先剺（力咨切剝也）小兒口傍令見血以甕擊碎取汁塗之及與平常小兒飲之令無疾〔合治〕天漿子有蟲者合白殭蠶乾蠍三物各三枚微炒擣羅為末煎麻黃湯調服一字治小兒慢驚日三服之隨兒大小與之大効○合鼠婦生擣汁塗小兒口傍治撮口不得飲乳者

鱗蟲

白花蛇 有毒　卵生

白花蛇主中風濕痺不仁筋脈拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙癢腳弱不能久立（名醫所錄）

〔名〕褰鼻蛇

〔地〕〔圖經曰〕生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州鄧州皆有之其文作方勝白花喜螫人足黔州人有螫者立斷之補養既愈或作木腳續之亦不妨行治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不復蛀壞其骨須遠棄之不然刺傷人與生者殆同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者便不可嚮須速辟除之用乾蛇亦以眼不陷者為眞〔時〕〔生〕無時〔採〕九月十月取〔收〕炙乾〔用〕肉中斷以白花者良〔色〕白〔味〕甘鹹〔性〕溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔主〕癘風濕痺〔製〕〔雷公云〕凡使去頭兼皮鱗帶子了二寸許剉之以苦酒浸之一宿至明

五靈脂 無毒

五靈脂主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脈女子月閉 名醫所錄

〔名〕

〔蟲〕寒號蟲 〔地〕〔圖經曰〕出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞也此蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部其糞色黑如鐵多夾砂石絕難修治〔衍義曰〕五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中醫往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏之肝受血則能視目病不治血則爲背理此物入肝最速也 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕糞 〔色〕黑

〔味〕甘 〔性〕溫 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕腥 〔主〕傷寒積聚心腹冷痛 〔製〕〔圖經曰〕若用之先以酒研飛鍊令去砂石乃佳 〔治〕

〔療〕〔圖經曰〕除傷冷積聚小兒女子藥中多用之又治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者用二兩一半炒熟一半生用擣末每服一錢溫熱水調下如口禁者以物斡開灌之入喉即愈 〔合〕

〔治〕取十兩擣羅爲末以水五盞煎三盞去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩和丸如桐子大每服二十丸空心溫酒服治血崩不止○揀精好者不計多少擣羅爲末研狗膽汁和丸如芡實大每服一丸以生薑湯酒磨令極細更以少生薑酒化令極熱與患人服之不得漱口急與粥嚥不令太多治丈夫婦人吐逆粥食湯藥不能下者○合蒲黃等分爲末每服二錢用好醋一杓熬成膏再入水一盞煎七分熱服治婦人心痛血氣刺不可忍者効○末炒令煙盡每服二錢合當歸少許酒一盞與藥末同煎六分去滓熱服治婦人經血不止連三五服瘥○取二兩合乳香沒藥半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每服一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷痲○取一兩合雄黃半兩同爲末每服二錢以酒調灌之治毒蛇所傷仍以滓塗咬處

蠍 有毒 胎生

蠍療諸風癮瘮及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣 名醫所錄

〔名〕蛜蝌 主簿蟲 〔地〕

〔圖經曰〕舊不著所出州土今河陝州郡皆有之惟青州者良其身似鰕簇八足二螯尾如蜻蜓尾端有毒如刺螫人痛不可忍然有雌雄二種雄者螫人痛在一處雌者痛牽諸處蓋毒有輕重故也〔衍義曰〕蠍大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用稍者稍力尤功今青州山中石下捕得慢火逼或烈日中曬蠍渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤售之而欲其體重也

名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒今不見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人呼爲金星地鱔冬月捕之亦能解衆毒止洩瀉及邪熱然方書未見其用者〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕黃〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔製〕炙黃煑汁用〔解〕金蛇解金毒銀蛇解銀毒及衆毒

羽蟲

蜣蜋有毒　化生

蜣蜋出神農本經　主小兒驚癇瘛瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易音羊以上朱字神農本經　手足端寒肢滿賁豚以上黑字名醫所錄〔名〕蛣蜣　胡蜣蜋　推丸〔地〕〔圖經曰〕生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者又鼻高目深者名胡蜣蜋用之最佳〔陶隱居云〕蛣蜣之智在於轉丸其喜入人糞中取糞丸而却推之俗名爲推丸當取大者其類有三四種以鼻頭扁者爲眞〔衍義曰〕有大小二種一種大者爲胡蜣蜋身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行晝則不行夜方飛出至人家庭戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜則不飛今當用胡蜣蜋其小者研三十枚以水灌牛馬治脹結絕佳狐過而必盡食之〔時〕〔生〕無時〔採〕五月五日取〔收〕蒸過藏之〔色〕黑〔味〕鹹〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔反〕畏羊肉羊角石膏〔製〕〔圖經曰〕凡使去足炒用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕擣爛貼疔瘡半日許可再易血盡根出遂愈又沙塵入眼不可出者取一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出〔唐本注云〕擣爲丸塞下部引痔蟲出盡永瘥〔藥性論云〕治小兒疳蟲蝕〔日華子云〕治疰忤〇糞窒痔瘻出蟲〔別錄云〕治癧瘍風取途中自死者杵爛當揩令熱封之一宿瘥又治大人小兒忽得惡瘡未辨識者杵絞取汁傅其上良〔合治〕合乾薑傅惡瘡及出箭頭〇以巴豆微炒並研勻塗箭鏃入骨不可拔者署所傷處斯須痛定必微癢且忍之待極癢不可忍便撼動箭鏃拔之立出〇以自死者燒爲末和醋傅治蜂瘻〇端午日收乾者十枚杵末合油調傅一切惡瘡及沙蝨水弩惡疽〇用七枚和大麥爛擣封之治附骨癰〇燒末以唾調傅小兒舌上瘡重舌〔禁〕妊娠不可用之勿置水中飲飲之令人吐

馬陸有毒　濕生

馬陸出神農本經　主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白禿以上朱字神農本經　療寒熱痞結脇下滿以上黑字名醫所錄〔名〕百足　馬軸　土蟲　飛蚿（音玄）蟲　馬蚿　刀環蟲〔地〕〔圖經曰〕生玄菟川谷〔陶隱居云〕此蟲形長五六寸狀如大蛩夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為飛蚿蟲也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死〔唐本注云〕此蟲大如細筆管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名為馬蚿亦名馬軸亦呼刀環此蟲之死其身側臥狀如刀環也有人自毒服一枚便死也〔衍義曰〕馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起紫黑色光潤百足死則側臥如環長二三寸尤者麤如小指西京上陽宮及內城甎墻中甚多入藥至鮮

〔時〕〔生〕無時〔採〕夏月取〔收〕暴乾〔用〕身〔質〕類蜈蚣而麤〔色〕紫黑〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔主〕破堅積消惡瘡〔製〕〔雷公云〕凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬陸出用竹刮足去頭研成末用之

蠃蟲

鼃無毒　卵生

鼃音蛙　主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足名醫所錄〔名〕長股　青蛙　水雞　金線鼃　土鴨　鼃子〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土云生水中今處處有之似蝦蟆而背有青綠色俗謂之青蛙背有黃文者謂之金線鼃陶隱居云蜂蟻鼃蟬其類最多大腹而脊青者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼃者是也又一種黑色者南人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞也閩蜀浙東人以為珍饌彼人云食之補虛損產婦尤宜食之即此也又一種形小善鳴者名蛙子即藥中所用鼃是也〔衍義曰〕鼃其色青腹細嘴尖後腳長故善躍其聲大則曰蛙其聲小則曰蛤也〔時〕〔生〕夏生〔採〕無時〔用〕肉〔質〕類蝦蟇而小〔色〕青綠〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕去勞熱補虛損〔治〕〔療〕〔日華子云〕青鼃除小兒熱瘡○金線蛙殺尸疰病蟲去勞劣解熱毒

〔時〕〔生〕無時〔採〕夏秋取〔收〕焙乾〔用〕緊小者良〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕諸風〔製〕去毒炒乾用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除大人中風小兒驚搐〔合治〕取五枚以大石榴一箇割頭去子作瓮內蠍其中以頭蓋之紙筋黃泥封裹微火炙乾漸加火燒令通赤去火取中焦黑者細研乳汁調半錢匕灌之治小兒風癇兒稍大則以防風湯調末服之○取至小者四十九枚合生薑如蠍大四十九片二物於銅器內炒候生薑乾爲度擣末作一服晚用溫酒下至夜盡量飲酒醉治耳聾因腎虛所致次日耳中如笙簧即効〔解〕若雄蠍螫人用井泥傅之溫則易之雌蠍螫者當用瓦屋溝下泥傅之或不値天雨泥可新汲水從屋上淋下取泥用又可晝地作十字取上土水服五分匕又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微煖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以故布搨之小煖則易之皆驗

螻蛄 無毒日華子云有毒

生

螻蛄主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡夜出者良 神農本經

〔名〕蟪蛄 天螻 碩鼠 梧鼠 螜(音斛)〔地〕〔圖經曰〕生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人夜行忽見多打殺之言其爲鬼所使也爾雅云螜天螻夏小正篇云三月螜則鳴是也蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能遊不能度谷能穴不能掩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並爲此螻蛄也及魏詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠即爾雅所謂碩鼠關西呼爲鼩(音瞿)鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交兩脚於頸上能舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然螻蛄與此鼠二物同名碩鼠也螻蛄有技而窮此鼠技不窮故不同耳螻蛄又名梧鼠本經蓋未見也〔衍義曰〕此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟈鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者也〔時〕〔生〕春〔採〕夏至取〔收〕暴乾〔用〕腦及身〔味〕鹹〔性〕寒輭〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕消水腫除惡瘡〔製〕去翅足炒用〔治〕〔療〕〔日華子云〕主惡瘡水腫頭面腫〔孫眞人云〕治箭鏃在咽喉胸膈及鍼刺不出擣取汁滴上三五度箭頭自出〔別錄云〕治十種水病腫滿喘促不得臥用五枚乾爲末食前湯調下半錢匕至一錢小便通効○治鯁用腦呑之瘥亦治刺不出傳之即出〔合治〕取七枚合鹽二兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒下一錢匕治石淋導水即愈

蜻蛉無毒　化生

蜻音青蛉音零主強陰止精名醫所錄

〔名〕蜻蜓　諸乘　胡蜊　馬大頭〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州郡今處處有之六足四翼其翅輕薄似蟬翼而狹長取蚊蝱食之將雨多好集款飛溪渠水上尾端亭午則亭故名之曰蜻也然有數種當用青色大眼者爲良其餘黃赤及黑者不入藥用〔衍義曰〕其中一種大者名爲馬大頭身綠色雌者腰間一遭碧色入藥當以雄者若謂之青色大眼一類之中元無青者眼一類皆大蓋此物生化於水中故多飛水上也俗間正名蜻蜓道家雖多用之而不甚入藥也〔時〕〔生〕四月生〔採〕夏秋取〔色〕綠〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔製〕去翅足炒用〔治〕〔補〕〔日華子云〕壯陽暖水臟

鼠婦無毒日華子云有毒　濕生

鼠婦主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱利水道神農本經

〔名〕負蟠　蟠蟠　鼠姑　蛜（音伊）蝛（音威）　鼠負　鼠黏　蟠〔地〕〔圖經曰〕生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處甕器底及土坎中常惹著鼠背負之故名鼠負俗亦謂之鼠黏正猶葈耳名羊負來之義今作婦字則謬矣爾雅云蟠鼠負郭璞云甕器底蟲又云蛜蝛蟠蟠詩東山云蛜蝛在室鄭箋云家無人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生蟲者也〔衍義曰〕鼠婦濕生蟲也多足其色如蚓背有橫紋蹙起大者長三四分在處有之甎甃及下濕多有用處絕少〔時〕〔生〕無時〔採〕五月五日取〔色〕紫〔味〕酸〔性〕溫微寒〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔治〕〔療〕〔圖經曰〕張仲景主久瘧大鼈甲丸中用之以其主寒熱也〔合治〕用七枚熬爲屑作一服合酒調下治產後小便不利〔禁〕妊娠不可服

螢火無毒　化生

螢火主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精神農本經

〔名〕夜光　熠（音照）　放光　據火　挾火　育燭　即燐然　熠燐　熤（以入切）燿（以灼切）〔地〕〔圖經曰〕生階地池澤及陰濕地處處有之〔陶隱居云〕此是腐草及爛竹根所化初猶未如蟲腹下已有光數日遂變而能飛方術家捕取內酒中令死乃

甲蟲

鯪鯉甲 有大毒

鯪鯉甲主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻 名醫所錄 〔名〕穿山甲

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深山大谷中皆有之似鼉而短小色黑又似鯉魚而有四足能陸能水日中出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閉而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻爲最〔衍義曰〕其鯪鯉甲穴山而居故今謂之穿山甲也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕甲〔質〕類鼉而短小〔色〕黑〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔製〕燒灰或炙用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕主惡瘡疥癩燒其甲末傅之〔藥性論云〕治山瘴瘧〔日華子云〕治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣〔別錄云〕治蟻入耳燒爲末以水調灌之卽出〔合治〕燒末合肉豆蔻末少許米飲調服治腸痔疾○取二七枚爲末合豬膏調傅蟻漏○炙黃合木通各一兩自然銅半兩生用三味擣羅爲散每服二錢溫酒調下不計時候治吹乳疼痛不可忍者○取一兩童子小便浸一宿以慢火炙令黃爲散每服一錢合狗膽少許熱酒調下治產後血氣上衝心成血暈者○合蝟皮各一兩俱燒存性肉豆蔻仁三箇同爲末米飲調服二錢治氣痔膿血甚者中病卽已不必盡劑

珂 無毒

珂主目中翳斷血生肌 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕珂貝類也生南海大如腹皮黃黑而骨白人取以爲飾也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時或冬月取〔用〕殼及骨〔質〕類蜯〔色〕皮黃黑骨白〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔製〕〔雷公云〕採得白色膩者并有白旋水文勿令見火凡用以銅刀刮作末細研用重絹羅篩過後再研千餘下用之〔治〕〔療〕〔別錄云〕主消翳膜及筋努肉並刮點之〔禁〕不入婦人藥中用

羽蟲

胎塗瘡滅瘢（以上黑字名醫所錄）〔名〕白魚　蟫（潭尋二音）　壁魚　〔地〕〔圖經曰〕生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書卷中爾雅所謂蟫白魚郭璞云衣書中蟲一名蛃（音丙）魚是也〔別錄云〕補闕張周見壁上瓜子化爲白魚因知列子朽瓜爲魚之言不虛也今人謂之壁魚〔衍義曰〕衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多也身有厚粉手搐之則落亦齧毳衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二岐世人以滅瘢痕用之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕青白〔味〕鹹〔性〕溫輭〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔治〕〔療〕〔圖經曰〕主小兒淋閉取以摩臍及小腹即通〔藥性論云〕利小便〔孫眞人云〕卒患偏風口喎語澀取數枚摩耳下喎向左摩右向右摩左正即止〔別錄云〕小兒中客忤取十枚傅乳頭飲之瘥又眼瞖爲末注少許於瞖上又婦人無故遺血溺取三十箇內陰中〔合治〕合鷹屎殭蠶傅瘡瘢即滅○合乳汁注目中治沙石草落目中眯不出者〔禁〕妊娠不可服

海螺百一方治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁著眥中○孫眞人云（合菜食治心痛）○

三十六種陳藏器餘

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之消腹中宿物令易饑止小便南海水沫所化煮時猶變爲水似半月故以名之海蛤類也○別錄云（平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易饑又其物是水沫化之糞時猶是水入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將是有益耳亦名）（以下魚）○青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蟱蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名𧌒蠋如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢

乾之醫家用之亦少〔衍義曰〕螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也呂氏春秋云腐草化爲螢月令亦曰腐草所化然非陰濕處終無有也〔時〕〔生〕六月生〔採〕七月七日〔收〕陰乾〔色〕黃〔味〕辛〔性〕微溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔治〕〔療〕〔藥性論〕云治青盲

甲蟲

甲香無毒　胎生

甲香主心腹滿痛氣急止痢下淋名醫所錄〔名〕流螺〔地〕〔圖經曰〕甲香海蠡（音螺）之掩也生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之南州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直攙長數寸圍殼岨峿有刺其掩雜衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠡大如小拳青黃色長四五寸人亦噉其肉而無損益今醫家稀用但合香家所須用時先以酒煑去腥及涎云可聚香使不散也台州小者尤佳凡蠡之類亦多絕有大者珠蠡瑩潔如珠鸚鵡蠡形似鸚鵡頭並堪酒杯者梭尾蠡如梭狀釋輩所吹者皆不入藥故不悉錄〔海藥云〕南人常食若龜鼈之類又有小甲香若螺子狀取其蔕而修成也〔衍義曰〕甲香善管香煙與沉檀龍麝用之甚佳〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕靨〔色〕青黃〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔製〕〔雷公云〕凡使須用生茅香皁角二味煑半日却漉出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之〔別錄云〕甲香修製法不限多少先用黃土泥水煑一日以溫水浴過次用米泔或灰汁煑一日依前浴過後用蜜酒煑一日又浴過煿乾任用之〔治〕〔療〕〔別錄云〕和氣清神主腸風痔瘻及甲疽瘻瘡蛇蠍蜂蠆疥癬頭瘡嚵瘡等

蠃蟲

衣魚無毒　化生

衣魚出神農本經主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強背起摩之以上朱字神農本經又療淋墮

露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒爲末空腹服飲下方寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用爲上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒爲末細研傅之又五色帛主盜汗拭訖棄五道頭○赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合取將爲囚縫衣令犯罪經恩也○苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四足大主聾也○溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如雞子似蛣蜣頭有一角長寸餘角上有四岐色黑甲下有翅能飛六月七月取之○別錄云射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒○江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人 水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向前如弩以氣射人江淮間謂之短狐射工通爲溪病此既其蟲故能相壓伏也○周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不著人也○赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和爲泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土爲窠食蜘蛛大如螃蟹遙知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也○獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動搖出嶺南○蜡音蛇味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火爍出以薑酢進之海人亦爲常味一名水母一名

子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也○別錄云謹按畢志云生南海諸山雄雌常處不相捨主祕精縮小便青金色相似人採得以法末之用塗錢以貨易晝用夜歸亦是人間難得之物也○豉蟲有毒殺禽獸蝕瘜肉傅惡瘡○別錄云豉蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之○烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傅瘡上在簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名瘮也○𪉭鹵汁主百蟲入肉䘌蝕瘙疥及牛馬蟲瘡山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒蠱𪉭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可預帶一筩取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可爲湯浴小兒去瘡疥此汁是𪉭中蛹汁故能殺蟲非爲鹵鹹也○壁錢無毒主鼻衂及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在闇壁間此土人呼爲壁𪉭○針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所臥褥下勿令知之○故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰爲末傅口瘡上煮汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉○故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取

螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中味辛辣如蓼故名蓼螺○蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生東海一如蛇常在水上浮遊炙食亦燒末服一二錢匕○朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳未知虛實○担羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布爲羹主結氣生新羅蛤之類羅人食之○青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癖蟲食惡瘡瘜肉剝人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗猲一尾尖有短翅能飛春夏時有○虱主腦裂人大熱發頭熱者令頭縫裂開取黑虱三五百擣碎傅之及主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷炙虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傅根出也酉陽雜俎云人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死○枸杞上蟲味鹹温無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子爲蛹時取之暴乾炙令黃和乾地黃爲丸服之大起陽益精其蟲如蠶食枸杞葉○大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蚘蟲口中甘䘌風瘙身癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蜍蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨海會稽大者長一尺鬚可爲簪虞嘯父答晉帝云時尙温末及以貢即會稽所出也盛密器及熱飰作鮓毒人主

摴蒱魚生東海如血峪大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦爲目蝦動蛇(除駕切)沈故曰水母目蝦如駏驉之與蛩蛩相假矣○盤蝥蟲(蝥牟二音)有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕用也○螲(音室)蟷(音當)有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒爲末和臘月豬脂傅之亦可諸藥爲膏主丁腫出根似蜘蛛穴土爲窠爾雅云跌(音迭)蝪(音蕩)郭璞云螲蟷也穴上有蓋覆穴口今呼爲顛蟷蟲河北人呼爲跌蟷音姪螗是處有之崔知悌方云主丁腫爲上○山蛩蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人主死此用療嗜酒人也亦主蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傅惡瘡烏斑色長二三寸生林間如百足而大更有大者如指名馬陸能登木羣吟已見本經○溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢匕似蝦蟆生南方溪石間尾三四寸○水黽有毒令人不渴殺雞犬長寸許四腳羣遊水上水涸即飛亦名水馬非海中主產難之水馬也○飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許蟲如齧髮頭上有角○蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與哯乳不同宜細詳之哯乳乳飽後哯出者是○蔘

本草品彙精要卷之三十二

果部上品

六種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附

二種今分條

五種陳藏器餘

已上總二十種

荳蔻花山薑花附　藕實莖石蓮荷葉花鼻　橘核皮附

青皮原附橘下今分條　柚原附橘下今分條　大棗生棗及葉附

仲思棗宋附苦棗附　葡萄　栗

蓬虆力軌切　覆盆子　芰音技實菱角也

橙子宋附　櫻桃　雞頭實

五種陳藏器餘

死雀豹云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繙七月羣飛闇天夷人食之云是蝦化爲之又杜臺卿淮賦云蝗化爲雉入水爲蜃○木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及心腹間疾桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者辛美可噉去冷氣一如蠐螬節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎蛣蝠注云木蠹也蘇恭證云蠐螬深誤也○留師蜜味甘寒主牙齒蠹痛口中瘡含之蜂如小指大正黑色囓竹爲窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹蜂也○藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥人至死嶺南人名爲藍藥解之法以尾作脯與食之卽愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良○兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可恠也○活師主火飈熱瘡及疥瘡並擣碎傅之取青胡桃子上皮和爲泥染髭髮一染不變胡桃條中有法卽蝦蟇兒生水中有尾和鮽音余 魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗蟲也

本草品彙精要卷之三十二

果部上品

果之草

荳蔻 無毒附山薑花　植生

荳蔻主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣 名醫所錄 〔名〕草荳蔻 〔苗〕〔圖經曰〕荳蔻即草荳蔻也苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑微有樟木氣花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者其實若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴瓣南人採當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊疊作朵不散落又以木槿花同浸欲其色紅耳閩中一種亦名草荳蔻子白似縮砂子殼如山梔但味淡不香東垣治胃口痛者此也又有一種山薑花味辛性溫莖葉皆薑但根不堪食亦與荳蔻花相似而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛用其鱠醋最相宜也二種苗葉小異而治療亦各有功故併載之 〔地〕〔圖經曰〕生南海今嶺南皆有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十月取 〔收〕暴乾 〔用〕實 〔色〕蒼褐 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕溫中理氣 〔行〕足太陰經陽明經 〔製〕〔雷公云〕凡使須去蒂并向裏子後取皮用茱萸同於鏊上緩炒待茱萸微黃黑去茱萸取草荳蔻皮及子杵用之 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕下氣止霍亂〔藥性論云〕一切冷氣〔日華子云〕荳蔻花下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒○山薑花調中下氣消食〔陳藏器云〕山薑去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛○草荳蔻煨熟治風寒客邪在胃口之上及脾胃客寒心與胃痛

藕實 無毒　泥生

藕實莖主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不饑延年 神農本經 〔名〕水芝丹蓮〔蕖〕金

靈床上果子 無漏子 都角子
文林郎子 木威子

者味苦而小六七月未成熟時採之以刀劃開暴乾者謂之蓮花青皮至十月霜降後已成熟者味辛而黃大謂之橘皮醫家所用陳皮卽經久者是也蓋二藥功用雖殊實出一種舊本橘柚同條然橘與柚自是二種功用旣殊性味亦異其柚故析條于左〔地〕〔圖經曰〕生南山川谷及江南今江浙荊襄湖嶺皆有之〔道地〕廣東〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕十月取實〔收〕暴乾〔用〕肉核皮陳久者良〔質〕類柚〔色〕黃〔味〕辛苦〔性〕溫散〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕留白者和胃調中去白者消痰下氣〔行〕手太陰經足太陰經〔助〕白檀爲之使〔製〕去穰細剉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕皮除胸膈間氣開胃氣痢消痰涎止上氣欬嗽〔日華子云〕橘止消渴開胃去胸中膈氣○皮消痰止嗽破癥瘕痃癖○橘囊上筋膜止渴及吐酒〔陳藏器云〕橘止洩痢下食開胃膈痰結氣〔合治〕合白朮補脾胃○合甘草補肺氣○合葛根茯苓甘草生薑治氣逆上而不下○核合酒服治腰痛膀胱腎冷〔解〕〔皮〕食魚中毒〔贗〕柚皮皺子皮爲僞

青皮 無毒　植生

青皮主氣滯消食破積結膈氣 名醫所錄〔名〕乳橘〔苗〕謹按本經二橘通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今之黃橘也後人由其味辛苦其形大小遂以爲二種今則各立其條便於治用蓋青皮卽青橘皮也實與黃橘同種由其所採時月生熟及體色性味不同故攻疾有異其霜後採黃大已穰而味辛者謂之黃橘則入脾胃走肺氣六七月未成熟時採青小未穰而味苦者謂之青皮則入厥陰少陽疎肝氣正如枳殼枳實同種枳殼治高以其性詳而緩枳實治低以其性酷而烈之故也〔地〕〔圖經曰〕生南山川谷及江南今江浙荊襄湖嶺皆有之〔道地〕廣東〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕六七月取實〔收〕暴乾〔用〕實刀劃蓮花瓣者佳〔色〕青黑〔味〕苦辛〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕消堅攻滯下食安脾〔行〕手少陽經足厥陰經〔製〕去穰剉碎用〔合治〕合葱白童便煎服治婦人產後氣逆合酒調末服治吹乳不癢不痛腫硬如石〔禁〕多服則損眞氣

柚子 無毒　植生

櫻草〔苗〕〔圖經曰〕詩傳云荷芙蕖也總名曰荷其莖曰茄未出水者曰銀條其葉曰蕸葉中蔕謂之荷鼻其本曰蔤蔤即莖下白蒻在泥中者也萼曰芙蓉秀而未發曰菡萏已發暢茂曰華其實曰蓮蓮謂房也其中菂乃蓮內青皮白實爾中有青爲薏即所謂苦如薏也其根曰藕花有紅白二種白者藕大實小紅者藕小實大千葉者皆不實然則生於水而水不能沒雖居於淤泥而泥不能淤其體中空食之故能令人心悅也〔地〕〔圖經曰〕生汝南池澤江南今處處有之〔時〕〔生〕三月四月生苗六月開花〔採〕八月九月取實〔收〕日乾〔用〕藕實莖葉蔕房薏即花〔色〕黃白〔味〕甘苦〔荷鼻藕〕甘〔性〕平寒緩〔藕〕溫〔花〕暖〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕清心止痢〔製〕剝去黑殼敲碎去心用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕止痢定腰痛及噦逆○藕主霍亂後虛渴煩悶不敢食○葉止渴○荷鼻安胎去惡血留好血〔日華子云〕止渴助心止痢多食令人喜○藕止霍亂開胃消食除煩止悶口乾渴疾止怒破產後血悶搗罯金瘡幷傷折止暴痛蒸食開胃○薏止霍亂○葉落胞幷產後口乾心肺燥煩悶〔藥性論云〕藕消淤血不散○節止口鼻吐衄血〔補〕〔圖經曰〕輕身益氣令人強健○花鎭心益顏色〔藥性論云〕主五臟不足傷中氣利益十二經脈血氣〔陳藏器云〕令髮變黑不白〔日華子云〕止洩精安心○花輕身駐顏〔合治〕合蠟蜜爲丸服令人不饑○葉及房合酒煮服治產後胎衣不下○即合生地黃汁熱酒童便能解熱毒消淤血產後血悶〔禁〕苦薏不可多食令人霍亂及吐食生食微動氣○實生食脹人腹〔忌〕花忌地黃生蒜〔解〕葉殺蕈毒及食蟹中毒○荷鼻解食野菌毒水煮服之○藕解酒毒

果之木

橘 無毒　　植生

橘 出神農本經 主胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神 以上朱字神農本經 下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胸中吐逆霍亂止洩去寸白輕身長年 以上黑字名醫所錄〔名〕橘皮　朱橘　塌橘　山橘〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘葉與枳無辨刺出莖間夏開白花六七月成實至冬黃熟噉之甚甘美○謹按青橘黃橘青

聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如櫻櫚彼土人呼爲海櫻木三五年一著子都類北棗味極甘而差小然其核兩頭不尖雙卷而圓爲異也又有水菱棗御棗之類其味甚美但肌實輕虛暴服之則枯敗及江南出者堅燥少脂皆不堪入藥也〔地〕〔圖經曰〕生河東平澤今近北州郡及江南廣州皆有之〔陶隱居云〕出鬱州及東臨沂金城〔道地〕青州晉州絳州爲佳〔時〕〔生〕四月生葉〔採〕八月取實〔收〕暴乾〔用〕實葉仁〔色〕紅〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕和中益氣〔製〕蒸熟去皮核用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕葉揩熱疿瘡〔日華子云〕乾棗潤心肺止嗽除腸胃癖氣〇葉小兒壯熱煎湯浴〔孟詵云〕乾棗治心腹邪氣通九竅〇核中仁祛惡氣卒疰忤〔補〕〔日華子云〕乾棗補五臟虛勞損〔孟詵云〕乾棗補虛強志補不足氣助腸胃肥中〔別錄云〕調中益脾氣令人好顏色美志氣〔合治〕合光粉燒療痱痢〇葉合葛粉揩痱子及熱瘡〔禁〕中滿牙齒痛者勿食亦不宜合生葱食〇葉服之使人瘦久即嘔吐〇生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食〔解〕和百藥毒殺烏頭毒

仲思棗 無毒

仲思棗主補虛益氣潤五臟去痰嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不饑 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕形如大棗長一二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以爲名隋大業中信都郡嘗獻數顆近世稀復有之又有千年棗生波斯國亦稍溫補非此之儔也

〔地〕〔圖經曰〕出信都郡〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕形如大棗〔色〕紫〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香

〔主〕補虛益氣

果之走

葡萄 無毒 蔓生

葡萄 出神農本經 主筋骨濕痹益氣倍力強志令人肥健耐饑忍風寒久食輕身不老

柚子主妊孕人喫食少并口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕木高丈許葉與枳無辨刺生莖間夏初開白花六七月成實至冬黃熟時亦可噉其實似橙而酢大於橘但皮厚不堪入藥〔衍義曰〕橘柚自是兩種一名橘皮是元無柚字豈有兩物而治療無一字別者即知柚之一字爲誤後人不深求其意爲柚字所惑妄生分別且青橘與黃橘治療尚別矧柚爲別種也郭璞云柚似橙而大於橘且柚皮極苦乃不堪噉皮甘者乃橙耳人以柚爲橘者誤矣原本橘柚同條混淆欠明今則分爲二種矣〔地〕〔圖經曰〕生南山山谷及江南今江浙荊襄湖嶺皆有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕十月取實〔收〕去肉暴乾〔用〕皮〔質〕類香橙而大〔色〕黃〔味〕甘酢〔性〕寒緩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕消食和胃〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕下氣〔解〕酒毒

大棗無毒　植生

大棗出神農本經　主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身長年○葉溫無毒覆麻黃能令出汗以上朱字

神農本經　補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼不饑神仙○三歲陳核中仁燔音煩之味苦主腹痛邪氣以上黑字名醫所錄〔名〕御棗　良棗　遵羊棗　轆轤棗　美棗　牙棗　水菱棗　波斯棗　乾棗　壺棗　洗大棗　羊矢棗　邊腰棗　晳無實棗　蹶洩苦棗　樍白棗　天蒸棗　樸落酥〔苗〕〔圖經曰〕大棗乃乾棗也其木高三五丈枝上多刺如鍼四月發萌漸生葉至五月開花黃白色七八月結實熟則紫赤郭璞注爾雅云壺棗者由其大而銳上者爲壺壺猶瓠也邊大而腰細者爲邊腰棗亦謂之轆轤棗棗白熟者謂之樍實小而圓紫黑色者謂之遵俗呼爲羊矢棗是也出河東猗氏縣如雞卵最大者謂之洗味苦者謂之蹶洩不著子者謂之晳還味稔棗謂其味之短者也南人蒸熟暴乾皮薄而皺味更甘美於他者謂之天蒸棗然其種類圃人亦不能別其名入藥以青州者最佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也又廣州一種波斯棗木無傍枝直

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕殼止反胃及消渴○木皮消瘡毒〔唐本注云〕栗作粉塗瘡上及筋骨斷碎疼痛腫瘀血○毛殼除火丹毒腫○樹白皮療溪毒〔日華子云〕生栗破冷痃癖生嚼𠾖惡刺箭頭不出者幷傅瘰癧腫毒痛○殼止瀉血〔補〕〔孟詵云〕栗日中暴乾食下氣補益〔合治〕栗上薄皮合蜜塗面展皺〔禁〕小兒不可多食生者難化熟卽滯氣隔食生蟲往往致病○實飼孩兒令齒不生○患風水氣不宜食

果之草

蓬蘽 無毒 叢生

蓬蘽 出神農本經 主安五臟益精氣長陰令堅强志倍力有子久服輕身不老 以上朱字神農本經

療暴中風身熱大驚 以上黑字名醫所錄 〔名〕陵蘽 陰蘽 西國草 畢楞伽 〔子〕覆盆 〔苗〕〔圖經曰〕蓬蘽卽覆盆子之苗莖也蔓短不過尺莖葉皆有刺花白子黃赤色形如半彈丸而下有莖承之如柿蔕狀小兒多食其實江南人謂之莓然其地所生差晚而功用則同古方用葉汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線者是也〔唐本注云〕蓬蘽覆盆一物異名亦如蜀漆與常山異條芎藭與蘼蕪各用今以附入果部者蓋其子是覆盆故也 〔地〕〔圖經曰〕生荊山平澤及冤句今處處有之秦吳尤多〔道地〕成州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取苗不拘時取葉 〔收〕暴乾 〔用〕苗葉 〔色〕青綠 〔味〕酸鹹 〔性〕平收 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕香 〔主〕益精强志 〔製〕擣碎或揬汁用 〔治〕〔補〕〔別錄云〕耐寒濕好顏色

覆盆子 無毒 叢生

覆盆子 主益氣輕身令髮不白 名醫所錄 〔名〕懸鉤子 〔苗〕〔衍義曰〕覆盆子四五月紅熟山中人採來賣者其味酸甘外如荔枝櫻桃許大紅輭可愛失採則枝上就生蛆益腎臟縮小便服之當覆其溺器如此取名食之多熱收時須乘五六分熟便可採於烈日中暴仍須薄綿蒙裹着水則不堪用也 〔地〕〔圖經曰〕生荊山平澤及

延年可作酒以上朱字神農本經逐水利小便以上黑字名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而白色其實有紫白二色然形之圓銳亦有二種其江東出者實細而味酸謂之蘡薁子是山葡萄也皆七八月熟取其汁可以釀酒其根苗中空相通圃人將採實貨之欲得厚利暮溉其根而晨則水溢子中矣故俗亦呼其苗爲木通也漢張騫使西域得其種而還中國始有蓋北果之最珍者魏文帝詔羣臣云醉酒宿酲掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解悁他方之果寧有匹之者乎〔地〕〔圖經曰〕生隴西五原燉煌山谷今河東近京州郡皆有之〔時〕〔生〕三月苗四月花隨結實〔採〕七月八月取實〔收〕暴乾〔用〕實根〔質〕類馬乳〔色〕紫白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕除濕痹利水道〔製〕根煮汁〔治〕〔療〕〔藥性論云〕實除腸間水氣調中止淋通小便〔孟詵云〕根止嘔噦及霍亂後惡心妊孕人子上衝心煮汁飲胎卽下安〔合治〕實合酒飲治時氣發瘡疹不出者〔禁〕子不堪多食令人卒煩悶眼闇

果之木

栗子 無毒

植生

栗子主益氣厚腸胃補腎氣令人耐饑名醫所錄〔名〕扶〔皮〕〔苗〕〔圖經曰〕樹高二三丈極類櫟花青黃色似胡桃花實有房彙其彙大若拳者中子三五枚小若桃李者中子惟一二將熟則罅折子出栗之種類亦多陸機疏云栗五方皆有之周秦吳楊特饒吳越被城表裏皆栗惟濮陽及范陽栗甜美味長他方者悉不及也倭韓國諸島上栗大如雞子亦短味不美桂陽有莘而叢生實大如杏子中仁皮子形色與栗無異也但差小耳又有奧栗皆與栗同子圓而細或云卽莘也今此色惟江湖有之又有茅栗佳(音錐)栗其實更小而木與栗不殊但春生夏花秋實冬枯爲異爾栗房當心一子謂之栗楔治血尤効〔陶隱居云〕今會稽最豐諸暨(音旣)栗形大皮厚不美剡(時冉切)及豐皮薄而甜相傳有人患腳弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖之若餌服則宜蒸暴也〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出州土今山陰處處有之〔道地〕兗州宣州者最勝〔時〕〔生〕春生葉夏開花秋結實〔採〕九月取實〔收〕暴乾〔用〕實〔色〕殼紫肉黃白〔味〕鹹〔性〕溫緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕微香〔主〕腎虛腳弱〔製〕去殼

橙子皮作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風氣〇瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕樹似橘而葉大實亦類橘但皮厚皺而尤香耳八月熟採食之〔衍義曰〕橙子皮今人止以爲果或取皮合湯待賓未見入藥也〔地〕〔圖經曰〕生南山川谷及江南今江浙荊襄湖嶺皆有之〔時〕〔生〕夏開花〔採〕八九月取實〔收〕暴乾〔用〕皮瓤〔質〕類橘皮厚多皺〔色〕黃〔味〕苦辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕消食理氣〔治〕〔療〕〔別錄云〕散癭氣及瘰癧〔合治〕合鹽蜜食去惡氣惡心胃風

〔禁〕多食發虛熱及瘰癧與猿肉同食發旋惡心〔解〕殺魚蟲毒

櫻桃 微毒 植生

櫻桃主調中益脾氣令人好顏色美志名醫所錄

〔名〕朱菓 臘櫻 朱茱 荊桃 李桃 柰 桃 含桃 紫桃 麥甘酣 山朱櫻

〔苗〕〔圖經曰〕其木多陰最先百果而熟故方多貴之其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之臘櫻其大若彈丸核細而肉厚者尤難得也〔衍義曰〕此即古謂之含桃可薦宗廟禮記云先薦寢廟者是也於四月初熟得正陽之氣先諸果而熟其性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎紫黃點此爲最珍藥中不甚須也〔地〕〔圖經曰〕處處有之〔道地〕洛中南都者最勝

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕四月取實〔用〕實〔色〕紅紫〔味〕甘〔性〕熱緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕調中益氣

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕美顏色〇東行根殺寸白蚘蟲〔唐本注云〕葉搗傅蛇咬幷絞汁服防蛇毒內攻〔別錄云〕止水穀痢及洩精〔禁〕闇風人不可噉噉之立發小兒多食發熱及嘔吐

果之走

雞頭實 無毒 浮生

雞頭實主濕痹腰脊膝痛補中除暴疾益精氣强志令耳目聰明久服輕身不饑

寃句今處處有之秦吳地尤多〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕五月取實〔收〕暴乾〔用〕實於麥田中得者良〔色〕紅〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕補肝明目滋陰駐顏〔製〕〔雷公云〕凡使用東流水淘去黃葉并皮蔕盡了用酒蒸一宿以東流水淘兩遍曬乾用〔治〕〔療〕〔日華子云〕主中風身熱及驚〔別錄云〕煮湯服平肺虛寒〔補〕〔唐本注云〕補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和臟腑和中益力療勞損風虛補肝明目〔藥性論云〕療男子腎精虛竭女人食之有子〔日華子云〕益顏色養精氣長髮強志〔陳藏器云〕令人好顏色〔合治〕子擣綿裹合人乳浸點目中治眼暗不見物冷淚浸淫青盲天行目暗等疾〔贋〕茅莓爲僞

果之走

芰實 無毒　浮生

芰音技實主安中補五臟不饑輕身名醫所錄〔名〕菱　浮菱　水菱　菱角〔苗〕〔圖經曰〕芰菱實也葉似荇浮在水面花黃白色晝合夜開隨月轉移猶葵之向日也花落而實生實有紅綠二種潛向水中成熟南人取莖淹作菹食之然雁亦多有四角者有二角者其皮嫩謂之浮菱生食之味尤甘美楚人謂之芰秦謂之薢茩今俗謂之菱江淮及山東人暴其實以爲米可以當糧〔衍義曰〕芰今世俗謂之菱角煮食可以代糧然不益脾又有水菱亦芰也但大而脆可生食修合治療未聞其用〔地〕〔圖經曰〕生廬江江南山東今處處有之〔時〕〔生〕三月生苗五月開花〔採〕夏秋取實〔收〕暴乾〔用〕實〔色〕殼青紅肉白〔味〕甘〔性〕平冷〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕補五臟〔合治〕蒸作粉合蜜漬食之以斷穀〔禁〕多食令人腹脹滿用煖酒和薑飲一兩盞卽消性冷不可多食令人陰不強生者不宜多食令人臟冷損陽氣〔解〕丹石毒

果之木

橙子皮 無毒　植生

〇海藥云又南山亦出彼人呼榅桲是味酸香微溫無毒主水瀉腸虛煩熱並宜生食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷樹葉似楝子如橄欖而堅亦似棗也

耐老神仙神農本經〔名〕鴈啄實 芡 鴈頭 蔆菜〔苗〕〔圖經曰〕葉大如荷皺而有刺浮在水面謂之雞頭盤花下結實有彙大如拳形類雞頭故以名之芡卽彙中子也江南產者其彙紅紫光潤無刺自揚而北產者彙有刺而青綠爲異其莖㰝(公幸切)之嫩者名蔿(爲詭切)㰝人採以爲菜茹〔衍義曰〕雞頭實今天下皆有之河北沿溏濼居人採得舂去皮擣仁爲粉蒸渫作餅可以代糧多食不益脾胃氣蓋難消化也〔地〕〔圖經曰〕生雷池水澤中今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類雞頭〔色〕殼青肉白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕微香〔主〕補中益精〔製〕〔別錄云〕蒸熟於烈日曬之其皮卽開亦可舂作粉〔治〕〔療〕〔別錄云〕根除小腹結氣痛○實已痺頸疾〔補〕〔日華子云〕開胃助氣〔合治〕擣末合金櫻子煎爲丸補益下氣〔禁〕小兒多食不能長大生食動風冷氣

五種陳藏器餘

靈床上果子主人夜臥讝語食之差也○無漏子味甘温無毒主温中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

○海藥云樹若栗木其實如橡子有三角消食止咳嗽虛羸悅人久服無損也

都角子味酸澀平無毒久食益氣止洩生南方樹高丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連著實也

○海藥云謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花至夏末結實如卵主益氣安神遺洩痔溫腸久服無所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因以此爲名也

新
昆
1477434
62·3155
191/56
:2

本草品彙精要 中册
(明)刘文泰等纂

刘达 1998.05.18
1998 05 20
蔡振华 91.3.18.
昆
書号 62·3155 191/56 :2
登記号 1477434

收到期 壹玖伍[illegible]年 [illegible]月 拾[illegible]日
來源 新華
存放處 植物研究所
外幣
人民幣 4.83（三冊）

中科院植物所图书馆
S0002730

8137號註册證